





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5738/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5738/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5738/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5738/A/1

2454

S. 48.-

5738 by
— 1A/1

cal. 8

A xxix. Sal

*Dom. prof. Rom. Soc. Jesu catal. inscrip. 1664
1665*

VARIARVM

LECTIONVM

DE RE MEDICA

LIBRI TRES.

SALVSTIO SALVIANO
ROMANO MEDICO

*Et in Romano Gymnasio medicinam Ordina-
riam Theoricam publice proficiente
Authore.*

Quorum Cathalogum ab epistola se-
quens pagella indicabit.



PERMISSV SVPERIORVM.

ROMÆ Ex Typographia Iacobi Tornerij,
& Bernardini Donangeli. 1588.

V. A. R. I. A. M.

L. E. C. T. I. O. N. V. M.

D. E. R. M. E. D. I. C. A.

L. I. B. R. A. R. I. A.

S. A. L. V. S. T. I. O. S. A. L. V. S. T. I. O.

R. O. M. A. N. O. M. E. D. I. C. O.

Ex libris

Ex libris

Ex libris

Ex libris

Ex libris



Ex libris


Ex libris


Ex libris

ILLVSTRISSIMO
AC REVERENDISS.
ANTONIO MARIAE
SALVIATO

S. R. E. Cardinali Amplissimo.

SALVSTIVS SALVIANVS
S. P. D.



 VM in meis medi-
cinę operibus, quæ
nuper in lucem pro
dierunt, plurima &
ea quidem difficil-
lima non mediocri breuitate per-
strinxerim, nec idoneus congru-
usque ea prorsus explanandi sup-
peditaretur Locus, tam in illis de
calore libris, quam in alijs de con-
coctione, præcipue vero in duobus
quos postremo de vrinis in lucem
† edidi,

edidi, mihi admodum consentaneū videbatur in particulari opere, qua maiori fieri posset facilitate, & perspicuitate, multa magni pensī, & difficillima declarare, quę obscura nimis, ac parum perspecta relinquebantur. Idque in presenti libro perficere, in animum induxi meum. Cum vero res seiunctę, ac inter se ipsas diuersissimę existant, nec vlla simul serie connecti potuerint, sub nomine variarū Lectionum de re Medica egredientur. Quamuis autem plerique communibus, & facilioribus assueti, meas has nouas, & à communibus prorsus dissidentes opiniones admiraturi sint, & fortasse derisuri, hos tamen ego veluti vulgares homines, & frequentiori numero, ne vltius in dagari teneantur, communiter admodum sentientes, paruipendēdos censeo, &
me-

mecū optime actū duxero, si apud probatos viros, virtute, & nobiliori ingenio conspicuos, aliquā gratiam inibo, qui meas has lucubrationes, non prorsus inutiles, sed laude dignas iudicaturi sint, quippe quæ plurimis ansam suggerent indagandæ & multarum rerum inueniendæ veritatis, quæ hætenus incognitæ apparuerunt. Quod quidem mihi satis mirum videtur, ne prorsus id improbem. Mirum inquam quod homines tam facile leuibus acquiescant, communesq; opiniones absque alia vlla ratione, pro veritate excipiant. Ego vero eatenus communes sectatus sum opiniones, quatenus rationi consentanæ, mihi visæ sunt, vbi vero à ratione alienas iudicaui, ab eis omnino animum abduxi, non ambitione, nec rerum nouitate commotus, sed vt veritas magis

†

3

elu-

elucescat . Quæ licet in multis
fortasse à me reperiri non poterit,
in hoc tamen laude potius, quam
reprehensione dignus censebor,
quod pro ea inuenienda, nulli la-
boris aut incommodi generi pe-
percerim, atque alijs huiusmodi an-
sam hominibus vt dici solet præ-
buerim. Verum ne mea hæc noua
inuenta, in quorundam hominum
fluctibus ac detractorum, quorum
infinitus est numerus, calumnijs
absque condecienti munimine ex-
ponantur, necesse mihi fore duxi
vt sub nobilissimo Illustrissime am-
plitudinis tuæ præsidio, tutissimo-
que clypeo mitterentur, quæ &
incomparabili authoritate sua, &
eximia animi magnitudine, ac præ-
stantia, ob qua ad Cárinalatus
apicem ascendere promeruit, ac
hodie magna omniû admiratione,
& totius Ecclesiæ sanctę beneficio
id


id munus subſtinet, vt pluries vni-
uerſo orbi, tot legationibus ſibi
Commiſſis, potuit innotefcere,
his obtreſtatoribus terrorem incu-
tiat, quo minus hos meos labores,
prius repræhendant, quam multa
fuerint ab ipsis diligentia confide-
rati, ac propoſitæ à me difficulta-
tes ſolutæ, rationibusque quas in
proſpectum adduxi, factum fuerit
ſatis. Quod quidem ſi hæc mea
opuscula aſſequentur, per gratum
mihi erit, nec me vñquam pro
communi vtilitate, ſententiam mu-
tare pudebit. Et quemadmodum
ſemper Amplitudo tua Illuſtriſſi-
ma, res meas omnis fauoris ſui nu-
mine colluſtrauit, ita fore ſpero,
vt in præſenti meos hos labores,
foueat, & lubenti animo ample-
ctetur. Quare in ſummæ obſer-
uantix meæ, & reuerentię ſignum
ei hoc opus dedico: quod quam-

† 3 uis



uis in magnam molem non excre-
uerit, res tamen arduas adeo conti-
net, vt nullę citra cōtrouersiam, in
arte medica, maiores ac difficilio-
res reperiantur: sunt autem hæc
omnia, multo meo labore ab hinc
xviij. annis considerata, & adin-
uenta, quo toto tempore in almo
Vrbis Gymnasio, publice medici-
nam professus sum suscipiat igitur
Illustrissima Amplitudo tua, id
quod exhibere possum exiguum
munus, tamquam grati animi pi-
gnus, pro innumeris quibus me
semper decorauit fauoribus, ac be-
neficijs, quod quidem si ei gratum
esse cognouero, magis, magisque
animus ad alia multa promenda
compelletur, quæ id solum expo-
stulant, vt prelo committantur.
Deus autem Opt. Max. Amplitudi-
nem tuam Illustrissimam pro pu-
blica vtilitate, diu incolumen ser-
uet,

uet , ac, tueatur vt omnes Docti vi
ri, optimi sui Mœcenatis Cul
tores , vehementer ex-
optant , & præ-
cantur.

Rome die 1. Octo-
bris. 1588.



INDEX CAPITVM,
QVAE CONTINENTVR
IN PRIMO LIBRO.



*Vid sit febris pestilens, &
quomodo distinguatur, à fe-
bribus putridis non pestilen-
tibus. cap. I.*

*An in febribus pestilentibus, ac putridis,
in peste, veneno, ac morsu serpentum,
conueniat sanguinis missio. cap. II.*

*An in febre pestilenti, utendum sit victu
pleno, vel tenui. cap. III.*

*An chartæ in quibus scribitur, pestem in
accipientium perniciem effundant, &
an æedem a pestilenti loco datæ, eui-
tari debeant, quæue remedia, ac dili-
gentiæ genera, ad noxam, qua huius-
modi chartæ afficiuntur arcendâ, ad-
hiberi possint. cap. IIII.*

*Omnis febris tam ephemera, tam putri-
da, quam hectica, est calor præter na-
turam,*

717
turam, accensus, & in calefacto esse
in substantia cordis, non autem in spi-
ritibus, aut in humoribus, ut perperā
communiter creditur. cap. V.

An brodium, & sorbitiones conueniant
calentibus pedibus, in augmento acces-
sionis, & statu: & quo tempore cibā
dus sit eger. cap. VI.

Indicatio mittendi sanguinem, non est de
sumenda, a morbi magnitudine, nec
ab etate, ut communiter creditur, sed
a causa morbi. cap. VII.

An in febris liceat medico, mittere san-
guinem, aut uti purganti medicamen-
to in 4. 7. 11. 14. & 21. die. c. VIII.

An mala euacuatio facta a natura sym-
ptomatice euacuante, sit a medico co-
hibenda. cap. X.

INDEX CAPITVM
QVAE CONTINENTVR
IN SECVNDO LIBRO.

D *E melancholia, & mania
morbo, & eius curatione.
cap. I.*

*Quid sit crisis, quotuplex,
& quae conditiones requirantur ad op-
timam crisim. cap II.*

*In quibus morbis expectanda sit crisis,
& quomodo iudicari soleant morbi
longi. cap. III.*

*Quid sit fames, & quomodo excitari so-
leat naturalis appetitus. cap. IIII.*


INDEX CAPITVM,
QVAE CONTINENTVR
IN TERTIO LIBRO.

D *E subiecto medicinae. cap. I.
Quid sit complexio. cap II
An primae quatuor qualita-
tes, sint actu, vel potentia*


in

- in Temperamento, & si actu, an in
esse summo, vel refracto. cap. III.*
- An complexio sit substantia, vel acci-
dens. cap. IIII.*
- An complexio sit qualitas realiter di-
stincta; a primis qualitatibus. cap. V.*
- An complexio humana sit magis tempe-
rata, quam cæteræ complexiones alio-
rum animalium cap. VI.*
- Quodnam sit corpus temperatum, qui-
busue signis cognoscatur. cap. VII.*
- An reperiatur homo Tēperatissimus quo
adiustitiam, & si datur, an æque di-
stat ab extremis. cap. VIII.*
- An detur æquale quoad pondus. cap. IX.*
- An simile possit, & debeat conseruari a
suo simili cap. X.*
- An conseruanda sit consuetudo, præser-
tim tempore ægritudinis, si fuerit
mala. cap. XI.*
- An detur corpus neutrum. cap. XII.*

ALEXANDRI BVTRII
PHILOSOPHI, ET
MEDICI ROMANI
TETRASTICON.




D*Vm liber hic varia do
ctrina fulget in orbe.
Dum mentem varijs
aurea verba notant .
Sallusti quantum tua virtus in-
clita præstet,
Et quantum medica possit in
arte monent .*



EMANVELIS
CONSTANTINI
EPIGRAMMA

Ad Lectorem.



*Non canit in Ripa mæandri ab-
iectus amani,
Dulcius, inque vlua, iam mo-
ribundus olor.*

*Nec sub fronde noua, variat Philomela
querelas*

*Gratius, extinctū dum modulatur Ithim.
Quam Saluianus decantat dogmata phæbi
Prima sibi merces ferre Salustij opem.*


FIS

*Hoc maior, quod non aurum, non vase re-
quirit,*

*Non erit ingenio, sorte, fideque minor.
Quid dabimus Salusti tibi, qui carmine
vincis.*

*Mercurium, & Phæbum, Pallada cōsilio?
Hoc opus, o Iuuenes ediscite, Fidus Achates,
Sit liber hic, vestrū claudat ubique latus.*

IOANNIS BAPTISTAE
COMPAROTTI,
PHILOSOPHI,
ET MEDICI
OCTASTICON
Ad Librum.



*Ic liber intrepido, pandens no-
ua dogmata, inermis
Nunc vultu prodis? te-
la, nec ulla times?
An melius latuisse foret, quàm fluctibus
altis
Expositum, infidi ferre pericla maris?
En tali, me veri Author nunc robore, &
armis
Fulsit, ut haud paueam tela, nec al-
ta maris.
Strenuus hostiles ictus propellere, & un-
das
Hic poterit placidas reddere fida sa-
lus.*

VARIARVM

LECTIONVM

DE RE MEDICA

LIBER PRIMVS.

SALVSTIO SALVIANO

Medico Authore.



TRactationem hanc de febris, sicuti vtilissimam, & maxime necessariam, ita quoque, & valde difficilem, ac innumerabiles, & adhuc indecisas difficultates habere fatentur omnes, cum & de febris essentia, & eius causis, quamplurima dubitari soleant ab omnibus: quæ diu me ancipitem detinuerunt, an mihi fas esset, de hac re iuxta propriam sententiam disputare; verbar enim ne noua loquerer, & noua proponerem placita cōtra communem sententiam, & vetera confirmare non audebam cum innumeras patiantur difficultates: Sed rogatus ab amicis, ne talia sub silentio prætermittere, quæ & si à multis veluti paradoxa, nec vnde- quaque rursus iudicata fuerint, saltem quasi cal-

A caria

caria efficient, vt alij subtilius inquirant, & considerent, quam multi, qui communibus sententijs acquieuerūt, facilius, quam par sit. Accipe igitur candide lector lato, & beneuolō animo hæc noua placita, ac illa sine malēvolentia considera: vt omnia ambo simul boni consulentes, ac veritatem indagantes, voti compotes efficiamur.

Quid sit Febris pestilens, & quomodo distinguatur à febribus putridis, non pestilentibus. Cap. I.

GRauissima adhuc est difficultas, quid sit febris pestilēs, & mali moris, & quomodo distinguatur à cæteris febribus putridis, non pestilentibus. Pro cuius quidem rei maiori declaratione duo hic erunt à nobis pertractanda: primo quid sentiat hac in re communis opinio: secūdo respōdebimus ad quæsitum, secundum nostram sententiam.

Quoad primū dico, quod licet Febris Pestilens, conueniat cum febribus putridis non pestilentibus in putredine, cū febris pestilens putrida sit, & de genere putridarum, vt docet Gal. & Auic. distinguuntur tamen dupliciter: primo ratione putredinis: secundo ratione loci, ratione putredinis, quia licet ambæ putridæ sint, & ortum ducant ex putredine, & corruptione humorum, tamen in febre pestilenti maxima est putredo, & maior humorum corruptio, quam in cæteris putridis non pestilentibus:

*1. de diff.
feb. c. ap. 5.
1. 4. tract. 4.
cap. 1.*

LIBER PRIMVS. 3

tibus : quare dicendū erit, quod utræque sunt putridæ, distinguuntur tamen secundum magis, & minus, & secundum maiorem, & minorem gradum putredinis, vt fatetur Gal,

6. Epid.
Sect. 1.
com. 29.

Secundo differunt ratione loci eo quia in febribus non pestilentibus, locus putredinis est in venis, cum humores putrescunt in venis, sed in febre pestilenti, putredo est in corde, & locus putredinis est ipsum cor, sic habet Gal. & Auic. Si ergo dicetis vos, omnis febris pestilens, ortum ducit immediate, ex putredine, quæ fit in corde, & cor ipsum componatur ex triplici substantia, vt ex spiritibus, humoribus, & partibus solidis, quæ propriè dicuntur substantia ipsius cordis, in qua igitur parte cordis reperitur ista putredo, quæ parit febrem pestilentem?

Respondeo in singulis, & omnibus partibus, & ideo cum tres sint partes ipsius cordis, quæ possunt putrescere, atque corrumpi, ita quoque factum est, vt tres sint differentia febris pestilentis: prima quæ ortum ducit ex spiritibus putridis, & corruptis existentibus in ventriculo cordis, docet enim Auicenna quod temperatura spirituum in corde existentium, ab aere pestilenti potest corrumpi, nec mirum videatur, si dicimus, spiritus corrumpi, cum aer (ex quo generantur spiritus, & tenuior est, & magis simplex) corrumpatur, & dicatur putrescere, & recipere venenosam, & pestilentem qualitatem, & ista febris pestilens, quæ oritur ex spiritibus

A 2 corru-

4 D E R E M E D I C A

corruptis poterit dici Diaria, seu Ephemera pestilens, quæ tamē distinguitur à febre Diaria nō pestilenti, quoniam in simplici diaria spiritus sunt solum excalefacti plus iusto, & non corrupti.

Secunda quæ oritur ex humoribus corruptis, & putrescentibus in ventriculo ipsius cordis, & ista dicitur humoralis pestilens putrida, & semper est continua, & nunquam intermittens.

*3. de prasag.
expul. cap.
in 4. fine.*

*4. de morbis
cox. 13.*

Tertia differentia febris pestilentis est illa, quæ ortum ducit ex corruptione, & putredine substantiæ ipsius cordis, in qua substantia ipsius cordis corrumpitur, & quodammodo incipit putrescere, & dicitur hectica pestilens à Galeno; & in hoc distinguitur ab hectica non pestilenti, quia in non pestilenti membra solida, & substantia cordis nō putrescunt, sed solum incalescunt plus iusto, quod si fateri nolimus substantiā cordis posse corrumpi, cum dicat Hipoc. cor cum sit solidum, & densum, neque dolere, nec morbum pati, dicamus substantiam cordis suscipere pestilentem, & venenosam qualitatem, vel ab aere pestilenti, vel ab humoribus, pestilentibus, putrescentibus in ventriculo cordis; licet tamen tuto possimus asserere, substantiā cordis posse corrumpi, & putrescere, licet nō nisi à maxima, & vehementissima putredine, & causa: ad locum vero Hipoc. dicatis quod nō negat cor posse lædi, & alterari, sed dicit, cum sit adeo solidum, non potest à quacumque

LIBER PRIMVS. S

que leui causa offendi, & alterari. Cum ergo Febris Pestilens sit in triplici differentia, vt ephamera, humoralis, & hectica: ita quoque factum est, vt febris pestilens magna ex parte sit humoralis, aliquando ephamera, sed valde raro est hectica; vbi tamen febris pestilens fuerit hectica, tunc erit pestilens, & letalis. Sed si febris pestilens dicetis vos, aut est ephamera, vel humoralis, aut hectica, & quomodo cognoscam ego, quando fuerit Diaria putrida, vel hectica?

Respondeo hoc facile cognosci proprijs signis quibus inuicem distinguuntur ephamera, putrida, & hectica non pestilentes, & cum in Diaria, & hectica vnica tantum sit accessio à principio vsque ad morbi solutionem, calor ad tactum mitis, & temperatus, vrina similis sano, pulsus sine vlla inæqualitate, & ordinatus, ita quoque si in febre pestilenti nō sint plures accessiones, sed sit pestilens continua sine tipo, & sine exacerbatione, vrina, mingatur similis sano, calor totius corporis ad tactum sentiatur mitis, & temperatus, dicendū erit febrem istam pestilentem esse hecticam, vel diariam, sed si plures habeat accessiones, vrina mingatur turbida, subiugalis, nigra, & pessima, calor ad tactum non sit adeo mitis, sed magis siccus, & magnus, dicatis esse febrem pestilentem putridam humoralem, quæ quidem est minus letalis, & minus pestilens, quæ cæteræ duæ, & ideo facilius curatur, & quam plurimi laborātes tali febre pestilenti humo-

6 DE REMEDICA

rali, sanantur; Pestilens verò diaria, difficilius curatur, hectica vero est insanabilis: sed hectica quomodo distinguatur à diaria pestilenti, dicatis eisdem signis quibus ephemera, distinguitur ab hectica non pestilenti.

Ista tamen communis opinio, patitur gravissimas difficultates, & primo nō videtur verum, quod Febris Pestilens, distinguatur à febribus putridis non pestilentibus, secundum magis, & minus. i. secundum maiore, aut minorem gradum putredinis, & ratio dubitandi est primo quoniam cum febris pestilens, & nō pestilens inuicem multum distinguantur, non ergo credendum erit distingui secundum magis, & minus, cum magis, & minus non variat speciem. Alio igitur modo respondendum erit ad difficultatem, & cum communis opinio non videatur vnde quaque satisfacere, pro viribus conabor propria sententia, respondere ad quæsitum, & omitto, quid sentiat Gal. & Auic.

*Authoris
opinio.*

Dico igitur, quod Febris Pestilens ratione putredinis distinguitur à febre non pestilenti, primo quia Febris Pestilens est putrida, & ortum ducit ab humoribus putrescentibus, & corruptis, febres vero salubres, quæ communiter putridæ dicuntur, non oriuntur ex putredine humorum, nec verum est, esse putridas, ut perperam communiter creditur, sed ortum ducunt ex humorum præter naturali excoactione tantum, & non ex eorundem humorum putredine: quare vbi humores in corporibus

LIBER PRIMVS. 7

ribus nostris excalesciti fuerint plus iusto, à calore non naturali, igneo, & mordaci, tunc ista caliditas ignea, accensa in humoribus, parit febrem humoralem non pestilentem, aut salubrem, quæ communiter dicitur putris, licet non sit; sed si humores, non solum sint excalesciti, sed putrescant, tunc pariunt febrem pestilentem. Cōcludamus ergo, quod Febres omnes Putres, sunt Pestilentes, quæ quidē sententia licet sit contra Gal. & comunē opinionē omniū Medicorum, non tamen temere in hanc sententiam descendimus: quod autē in febribus salubribus, quæ vulgo putridæ dicuntur humores actu non putrescant: probatur primo à posteriori, & ab accidētibus ipsis, eo quia morbi magnitudo, & acumen cognoscitur ex magnitudine, & sæuitia symptomatū sic docet Hipoc. vbi morbus peracutus est statim extremos habet labores, sed in febribus, quæ vulgo putridæ dicuntur, non fiunt symptomata, & accidentia, quæ sequi solent putredinem humorum, ergo signum est in illis, humores non putrescere: minor probatur, quia docet experiētia quod vbi in aliqua parte nostri corporis quantumuis extrema, & lōginq̃ua à corde, vt in pede, vel in extremo digito oriatur, & fiat aliquis affectus putridus, vt cancrena &c. statim ex putredine humorū, orta in illa parte extrema, & ignobili fiunt sequiissima symptomata, vt virtus vitalis succūbit, pulsus inæquales, totum corpus ob extinctionem naturalis caloris, & spirituum reso-

1. aph.

8 DE REMEDICA

lutionē, refrigeratur &c. quanto ergo deterio-
ra, & maiora fierent accidentia, in quacumq;
febre putrida salubri, si semper in ea humo-
res (vt communiter, creditur) putrescerent in
venis, vel etiam extra venas? cum ista putre-
do, non solum maior est, quam illa pauca pu-
tredo, quæ fieri potest in extremo digito, sed
etiam esset in parte adeo propinqua ipsi cor-
di. Quare cum in dictis febribus, magna ex
parte mitissima, & pauca sint accidentia, nec
ea adsint, quæ sequi solent putredinē humo-
rum, dicendum erit in illis febribus, humores
actu nō putrescere, sed quod tantū incalescūt
à calore non naturali, & sic fit tertiana conti-
nua, vel intermittens: vbi verò postea in ea-
dem febre humores putrescunt, statim fit, &
dicetur tertiana pestilens, & sic de cæteris fe-
bribus.

Secundo comprobatur hoc idem, eo quia
in hoc præcipue distinguuntur febres pestilen-
tes à non pestilentibus, quod in febribus pe-
stilentibus, non solū partes extremæ, sed om-
nes partes externæ nostri corporis, ad tactū
sentiuntur frigidæ, aut saltem adeo tempe-
ratæ, vt videantur non febrere, in alijs vero fe-
bribus non pestilentibus, vniuersum corpus
sentitur calidissimum: ergo signum est in fe-
bribus pestilentibus, humores putrescere, &
corruptos esse in venis, in alijs vero nō pesti-
lentibus, non putrescere.

vide cap. 3. Consequentia probatur, quoniam per pu-
trefactionem, & corruptionem, omnia corpo-
ra red-

LIBER PRIMVS. 9

sa redduntur frigidiora, vt docet experientia, & licet dum corrumpantur incalescant, vbi tamen sint corrupta, frigida sunt, & ratio est, quoniam à superflua, & non naturali, humiditate, quę acquiritur per putrefactionē, suffocatur, & extinguitur omnis calor tum naturalis, tum præter naturam, qui reperiēbatur in corpore putrefacto, quoniam sicuti vita consistit in calido, ita mors cū sit extinctio caloris, est refrigeratio totius corporis, & res omnes dum tendunt ad interitum refrigerantur, sed dum putrescunt, tendunt ad interitū, ergo non est mirum si refrigerantur: quare dicamus, quod vbi humores putrescūt in venis, totum corpus refrigeratur, sed vbi non putrescunt, sed solum fuerint alterati, excalesfacti plus iusto, sentitur in toto corpore maximus calor, quod probatur exemplo inflammationum, & thumorum præter naturam, vbi enim in aliqua parte nostri corporis, fiat thumor, aut erisipelas, in qua humores non sint corrupti, sed solum alterati, & excalesfacti, sentitur in illa parte maximus calor: sed vbi in eadem parte, & thumore, seu inflammatione, humores putrescant, & corrumpantur, ita vt pars illa fuerit æstiomēnata, & fiat ibi cancrena, statim in illa parte, non sentitur amplius, nec calor, nec dolor, nec inflammatio, sed pars illa corrupta frigida est.

Idem contingit in Febribus in quibus humores si non sint corrupti, sed tantum alterati, & excalesfacti plus iusto, vt fit in febribus non pestilentibus, tunc excalesfactione humorum,

rum, sentitur caliditas magna, acris, & mordax in toto corpore, vbi vero in febris, humores putrescant, & sint corrupti, cum per illorum putrefactionem, & mortificationem extinguatur naturalis calor, qui in sanguine reperitur, quid mirum si totum corpus refrigeratur?

Et hac ratione in Febris Pestilentibus vniuersum corpus refrigeratur, & corpora, quæ laborant febre pestilenti, ad tactum sentiuntur frigida, vel adeo temperata in calore vt videantur non febricitare, quod quidem est signum certum & Patognomonicum febris pestilentis: & corruptionis humorum. In alijs vero febris, vt in tertiana, quotidiana &c. in quibus magnus sentitur calor, signum est, humores non esse corruptos, sed tantum alteratos, & excalesfactos plus iusto, eo quia si caliditas magna, acris, mordax argueret in febris putredinem humorum, vt communiter creditur, ergo in tertiana, & sinoco, in quibus maior sentitur caliditas extranea, & mordax quàm in febre pestilenti, maior reperiretur putredo, quod tamen est falsum præsertim in sinoco sine putredine ergo fatendum erit, quod quo maior caliditas sentitur in febris, signum est, ibi nullam adesse corruptionem, & sicuti sinocus putridus & non putridus, distinguuntur ratione putredinis, eo quia in non putrido, humores sunt tantum excalesfacti plus iusto sed non putrescunt, vbi vero putrescant, febris illa sinocha sit putrida sic docet. Gal.
& com-

& communis opinio, ergo secundum communem opinionem poterit accendi febris in humoribus, ex eorundem sola excalefactione, etiam quod non putrescant, non erit igitur absurda nostra opinio, dum dicimus, quod febres quę vulgo putridę dicuntur, oriantur ex sola super excalefactione humorum, non autem ex eorum putredine.

9. meth. meth.
den cap. 4.

Potest etiam hoc idem confirmari, ex nominis etymologia, cum febris dicta sit à feruore, & non à putredine, quare dari poterit febris, ex sola excalefactione humorum sine putredine.

Confirmatur tertio, quoniam sicuti fit febris ephemera, ex sola excalefactione spirituum, hectica, ubi partes solidę tantum incalescant, absque vlla putredine, & quare non poterit etiam in humoribus accendi febris ex sola eorum super excalefactione, absque vlla putredine?

An in febribus pestilentibus, ac putridis, in peste, in veneno, ac in vrsu serpentum, conueniat sanguinis missio. Cap. II.

Ratio dubitandi, an in febribus putridis conueniat mittere sanguinem, est quoniam fatetur Gal. saluberrimum esse, in omni febre putrida, mittere sanguinem: immo in sinoco putrido, docet mittendum esse sanguinem, vsq; ad animi deliquium, & dicit siquidem eorum, qui ex sola obstructione febrici-

10. Meth.
med.

9. Meth.
Med. c. 4.

11. Meth.
Med. c. 14.

12 DE RE MEDICA

bricitarent nemo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinem miserat, & alibi qui ex putredine humorum febricitat, mittendus statim sanguis est.

*11. Meth.
Med. c. 14.*

Contrarium tamen docet idē Gal. dum dicit, nec obstructio, nec putredo, curari possunt sanguinis missione, ut quę alia remedia desiderant, hæc Gal. si ergo putredo non desiderat sanguinis missionem, ergo nec febres putridę, ut quę ortum ducunt ex humoribus putrescentibus, expostulant sanguinis missionem, sed alia remedia.

*Autoris
ratio. Ex Gal.
11. Meth.
Med. c. 8.*

Et si dicatis vos, & qua ratione factum est, ut putredini, & humoribus putrescentibus, nō conueniat flebotomia. Respondeo hoc esse, quoniam Putredo nihil aliud est, quam extinctio naturalis caloris, & resolutio spirituum, tunc enim res putrescunt quando extinguitur eorum naturalis calor, & spiritus resoluuntur, & ideo res putridę, & corruptę frigide sunt, quoniam extinctus est eorum calor & spiritus resoluti, & sicuti calor, & spiritus præseruant corpora nostra à putredine, cum vita consistat in calido, ita quoque ubi extinguitur calor, & resoluuntur spiritus, corpora putrescunt, & cadunt ad interitum, uti diximus de febre pestilenti ex ijs dicatis, quod si humores ideo putrescunt, quoniā extinguitur eorum naturalis calor, & spiritus resoluuntur ergo quo magis extinguetur eorum calor, citius, & magis etiam putrescunt, sed sanguinis missio refrigerat sanguinem, quoniam per
se-

*9. Meth.
Med. c. 4.*

LIBER PRIMVS 13

Febotomiam resoluuntur spiritus, & immi-
nuitur naturalis calor, vnde & vires debilio-
res fiunt, ideo si mittatur sanguis in febre pu-
trida, humoribus existentibus putridis, auge-
tur, eorum putredo.

Quod etiam videtur innuere Gal. dum lo- *9 met. c. 10*
quitur de sanguinis missione, sic dicit, Porro
in continentibus febribus quæ ex meatuum
stipatione accenduntur quoniam valida ple-
runque virtus est citra periculum, vacuatio
adhibetur, in alijs vero morbis, maxime est
periculosa, veluti si ea forte incidit in corru-
ptione humorum Hæc Gal.

Tertio Augetur difficultas cum Gal. do- *11. meth.
med. c. 8.*
ceat quomodo curandi sint putrescentes hu-
mores, & sic dicit, quod iam corruptum est
omni ratione vacuantes, reliquum moribus
moderatis & refrigerante per spiratu, ad exa-
ctam symmetriam reducentes, ac vacuatio-
nem quidem illius per vrinam, deiectiones,
vomitum, ac sudores moliemur: & infra sic
dicit, quomodo singulis sit opitulandum, ini- *Cap. 9. in
principio.*
tium à putredine, quæ totum corpus occupat
quæ ipsas continuas febres quas sinocos vo-
cant excitat, faciemus: ergo à corporibus,
quæ sic afficiuntur expellenda, quæ putruerunt
per vrinas & aluum, & sudorem sunt, & etiam
per vomitum, si ad os ventriculi sua sponte
impetum capiant, aliter autem non est quod
ea præter naturam irrites; quibus verbis do-
cet Gal. putrescentes humores vacuandos es-
se, aut per vrinam, aut per vomitum, & non
alio

14 D E R E M E D I C A

alio modo ergo nō per sanguinis missionem.

9. Meth. c.
10.

Quid ergo dicendum sit, in re tam graui, ac difficili, vt tueamur sententiam Gal. non video, nisi forsā dicamus loqui Gal. de copiosa sanguinis missione, & vsque ad animi deliquium, virtute præsertim existente debili, quasi diceret Gal. non nisi in sinocha conuenit mittere sanguinem vsque ad animi deliquium quoniam virtus plerunque valida est in cæteris febribus talis flebotomia est maxime periculosa, & ideo non negat Gal. his verbis in cæteris febribus mittendum esse sanguinem, sed negat mittendum esse vsque ad animi deliquium præsertim si virtus debilis sit.

14. Meth.
Med. c. 10.

Quare secundum communem sententiam dicendum est ad difficultatem, quod vbi sit notabilis putredo, non est mittendus sanguis, vsq; ad animi deliquium, cum ex tali copiosa euacuatione, debilitatur virtus, vt non possit concoquere, & resistere putredini, quod si ipsam virtutem post illam copiosam flebotomiam fouere volueris, cogeris, intempestiue cibare, quod erit causa maioris putredinis, & ideo in febre sinocha sine putredine, in qua tantum humores incipiunt putrescere, conuenit sanguinis missio vsq; ad animi deliquium sed vbi iam facta fuerit omnino putrida, non amplius conuenit. Et si dicatis vos mittit sanguinem Galenus, vsque ad animi deliquium in carbūculis, in quo tamen adest maxima putredo; duobus modis responderi potest, primo si dicamus, quod vbi putredo

totum

LIBER PRIMVS. 15

totum corpus occupat, & fit in omnibus venis, vt in febre pestilenti &c. Non competit mittere sanguinem vsq; ad animi deliquium sed vbi massima putredo occupat tantū vnam partem, ad quam humores vehementissime fluunt, vt in tumoribus, & imminet periculum massimi doloris, aut ne pars corrumpatur à nimia, & multa fluxione, tunc conuenit flebotomia vsque ad animi deliquium, vel secundo dicatis quod Gal. in principio carbunculi, quando non multa adest putredo docet mittendum esse sanguinem vsque ad animi deliquium, ratione reuulsionis, non autem ratione euacuationis, quoniam materia illa corrupta, quæ reperitur in carbunculo, non potest, nec debet euacuari sanguinis missione, dicendum est igitur, quod materia existente omnino corrupta, & iam putrefacta, non conuenit flebotomia, sed in principio quando adhuc est in fieri, & in putrefieri, conuenit flebotomia, & ideo docet Gal. in omni magna inflammatione, mittendum esse sanguinem vsque ad mutationem coloris excepto si virtus sit debilis, aut phlegmone maligna, dum sic dicit, non tamen omni ex parte hanc mutationem expectare oportet, verum accidit interdum, vt ante quam hæc fiat cessandum sit duabus de causis, quod virtus sit imbecilla, aut phlegmone maligna, ergo Gal. in phlegmone maligna mittit sanguinē non tamen vsque ad animi deliquium, & mutationem coloris.

Lib. de curandi ratione per sang. miss. c. 14.

Non

16 DE RE MEDICA

Non laudo hanc communem sententiam, & pro maiori declaratione considerandum est primo, an putredini, & putrescentibus humoribus conueniat sanguinis missio.

Ad quam difficultatem. Respondeo non conuenire non solum, ea ratione, qua dicebamus quoniam cum ex missione sanguinis imminuatur naturalis calor resoluatur spiritus, unde humores citius, & facilius corrumpuntur: Sed secundo dico non conuenire ratione virium. Cum enim in materia putrida ac corrupta a mala, & putrida & venenosa eius qualitate, vires succumbant, imminuantur, & debiliores fiant, vt nos comprobauimus, vbi erat sermo de febre pestilenti, & hac ratione in omnibus febribus pestilentibus, & malignis, in peste, in veneno, in morfu serpentis, vires prosternuntur, & redduntur debilissime, quare non sunt apte posse bene tollerare sanguinis missionem, & si mittatur sanguis, etiã quod mittatur in pauca copia, cum semper per flebotomiam resoluatur spiritus, & imminuatur naturalis calor, ideo & vires debiliores redduntur, quare à debili virtute erit impossibile, vt humor peccans, putridus, & pestilens possit concoqui & superari à natura, quoniam cum sit adeo prauus non potest concoqui, nisi à virtute valida, & forti, sed semper cum tali materia, virtus est debilis, & si debiliior fiat sanguinis missione, tanto minus apta erit, posse morbum concoquere, quare natura superata a morbo succumbet, & eger morietur.

tur. Concludamus igitur, quod in Febre Pestilenti, in veneno, vires semper sunt fouendæ & hac ratione secundum communem sententiam, in febribus pestilentibus, conuenit victus paulo plenior, vt vires, quæ per se sunt debiles, conseruentur, & augeantur, si ergo vires vt augeantur, indigent victu pleno, quare ergo erunt imminuendæ sanguinis missione? Et si dicatis eadem ratione, in nullo morbo conueniret flebotomia, cum in omni morbo vires debiliores fiant. Respondeo quod in nullo morbo, vires adeo prosteruntur, & imminuuntur, sicut in pestilenti, & corrupta materia, Et cum materia pestilens, venenosa, & corrupta, sit magis praua & deterior, quam ceteri humores, qui pariunt alios morbos, ita quoque indiget validiori, & fortiori virtute, ad eius concoctionem, velut ei resistat natura, ne cæteros humores corrumpat, & ideo maius imminet periculum si imminuatur virtus in morbo pestilenti, venenoso, ac mali moris, quam si imminuatur in cæteris morbis.

Tertio Dico, quod in morbis pestilentibus, ac in materia venenosa, ac corrupta, & putrida, non est mittendus sanguis, non solum ratione virium, sed etiam ratione humoris peccantis, idest ratione putredinis, & pestilentia, seu veneni: vt comprobauimus supra.

Sed hic occurrit duplex difficultas.

Prima si ista positio est vera, quod in febribus

B

bus

18. D E R E M E D I C A

bus pestilentibus, & pendentibus ab humoribus corruptis, non conueniat sanguinis missio, & quomodo si cum febre pestilenti, adsit phrenesis, vel somnolentia, applicamus hircines naribus, & ano, cum maximo iuuamento & venam secamus.

Secundo Augetur difficultas, quoniam in omni febre putrida, immo in singulis febribus, mittimus sanguinem, cum maxima utilitate, & sine vlllo nocumento. Respondeo ad primum quod licet illa sanguinis euacuatio, non conueniat humori putrido, & pestilenti, quia tamen illa materia pestilens, & corrupta petit caput, & transmittitur ad partem principem, vbi apta est parere sequissima symptomata, vt phrenesim, aut somnolentiā, &c. ideo reuellenda est ad oppositam, & ignobiliorem partem, quare ratione reuulsionis conueniunt hircines in tali casu, & licet ex tali euacuatione, sequatur nocumentum, quia vires imminuuntur, & humores magis putrescunt, maius tamen est iuuamentum, quod sequitur, ne materia illa feratur ad membrum principale.

Cap. 1.

Ad secundum responsum est alibi, quod febres, quæ vulgo putridæ dicuntur, non sunt putridæ, nec ortum ducunt ex putredine humorum, sed ex eorum tantum excalescione ideo tuto in illis mittimus sanguinem: Sed in febribus putridis quoniam (vt ibi diximus) omnis febris putrida est pestilens, & mali moris, nunquam conuenit mittere sanguinem
ratione

ratione euacuationis nisi forsan aliquando
 ratione reuulsionis, eo modo quo diximus
 ad primam difficultatem, & si quis audeat in
 febre pestilenti mittere sanguinem, & bene
 vertat dicatis hoc esse per accidens, sicuti per
 accidēs est, vt quisumat venenum, & tamen
 nullum, aut paucum sentiat nocumentum,
 Similiter, & valde per accidens, vt æger vta-
 tur inordinata victus ratione, multos comi-
 etat errores & tamen sanatur, sat tamen est
 non conuenire mittere sanguinem, primo
 quia est contra rationem, vt demonstraui-
 mus Secundo est contra experientiam, cum sæpi-
 sime, & cum maxima diligentia obseruauī, fe-
 re omnes fuisse mortuos, in quibus fuit scēta
 vena, aut non nisi longo tempore fuisse sana-
 tos, & cum maximo periculo, cum fleboto-
 mia in prædictis casibus, ducat hominem ad
 interitum, vel saltim ad maximū discrimen.

Sit igitur ista conclusio, quod vbi humo-
 res putrescunt, non debent euacuari sangui-
 nis missione, & quo maior est putredo, tanto
 minus conuenit sanguinis missio, licet com-
 munis opinio & Galenus contrarium sentiat
 qui docet saluberrimum esse, in omni febre
 putrida, mittere sanguinem, quamuis secun-
 dum nostram sententiam, febres iste, in qui-
 bus Gal. & communiter secant venam, non
 sint putridæ, sed ortum tantum ducant ex hu-
 morum excalefactione, ideo ex tali sanguinis
 missione iuuantur, & non leduntur, sicuti mas-
 sine læderentur si essent putridæ.

*Cap. de fe-
bre pestilen-
ti.*

B z

Sed

20 D E R E M E D I C A

Sed si dicatis vos, quod putridum est debet euacuari, si ergo sanguis putrescat, cum non possit euacuari purganti medicamento, quoniam non datur medicamentum euacuans sanguinem, ergo debet euacuari sanguinis missione.

Respondeo quod si sanguis putrescat separatus à massa sanguinea, in aliqua particulari parte, uti contingit in tumoribus præter naturam, tunc iste sanguis putridus, poterit euacuari, non sanguinis missione secta vena, sed facta incisione in parte affecta, & aperto tumore, ubi non euacuatur, nisi solus sanguis corruptus.

Sed si putredo sit in venis, & massa sanguinea, tunc dico, quod si esset possibile euacuare solū sanguinem putridum, ac corruptum, tunc dico, quod conueniret & optimum esset sed cum in venis sanguis corruptus, mixtus sit cum bono, ideo nō potest educi malus, quin educatur bonus & cum ex tali euacuatione, imminuatur calor, & spiritus, ut diximus, ideo citius sanguis optimus putrescet: ergo dicetis vos iste sanguis corruptus in venis, nō debet euacuari.

Respondeo quod id quod non potest fieri ab arte, fit à natura & cum iste sanguis non debeat euacuari sanguinis missione, nec possit medicamento, euacuatur ab ipsa natura, aut per sensibilem aliquam euacuationem, aut per insensibilem transpirationem & immanifestam euacuationem.

An

*An in Febre Pestilenti, vtendum sit victu pleno,
vel tenui. Cap. III.*

G Rauissima oritur difficultas, an in mor-
bis Pestilentibus, conueniat victus,
tenuis:

Ratio dubitandi est, quoniam morbus pe-
stilens, est morbus extremus, & peracutus, er-
go indiget tenuissimo victu: antecedens est
notum, quoniam habet seuiissima accidentia,
docet enim Hipocr. cognoscere morbi ma-
gnitudinem, ex sæuitia, & magnitudine sim-
ptomatum, consequentia est Hipoc. vbi mor-
bus peracutus est, statim extremos habet la-
bores, quare tenuissimo victu vtendum est.

Primo aph.

7.

Primo aph.

6. 7.

Contrarium tamen communiter creditur,
quod in morbis pestilentibus, conueniat vi-
ctus plenus, duabus de causis, primo ratione
virium quæ debiles, & imbecillæ sunt factæ
à mala qualitate Pestilentis humoris: secun-
do ratione peccantis humoris, vt copiosus ci-
bus mixtus humori venenoso, & Pestilenti,
remittat suam malam qualitatem; si enim Pe-
stilentes sumant in massima copia cibum bo-
ni succi & optimi nutrimenti, præsertim si ha-
beat vim resistendi prauitati, & Pestilentie
tunc multus sanguis optimus, ac perfectissi-
mus generatus ex assumpto optimo alimen-
to, mixtus in venis cum sanguine corrupto, &
Pestilenti, potest tollere, aut saltem remitte-
re prauam qualitatem sanguinis corrupti,

B

3

iacco

3. epid. cō.
3. text. 59.

ideo cibandi sunt victu pleno; quam quidem sententiam videtur fuisse Hipoc. dum docet, quod in ea Pestilenti constitutione, omnes cibos fastidiebant, & ibi Gal. in com. dicit, qui erant fortissimi, & vim sibi faciebant assumendo cibum sibi oblatum, & viriliter commedebant, omnes fere sanabantur, cum ergo doceat hic Hipoc. & Gal. quod in ea pestilentia, qui plus commedebant sanabantur, videntur asserere, quod in morbo Pestilenti non conueniat cibus tenuis, sed plenus.

8. aph. com.
17.

Confirmatur, quoniam Gal. in tertia regula sic dicit, si virtus sit valida cum defectu, vel corruptione humorum, in tali casu cibandus est eger multum & sæpe, multum quia virtus valida potens est concoquere multā copiam alimentorum, sæpe ex inanitione bonorum humorum idest optimi sanguinis: Cum ergo humores fuerint corrupti, tunc cibandum est multum, & sæpe, quoniam cum talia corpora non habeant internum nutrimentum, quo possint nutriri, cum sanguis qui continetur in venis putridus sit, & Pestilens, ideo ineptus ad nutritionem, hac ratione factum est ut talia corpora, in quibus humores sint corrupti indigeant externo, & copioso cibo, sed in morbis Pestilentibus humores sunt corrupti, ergo plurimum sunt cibandi, quod etiam in prima regula ibi docet Gal. dum dicit si in socrate egrotante virtus sit debilis, ex mala qualitate, & corruptione humorum peccantium, cibandum est sæpe, & parum, parum quia

quia virtus cum sit debilis non potens est concoquere multam copiam alimentorum, sæpe vero ex inopia, & defectu intrinseci alimenti sanguis enim cum sit malus, & corruptus, non est aptus nutrire ideo talia corpora desiderant & egēt externo alimento, vt cibo, & potu, quo possint nutriri: debet tamen medicus animaduertere, vt assumpta alimēta non solū sint optimi nutrimenti, sed etiā habeant vim resistendi malæ qualitati peccantis humoris, vt exhibendo iuscula alterata, cū oxalide sonco, &c. miscendo ferculis Bezoartica, & ea quæ apta sint resistere putredini: secunda utilitas, quæ sequitur ex assumpto alimento in multa copia in morbo Pestilenti, talis est, quoniam cum virtus ex inopia nutrimenti, & optimi sanguinis facta sit debilis, & languida, nunc ab assumpto copioso cibo roborata, & fortior facta facilius, & melius poterit concoquere peccantes humores, & illos reducere ad benignum.

Ad rationem vero in oppositum adductā, possumus respondere, sententiā Hipoc. quod in morbis peracutis vtendum sit tenuissimo victu, non esse vniuersaliter veram de omnibus morbis peracutis, sed solum de illis peracutis, qui ortum ducunt à plenitudine humorum, in istis enim vtendum est tenuissimo victu, sed de peracutis, qui oriuntur ex humorū corruptione, vt sunt morbi pestilentes, excluduntur ab isto apho: nec est verum, quod in illis vtendum sit tenuissimo victu. Quare co-

Brassanola
Hieremias
triuierius.
1. aph. cō.
7.
Cardanus
aph. 10.

Oddus pri
mo a ph.
com. 7.

gor damnare illorum sententiam, qui vt tue-
antur hanc communem sententiam, respon-
dent ad argumentum, quod licet omnes mor-
bi extremi, & peracuti, indigeant tenuissimo
victu, tamen morbus pestilens, cū non sit ex-
tremus, nec peracutus, ideo non est mirum si
non indigeat tenuissimo victu: falsa tamen
est ista sententia, quoniam morbus pestilens
cum statim habeat grauissima, & seuiſſima ac-
cidentia, ergo est morbus peracutus, conse-
quentia est Hipoc. qui ex magnitudine, & sæ-
uitia symptomatum docet, cognoscere mor-
bi magnitudinem, & esse extremum, & pera-
cutum, dum dicit vbi morbus peracutus est,
statim extremos habet labores.

II. Aph. 7.

Tutius tamē est asserere, sententiā Hipoc.
esse vniuersaliter intelligendā de omni mor-
bo peracuto, eo quia notum erat lippis, & tō-
foribus, quod morbis acutis ex plenitudine,
conueniat tenuissimus victus, & eo magis cū
ratio cur morbis acutis conueniat tenuis, &
tenuissimus victus, vt vbi docet Gal. est ne di-
strahatur natura à concoctione morbi, eadē
igitur ratione, in morbis pestilentibus conue-
nit tenuissimus victus, cum enim natura val-
de sit occupata circa concoctionem humoris
pestilentis, & magis quam in alijs morbis, tā-
to minus erit distrahenda, & cum maxime di-
strahitur cibo & potu, ideo vtendum erit te-
nuissimo victu, vt minus distrahatur, si enim
in pestilentibus vtamur victu pleno, cum sit
impossibile, vt simul, & semel natura possit o-
pti-

ptime concoquere assumpta alimēta in multa copia, & peccantes humores, ideo necesse est, vt natura, aut distrahatur à coctione morbi, vt concoquat cibum, vel vt concoquat humores, distrahitur à coctione alimentorum, & sic ex cibo indigesto, quam plurima generantur excrementa, quæ morbum augent, ista enim est ratio, cur morbis magnis, & peracutis conueniat tenuissimus victus, ne pro coctione alimentorum distrahatur natura à coctione humoris peccantis.

Confirmatur hoc idē, quoniam victus plenus non est victus ægrorum, sed sanorum, vt docet Gal. dum sic dicit, in ægrotantibus autem raro, fit vt vires, quam inuenerimus, maiores, reddamus, sed ferè semper operandam, vt in longis quidem morbis, easdem retineamus, ac rueamur. In acutis vero modice imminutas conseruamus, nam si in ijs semper, vel quales accepimus seruare, vel etiam augere studuerimus, morbum proculdubio augebimus: hæc Gal. Dicatis igitur, quod cū victus plenus, vires augeat, vt ibi docet Gal. ergo non cōpetit morbis pestilentibus, quod clarius infra sic dicit. Nunc itaque sat sit meminisse, in omnibus morbis, qui intra primā septimanam terminantur, si vires valide sint, in perpetua inedia ægrum esse continendū, in quibus autem crisis prima hebdomada non sit superatura valida existente virtute, solo vtendum esse melicrato, quæ victus est ratio tenuissima: Si vero non satis fidimus viribus

r. aph. com.

†.

cod. com.

26 DE REMEDICA

2 drat. m.
46. 47. 51.

bus Ptissana succo utamur, &c. hoc idē docet Hipoc. dum dicit ingens siquidem malū est si ob laborem, morbi que acumen imbecillitato, porrexerit quis potum, vel sorbitionē copiosiore, vel exculentum, imbecillitatē eam ex vasorum inanitione contigisse arbitratus, hęc Hippo. & ibi Gal. in com. dicit, qui ob dolorem, vel morbi acumen, parum valentem facultatem habent, vacuationē interdum magis, quam repletionē indigent, immo qui cibum his exhibet, maximū adfert detrimentum, hęc Gal. cum igitur in morbo pestilenti, vires debiles sint, ob morbi sæuitiam, non convenit victus plenus, & quod hic loquatur Hipoc. de febre pestilenti, & mali moris videatis Gal. in com. 47.

2. aph. com.
10.

Confirmatur, quoniam corpora impura quando magis nutries, tanto magis lædes, sed laborantes peste, & febre pestilenti, sunt corpora impura, ergo quanto magis nutries, tanto magis lædes: minor probatur, quia sūt corpora cachochima, de quib⁹ principaliter ibi Hipoc. ut ibi docet Gal. in quibus adest corruptio humorum: nec est verū, quod ab optima qualitate alimentorum, remittatur prauitas humorum, ut ibi dicit Gal. immo, ut ibi dicit Filoteus, talia corpora quāto magis nutries, tanto magis lædes, quoniam sicuti pura aqua in coeno, ita fedatur cibus a malis humoribus: & ibi Oribasius dicit, finge aquam turbidam, huic si multam immisceris aquam puram, totam inficies, & in putridam con-

conuertes, ita sunt corpora humana, si fuerit parua putredo, quantumcumque dederis cibum, totus in putredinem conuertitur, ideo non sunt cibanda, sed euacuanda, hæc Oribasius. Ad rationes vero in oppositū adductas Respondeatis, & ad primum dico, quod indicatione sumpta à morbo pestilenti, cum sit morbus peracutus, indiget tenuissimo victu, si tamē in morbo pestilēti vires sint adeo debiles, vt non sint aptæ tueri tenuissimo victu, tunc in isto casu dico, quod ratione virium, debemus vti victu paulo pleniori, nec hoc est contra nostram sententiam, quoniam vires debiles, non solum in morbo pestilenti, sed in omni morbo extremo, & magno, indigent victu paulo pleniori. Ad secundum dico, quod si conueniret victus plenus, vt tolleretur, seu remitteretur prauitatem, & malam qualitatem sanguinis pestilentis, ergo eadem ratione, conueniret victus plenus omnibus febribus putridis, & humoralibus, quod tamen est falsum. Dicatis igitur, quod licet victus plenus aliquantulum iuuaret, ea ratione qua probat argumentum, cum tamen distraheret naturam, à cōcoctione humoris peccantis, vt diximus, ideo maius sequeretur nocumentum ex tali copiosa cibatione, quam iuuamentum, & eo magis cum supponit argumentum, quod in morbo pestilēti vires debiles sunt, quare nec aptę erunt, posse cōcoquere victum plenum, vnde ex tali copiosa cibatione, quā plurima generabuntur excrementa, & cruditates, quæ morbum

28 DE REMEDICA

2. aph. 10.

morbum augent. Immo dicatis, quod sequitur totum oppositum, ut docet Gal. non sunt multum cibanda corpora, in quibus humores sunt corrupti, & sic dicit Gal. 'Cibi subeuntes corpora non prius mundificata, corrumpuntur à malis humoribus, quorum quantitas necesse est, ut augmentetur, & qualitas non mutetur: ex quibus verbis docet à victu pleno, non remitti mala qualitas humorum, immo augetur.

3. epid. com

3. tex. 59.

Respondeo ad auctoritatem Hipoc. quod ibi non docet Hipoc. in morbo pestilenti competere victum plenum, sed cum in illa pestilenti constitutione, appetitus esset adeo corruptus, & quasi abolitus, ut ægri penitus nihil comederent, ob maximam inappetentiam, ideo moriebantur potius ex inedia, & fame, quam vi morbi, ideo dicit Hipoc. quod illi, qui viriliter comedebant, & cogeabant se ad comedendum, sanabantur, non quod doceat Hipoc. his verbis, nutriendos esse tales ægrotautes, qui laborabant pestilenti morbo victu pleno, atque copioso, sed dicit, qui cogeabant se, & viriliter comedebant victum sibi proportionatum, & conuenientem morbo peracuto, & pestilenti, illi sanabantur: sed addatis vos, morbo pestilenti cum sit peracutus, conuenit victus tenuis, ergo quasi diceret Hipo. in illa pestilenti corruptione, illi sanabatur, qui cogeabant se ad viriliter comedendum victum sibi conuenientem, dummodo non excederet tenuitatem.

Ad

LIBER PRIMVS. 29

Ad locum Gal. respondeo, quod regula illa Galeni patitur grauissimam difficultatem, nec ab omnibus recipitur, eo quia in morbis acutis quo virtus validior est, eo tenuiori indigemus nutrimento, quoniam corpora impura quanto magis nutries, tanto magis lædes: quod si tueri velimus Calenum dicatis, regulam Galeni veram esse, indicatione sumpta à virtute, cibandum esse sæpe, & multum, cum virtus valida copiosiori indiget alimento, pro sui conseruatione, & cum in tali casu proposito in tertia regula à Gal. totus sâguis sit corruptus, & ideo ex illo non potest bene natura nutriri, hinc factum est, vt ex inopia, & defectu intrinseci nutrimenti, nempe optimi sanguinis, indiget externo cibo in maxima copia: indicatio ne tamen sumpta à morbo, non erit vera quoniam in morbis acutis, quo virtus fortior est, vt possit perdurare vsq; ad iudicium, & statum vniuersalem, eo magis cōuenit tenuissimus victus, vt docet idem Gal.

Gal. 1. aph.
17.

2. aph. 1 a.

1. aph. 4. 5.

1. aph. com.
4. & 5.

An chartæ, in quibus scribitur, pestem in accipientium perniciem effundant: Et an eadem a pestilenti loco datæ, euitari debeant.

Quæue remedia, ac diligentiae genera, ad noxam, qua huiusmodi chartæ afficiuntur arcendam, adhiberi possint. Cap. IIII.

D Vbitari solet, an charta possit alterari & affici peste, ita vt tempore pestis recipiendæ

30 D E R E M E D I C A.

piendæ sint litteræ, nec ne à loco pestilenti : Ratio dubitandi est, quoniam cum charta sit in substantia tenuissima, & purissima, non videtur posse suscipere virulentiam, & pestilentem qualitatem.

Dicatis tamen ad quæsitum, chartam facile posse recipere pestilentem, & venenosam qualitatem.

Quam quidem sententiam sic cōprobare possumus, eo quia omne, quod putrescit, aptum est recipere pestilentem, & venenosam qualitatem, sed charta putrescit ergo : maior est de se nota, quia pestilentia ortum ducit ex putredine, immo nihil aliud est, quā magna, & extrema putredo : minor probatur experientia, cum charta putrescat, & corrumpatur : Si ergo dicetis vos, quia charta obnoxia est corruptioni, ideo potest alterari à peste, & quomodo apta erit recipere venenosam, & malā illam qualitatem? Respondeo quod cū actio non recipiatur nisi in passo bene disposito, ita quoque factum est, vt secundum variam, & diuersam dispositionem materiæ, & subiecti, corpora diuersimode soleant alterari, & commutari, & prout corpora sunt magis rara, & tenuiora facilius, & citius solent alterari, & recipere quamcumq; alterationem, sicut aer suscipit omnes alterationes, ob sui raritatem, & Hipoc. fatetur, quod inter omnes aquas pluuialis, quia leuissima est, & rara, facile incalescit, & refrigeratur, immo Paulus ægineta reddit rationem, cur aqua pluuialis facillime

*lib. de uere
aquis, & lo
cus.*

lib. 1. c. 50.

lime putrescat, quia leuissima est & rara.

Corpora vero graua, cum dura sint, & densa, difficillime alterantur, vbi tamen fuerint alterata, ita vt sint excalescētia, vel refrigerata, vel alteram susceperint alterationem, & qualitatem, sicut in istis corporibus, non nisi cum maxima difficultate, & longo tempore introduci solent primę, vel secundę qualitates, ita quoque diutius, & longiori tempore conseruantur, quod quidem non cōtingit in corpore læui, & raro, eo quia sicut citissime incalescit, citissime etiam refrigeratur, nec longo tēpore conseruantur qualitates, in eo intrinsectę, exēplo sit vobis ipsa charta, quę quamuis recipiat facillime omnes imagines, & impressiones, ibi tamen diutius non conseruantur, sed in ære, & auro, licet nō nisi cum maxima difficultate imprimatur figura, vbi tamen fuerit impressa, diutius conseruatur.

Ex his ergo respondeo ad quæstionem, quod charta cum in substantia sit leuissima, & rara, ita quoque est apta, posse de facili suscipere, omnem & quamcumque alterationem, quod quidem ostendit experientia, in primis, & secundis qualitibus, quando charta ipsa, non solum facillime incalescit, & refrigeratur, redditur humida, & sicca, sed citissime suscipit odorem, à fumo, redditur nigra aeri nocte exposita madescit, & fit mollis, sicuti in die exiccatur, & capiti superimposita vel pectori, & thoraci, attrahendo crassa excrementa

crementa tertiæ concoctionis à furfure & forde alteratur, & redditur non solum nigra sed fetida .

Hæc omnia nobis demonstrant, chartam facillime alterari, & suscipere omnem qualitatem tum primas tum secundas. multo magis credendum erit, posse recipere Pestilentē venenosam & prauam qualitatem, quæ quidem virulentia & venenosa qualitas, cum sit magis spiritualis, quam primæ, aut secundæ qualitates, ita quoque facilius, & citius apta erit penetrare & ingredi, vniuersam substantiam ipsius chartæ, quam primæ, aut secundæ qualitates.

Secundo Comprobatur hoc idem, quoniam si ab ipsa Pestilentia, aer & spiritus redduntur pestilentes, cum detur aer Pestilens, & spiritus, & flatus Pestilentes, multo magis ipsa charta, poterit alterari, & fieri pestilens, & venenosa, consequentia probatur quia putrescere, & corrumpi, conuenit tantum corporibus mixtis, cum corpora simplicia non putrescant, nec corrumpantur, ergo quo corpus erit magis simplex, minus erit aptum putrescere, quare si spiritus & aer putrescunt, & redduntur Pestilentes, qui tamē puriores, & simpliciores sunt quam charta, quanto magis credendum erit, chartam posse alterari, & fieri Pestilentem?

Habemus igitur chartam facillime posse suscipere venenosam & Pestilentem qualitatem. Nunc reliquum est animaduvertere, & quo-

& quomodo charta tempore pestis reddi possit pestilens & venenosa, ita ut litteræ non sint recipiendæ, à loco? Respondeo hoc fieri posse dupliciter, primo per se secundo per accidens, per se adhuc dupliciter aut ratione materiæ, vel ratione formæ, sed per accidens triplici modo contingit, ut litteræ pestilentes sint & venenosæ, primo ratione atrament i, quo utimur in scribendo, secundo ratione ceræ, qualitter æ clauduntur, tertio ratione ligamenti, quo inuicem litteræ coniunguntur, & inuoluuntur.

Quoad primum ratione materiæ dicimus chartam posse recipere venenosam, & pestilentem qualitatē, eo quia charta cōficitur ex materia putrida, & corrupta, vel saltem ex materia quæ de facili apta est corrumpi, & putrescere, nempe ex linteis, & pannis laneis putridis, & corruptis, qui quidem licet plurimas patiantur mutationes, & alterationes, antequam recipiant formam chartæ, seruant tamen propriam materiam, fomitem, & aptitudinem ad putredinem, vel saltem talis materia, ex qua fit charta, est in causa, ut charta ipsa, sit valde suspecta, ratione suæ materiæ, ne facile possit alterari & recipere malam, & venenosam illam putredinem.

Secundo ratione Formæ, cum leuissima sit, & rara, quam facillime poterit etiam suscipere, omnem malam qualitatem, eo modo, quo diximus supra.

Per accidēs vero, litteræ possunt reddi pesti-

C

len-

lêtes; tripliciter primo, ratione atramêti, quod scribuntur litteræ, cum enim atramentum sit materia magis crassa, & humida, quam charta, ita quoq; poterit corrumpi, & putrescere, & recipere venenosam, & pestilentem qualitatem, sicuti recipit, & primas, & secundas qualitates, quod si dicatis atramentum resistere putredini, & corruptioni cum fiat ex materia frigida, & sicca, quæ apta est resistere putredini; Poterimus respondere, quod & si minus sit obnoxium corruptioni quam charta, non tamen expers est putredinis, docet enim experientia atramentum corrumpi & putrescere.

Secundo ratione cæræ, qua utimur in sigillandis litteris, quæ quidem nulli dubium est, quod est aptissima recipere omnem malam, & pestilentem qualitatem, & illam diutius conseruare, quam charta.

Tertio Hoc idem prestant, filii, & ligamenta, quibus inuoluuntur litteræ, quæ ratione suæ materiæ facillime putrescunt, & recipiunt omnem venenosam qualitatem.

Concludamus igitur, quod tempore pestilentiae, nō sint recipiendæ Littere, à loco Pestilenti, cū dupliciter alterari possint, & recipere venenosam, & pestilentem qualitatem, per se & per accidens, eo modo, quo diximus, quia periculum est, ne per contactum, pestem pariant & nos inficiant. Quomodo vero, ex solo contactu hoc possint parere, dicatis, eodem modo, quo per contactum lues venerea, scabies, lepra &c. similia, inficiunt, & lædunt, & tangētē
affi-

afficiunt, & marcidū, & corruptum pomū ex solo contactu, tangendo, cætera poma corrumpit, & sicut per solum contactum tangendo corpora calida, aut frigida vel bene, aut male odorata, reddimur calidi, aut frigidi, bene aut male olentes, eadem, & simili ratione tangendo chartam pestilētem, aut quid simile, per solum, & simplicem contactum, effici-mur pestilētes, quod quidem contingit in peste, ob extremam putrefactionem, & venenosam qualitatem, & summam virulentiam, quæ per poros nostræ cutis, & per partem post partem ista venenosa qualitas delata ad massam humoralem, & ad substantiam cordis, illam inficit, & corrumpit.

Quæ igitur remedia, ac diligentia genera ad noxam, qua huiusmodi chartæ, seu litteræ afficiuntur arcendam, adhiberi possunt?

Respondeo quod sicuti charta, ob massimā sui raritatem, facillime apta est suscipere omnem malam & venenosam qualitatem, ita quoque, ob eandem sui leuitatem apta est alterari, & deperdere pestilentem, & malam omnem qualitatem: quare sicut facillime, & citissime alteratur, ita quoq; nec diutius, nec longo tempore conseruare potest, susceptam qualitatem, & alterationem, cum nullam habeat corpulentiam, & crassitiem.

Quibus igitur præsijs, remouenda erit ista venenosa, & pestilens qualitas, vt deueniam ad secundum quæsitum.

Indubitatum quidem est, facilius pestilen-

C a tiam

36 D E R E M E D I C A

tiam afferre posse, plures chartas & litteras; simul vni fasciculo inuolutas, quam singulas seiunctas, & separatas: includitur enim magno, ac denso voluminio corpori, tenacior, ac diuturnius duratura contagio, quæ in actu reserationis, perstrictos emitendo vapores, eos qui illas tangent, ac legent magis offendere valet, & propterea, vt minus timendum esset, curandum in primis fore consulerem, vt huiusmodi litteræ separatim mitterentur, & semel tantum plicarentur, ac dimidiam partem chartæ, vnica complicatio contineret, non autem, vt fieri solet pluries; complicitæ torquerentur, quanto enim laxior, & amplior esset complicatio tanto maior, & commodior daretur vaporum exhalatio, qui auræ, aerique expositi, resolui, & malignitatem deponere possent.

Secundo Prohiberi vellem, ne litteræ deferrentur manticis, siue peris, & corycijs clausæ, sed stanneis: aut, & eis capsulis, & arculis: ac præciperem, vt latores quotidie si modo bis singulis diebus fieri nequireret, illas extraherent, & aeri exponerent, ac prope ignem, qui ad putredinis expurgationem; præpotens est, aliquo temporis spatio detineret.

Tertio Nollem litteras cera, sed absque aliqua materia, ne tanto comodior contagio locus daretur obsignari.

Quarto, si litteras colligari necesse esset, id non lini canapisue, cum ytraq; materia facile

LIBER PRIMVS. 37

eile corrumpatur, & noxam alat, sed æreo filo, qui ob sui duritiem magis corruptioni resistit, & rarius afficitur illas inuolui consulerem.

Postremo autem, postquam litteræ, ad locum quo destinatæ sunt peruenerint, vellem ut prius quam acciperentur, extra Ciuitatem ingens accenderetur cupressi, siue abietis, aut oleæ lignorum ignis, prope illum aperirentur, ac magno temporis spatio, ibidem retinerentur, eidemque igni, thus, mirrha; & alia optime olentia inijcerentur: & deinde, eadem litteræ, aqua vita aspergerentur. Hæc autem omnia triduo tali ordine mane, & vesperi per singulos dies repeterentur; ac demum roseo a ceto valde acuto, litteras satis aspersas, ab aere per duorum aliorum dierum spatium apertas, exiccari vellem: licet proculdubio huiusmodi litterarum commercium, tanquam admodum periculosum, tollere tutius foret:

Omnis febris, tam Ephemera, tam putrida, quam hectica, est calor præter naturam accensus, & incalesfacto esse in substantia cordis, non autem in spiritibus, aut in humoribus, & perperam communiter creditur. Cap. V.

CVM nobis agendum sit de tribus generibus febriū Diaria, humoralis, & hectica quomodo fiant, & inuicem distigantur: videndum erit primo quid sentiat cōmunis opi-

38 DE REMEDICA

nio: Secundo propriam, & particularem nostram opinionem declarabimus, quæ si cum maxima diligentia, & sine malevolentia, à vobis fuerit bono, & loeto animo considerata, spero futuram esse gratissimam.

1. De diff.
feb. c. 1. 2.
Acrisc. 13

Secundum communem opinionem, distinguuntur ista tria genera febrium ratione subiecti, & sicuti corpora nostra componuntur ex triplici substantia, ut spiritibus, humoribus, & partibus solidis, ita quoque factum est; ut cum Febris sit calor præter naturam, si ista caliditas extranea, & præter naturam sit accensa in spiritibus, ita ut spiritus excalescenti sint plus iusto, dicitur febris ephemera, seu Diaria, cuius quidem subiectum, sunt spiritus: & quoniam spiritus continentur in sinistro cordis ventriculo, in quo ex puriori parte sanguinis, & aere attracto generantur, & inde postea deferuntur per arterias, ad vniuersum corpus, hinc etiam factum est, quod ubi spiritus existentes in sinistro cordis ventriculo; excalescenti fuerint, magis quam par sit, & in eis introducta fuerit caliditas extranea, & præter naturam statim accenditur febris ephemera: quare secundum communem opinionem Febris Ephemera est calor extraneus, & præter naturam, accensus in spiritibus existentibus in sinistro cordis ventriculo, & cum non possit esse febris, nisi cor patiat, & caliditas illa perueniat ad cor, ideo licet in ephemera, spiritus illi sint
inca-

incalesfacto esse, ab ista caliditate spirituum transmittitur aliqua caliditas ad cor & sic cor est in calefieri, & non in calesfacto esse febre ephemera. Vnde subiectum huius febris, sunt spiritus existentes in sinistro cordis ventriculo, & non ipsum cor, cum sit tantum in calefieri, & non in calesfacto esse.

Ista tamen communis opinio, patitur, & suas difficultates, eo quia non est verum, quod spiritus existentes in sinistro cordis ventriculo, sint subiectum febris ephemeræ, nec quod Febris Ephemera, sit caliditas præter naturam, accēsa in spiritibus, quod quidē sic probatur.

Primo si hoc esset verum ergo febris ephemera non esset morbus: consequentia probatur, quoniā ex sententia Gal. morbus est passio corporis viuentis, & partis animatę (inanimata. n. & non viuentia, nullū patiūtur morbum, nec dicuntur subiectum morbi, vel aliquius affectus) sed spiritus non sunt animati, nec sunt partes viuentes, aut animatę corporis humani, ergo non possunt dici subiectum ipsius febris, nec eorum caliditas præter naturam, potuit dici febris.

Secundo Caliditas præter naturam accēsa in spiritibus, non lædit actionem primo & per se, ergo non est morbus ergo nec febris, consequentia est nota, quia morbus, & febris est affectus præter naturā, lædens actionem, primo, & per se: antecedens probatur quoniā actiones, sunt partiū viuentium, & cū spiritus nullam habeāt propriam actionem, & opera-

C 4 tionem,

1. Meth.
med. c. 8. et

9.

1. De diff.
morb. c. 2.

2. meth.
med. c. 1.

2. de cris.
cap. 2.

40 DE REMEDICA

tionem, ideo quantum vis spiritus vitales incaleſcant, & accendantur, niſi temperamentū partium noſtri corporis lædatur nunquam le-
duntur actiones, vnde excalefactio ſpirituum non lædit primo & per ſe actiones, quia ergo calor febrilis accenſus in ſpiritibus, non lædit actiones primo & per ſe ſed ſecundario; pro-
ut deſtruit temperamentum partium ſimila-
rium, ideo non erit morbus: ſed de febre hu-
moralis, quid ſentiat communis opinio, dica-
tis ſecundum communem ſententiam, humo-
res eſſe ſubiectum huius febris, caliditas
enim præter naturam, accenſa in humori-
bus, dicitur febris humoralis, vbi enim
humores excalefacti fuerint plus debito, ita-
tim putreſcunt, quibus putreſcentibus, ac-
cenditur febris, quæ dicitur putrida: & li-
cet in febre putrida, humores ſint in calefa-
cto eſſe, cum ab iſtis humoribus excalefactis,
atque putreſcentibus, eleuentur vapores pu-
tridi, & calidi, qui delati ad ipſum cor, ſunt
in cauſa, vt ſubſtantia ipſius cordis in feбри-
bus putridis incaleſcat, & ſit in caleſceri, non
autem in calefacto eſſe.

Hinc etiam neceſſario ſequitur, quod
cum morbus, & febris ſit affectus permanens,
& non in fieri, ideo in febre ephemera, & pu-
trida caliditas præter naturam quæ in corde
non eſt permanens, nec in facto eſſe, ſed
ſolum, in fieri non poteſt, dici morbus,
nec febris, ſed tantum caliditas illa, præ-
ter naturam, quæ in ephemera permanens
eſt,

est, & in calefacto esse in spiritibus, in putrida vero febre in humoribus, dicetur febris, & affectus præter naturam: sed non solum hanc difficultatem patitur communis opinio sed easdem quas patitur febris Ephemera, eo quia cum humores nō sint animati, nec partes viuentes nostri corporis, nec propriam habeant actionem, quæ primo & per se lædi possit ex eorum putredine, ergo non possunt dici subiectum Febris Putridæ, ergo caliditas extranea accensa in humoribus, non erit morbus, nec febris, cum non lædat primo & per se actionem, nisi prout destruit temperamentū partium similarium, quod vbi fuerit viciatū, tunc primo & per se læduntur actiones.

Tertio Caliditas præter naturam accensa in humoribus, est causa ipsius febris putridæ, ergo non est febris, quia si humores sunt causa efficiens, ergo non possunt esse subiectum illius, probatur quia materia, & efficiēs respectu eiudem nunquam coincidunt.

Nec valet si dicatis, spiritus, & humores existentes in ventriculis cordis, esse partes nostri corporis, & ipsius cordis, quod videtur asserere Gal. dum dicit, quod vbi ventriculi ipsius cordis, fuerint generati, & in vno sint spiritus, in altero humores, statim cor incipit pulsare, ex quibus verbis dicetis vos, ergo si cor non pulsat, antequam in eius ventriculis sint spiritus, & humores, ergo spiritus, & humores sunt partes essentielles ipsius cordis. Respondedo nō valere hanc consequentiam, cor
non

*lib. de ferni
format. c. 3*

42 DE REMEDICA

non pulsant sine illis, ergo sunt eius partes essentialia. Secundo dico, quod licet necessario requirantur ad cordis constitutionem, non tamen valet dicere, ergo sunt partes viuentes, & animatae, humores enim tanquam materia, & nutrimentum necessarij sunt in corpore nostro, & spiritus ut instrumentum, & subiectum naturalis caloris, non tamen valet dicere, ergo sunt animati, sicuti & ossa sunt partes nostri corporis, & tamen communiter creditur non esse animata. Dico igitur in forma ad argumentum, quod licet spiritus, & humores existentes in ventriculis cordis sint partes ipsius cordis, non tamen sunt animatae, nec viuentes, nec propriam habent actionem quae primo, & per se possit laedi, ex eorum excalescentia, & vitio.

Quod si alio modo respondeatis ad nostras rationes, dicendo, quod licet in Diaria febris febris sit in calefacto esse in spiritibus, in putrida in humoribus, cor vero sit tantum in calefieri, tamen febris non dicitur sola illa caliditas accensa in spiritibus, vel in humoribus, sed est tantum illud aggregatum caloris, quod est in calefacto esse in spiritibus, vel in humoribus, & in calefieri in ipso corde, & quoniam hoc totum est passio ipsius cordis, quia si non sit passio cordis ratione caliditatis in calefacto esse in spiritibus, & humoribus, erit passio ipsius, prout est in accendi, & in calefieri in ipso corde.

Sed nec ista solutio tollit difficultatem non solum

solum quia febris, est calor simplex, & non cō-
 positus ex diuersis caloribus existentibus in
 diuersis subiectis, toto genere distinctis, sed
 dato, & non concesso, quod hoc esset verum:
 tamen caliditas febrilis, quæ tantum in fieri
 est in substantia cordis, & non in calefacto ef-
 fe non potest vllō modo, dici morbus, nec fe-
 bris, & ratio est, quoniam ex sententia Gal.
 morbus est affectus permanens in facto esse,
 & non in fieri, ille autem dicitur affectus per-
 manens quando remanet, licet remota fuerit
 causa, sed caliditas præter naturam, quæ per
 se reperitur in corde in febre Diaria, & putri-
 da, non est permanens, cū sit in fieri, ergo non
 erit morbus, nec febris: sed cum per te cali-
 ditas ista febrilis sit tantum permanens, & in
 calefacto esse in spiritibus in Diaria, & in hu-
 moribus in putrida febre, ergo secundum cō-
 munem opinionem sola caliditas præter na-
 turam accensa in spiritibus, & in humoribus,
 dicitur febris, non autem illa, quæ est in ac-
 cendi, & in fieri in substantia cordis.

Quid ergo dicendum in re tam graui, Re-
 spondendum igitur erit, secundum propriam
 & particularem sententiam, quæ & si fuerit cō-
 tra Gal. erit tamen adeo rationabilis, vt di-
 gna sit considerari à docto, & erudito viro, si-
 ne maleuolentia, & molestia.

Dico igitur, quod cor, sicut & cæteræ par-
 tes nostri corporis, cōponitur ex triplici sub-
 stantia, vt docet Gal. primo enim in corde
 sunt partes solidæ, quæ ex semine in primo or-

tu

2. meth.
 med. cap. 3.
 1. de loc. aff.
 cad. 3. 11.
 meth. c. 12.

10. meth.
 med. cap. 1.
 Authoris
 opinio.

44 DE REMEDICA

ei generantur, & sunt veluti filamēta, & stami-
na, & vbi aliquo vitio deperduntur, non am-
plius regenerantur. Secundo est alia substan-
tia, quæ carnea dicitur, & ista substantia, re-
plet omnes cavitates, quæ mediant inter par-
tes solidas. Tertio sunt spiritus: quare partes
omnes nostri corporis componuntur ex par-
tibus solidis, carnosis, & spiritibus.

Ex his dico, quod febris omnis est accen-
sa, & in calefacto esse, in substantia cordis
intelligendo per cor, veram substantiam ip-
sius cordis & non illud compositum, vt com-
muniter creditur, ex substantia cordis, ex spi-
ritibus existentibus in sinistro cordis ventri-
culo, & humoribus existentibus in dextro ven-
triculo, aut venis cordis: & si dicatis, si hoc
est verū quod omnis febris sit in calefacto es-
se in corde, ergo omnis febris esset hectica.

*Alexander
Aphrodise^{us}
lib. de febr-
bus.*

Possumus dupliciter respondere ad hanc
difficultatem, primo modo, si dicamus, quod
febres inuicē non distinguuntur ratione sub-
iecti, cum omnes febres subiectentur in sub-
stantia cordis, sed distinguuntur ratione cau-
sæ, quia ergo febris Diaria oritur ex excale-
factione spirituum, putrida, ex excalefactio-
ne, & quandoque ex putredine humorum,
Hectica vero ex excalefactione partium so-
lidarum, ideo tantum ratione causæ inuicem
distinguuntur.

Vel secundo dicatis quod cum in corde
sit triplex substantia, ideo non est verū, quod
qualibet caliditas extranea, & præter natu-
ram

ram accensa in substantia cordis, sit febris hectica, eo quia si fuerit accensa in partibus solidis ipsius cordis, tunc dicitur hectica, sed si fuerit in calefacto esse in substantia carnosa cordis, non erit hectica, sed humoralis, & putrida, & quandoque ephemera febris: & hoc modo possumus dicere, tria genera febrium inuicem distingui ratione subiecti, quia licet omnia sint in corde, non tamen in eadem parte, sed in partibus distinctis ipsius cordis.

Sed rursus dicetis vos, si Febris Hectica, est calor præter naturam accensus in partibus solidis ipsius cordis, ergo vna tantum erit species Hecticæ, & non tres, ut communiter creditur.

Quare pro maiori declaratione huius rei, videndum est primo quid sentiat communis opinio de febre hectica, & dico quod est calor præter naturam accensus, & in calefacto esse in substantia cordis, ita ut omnis calor extraneus, qui in calefacto esse, est in substantia cordis, dicetur febris hectica: Secundo dicunt quod cum in corde, sint tres partes ut solidæ, carnosæ, & humiditas inbibita in profuitate harum partiū, ex ijs dicunt, quod caliditas extranea accensa in ista humiditate, parit primam speciem Hecticæ, sed ubi accensa sit in partibus carnosæ cordis, parit secundam speciem, quando vero partes solidæ cordis excalefactæ fuerint, tunc est tertia species Hecticæ.

Nos

Nos tamen, quia statuimus omnē febrem hecticam, accensam esse solum in partibus solidis ipsius cordis, ideo alio modo ponendæ sunt illæ differentiæ hecticæ. Dico igitur, quod febris, cum sit calor, non potest conservari sine pabulo, ideo ubi calor præter naturam, accensus fuerit in partibus solidis cordis, prius pro suo pabulo, & sui conservatione depascitur, & consumit humiditatem illā quæ imbibita est in carne ipsius cordis, & toto isto tempore, quo ista humiditas consumitur, & exiccatur, dicitur prima species hecticæ, sed ubi tota ista humiditas fuerit consumpta, & adhuc febris, & caliditas illa accessiva in partibus solidis perseveret, tunc depascitur substantiam carnosam ipsius cordis, quo quidem tempore uniuersum corpus ex exiccatione, & consumptione partium carnosarum, gracilius redditur, quia non solum pars carnosæ cordis, sed omnium partium consumitur, cū febris occupet omnes partes nostri corporis: sed primo & per se ipsum cor, & ista dicitur secunda species hecticæ, sed ubi tota substantia carnosæ ipsius cordis, & totius corporis fuerit à calore febrili consumpta, tunc tertio incipit depasci & consumere, seu nutriri ex humiditate propria partium solidarum, nam & in partibus solidis reperitur propria humiditas ratione cuius, illæ partes sunt continuæ, & inuicem unitæ, qua quidem humiditate consumpta, partes solidæ redduntur veluti cinis, & totum corpus contabescit,

& ne-

& necessario sequitur mors, & ista dicetur tertia species hectica: & pro maiori intelligentia, declaro rem cum exemplo, vt in lucerna est oleum, & lycnum, ignis accensus in lucerna pro sui consumptione prius depascitur oleum, quod est in lucerna, quod quidē assimilari potest humiditati imbibitæ in porositatibus cordis, toto oleo absumpto, non statim extinguatur flamma, sed vtitur secundo loco pro pabulo, oleo imbibito in ipso lycno, quod assimilari potest substantiæ carnosæ ipsius cordis, quo consumpto depascitur tertio & consumit propriam humiditatem ipsius lycni, qua consumpta, redditur lycnum veluti cinis & extinguatur flamma, quod assimilari potest propriæ humiditati ipsius cordis, & tertiæ speciei hectica, quæ dicitur tabes, seu Marasmus: Vbi vero ista caliditas præter naturam accensa fuerit in parte carnosâ ipsius cordis, tunc dicitur febris humoralis; & quare dicitis vos, dicitur humoralis, seu putrida, & non dicitur carnosâ?

Respondeo vocari Humoralem, seu Putridam, non ratione subiecti, sed ratione causæ efficientis, primo quia hæc febris causatur ab humoribus, vbi inquam fuerint excalefacti plus iusto, vel putrescât in venis, statim enim quod humores putrescunt, aut in illis introducta sit caliditas præter naturam, non dicitur febris, cum febris vt dicebamus, non sit calor præter naturam accensus, & incalefacto esse in humoribus, quare esto, quod humores sint

48. DE REMEDICA

sint in calefacto esse, nisi etiam substantia ipsius cordis, sit in calefacto esse, non dicitur febris, sed ubi humores sint excalefacti ab illis humoribus putrescentibus, seu excalefactis, comunicatur illa caliditas ignea, & præter naturam, substantiæ ipsius cordis, & sic substantia carnosæ cordis, ponitur in calefacto esse, & statim dicitur febris, adeo ut putredo humorum, aut eorundem caliditas præter naturam, non est febris, sed causa ipsius febris, & ideo licet febris humoralis, & putrida, sit calor præter naturam, accensus in carne, & in substantia carnosæ ipsius cordis, causa tamen ut substantia carnosæ cordis, sit in calefacto esse, sunt humores putridi in febre pestilenti, in cæteris vero febribus humoralibus non pestilentibus, sunt humores excalefacti plus iusto, ita ut caliditas extranea, & præter naturam accensa in humoribus, in Socrate febricitante, non est febris, sed causa ipsius febris: & ideo hæc febris, sumpta denominatione à causa dicitur humoralis.

Sed Febris Ephemera, quomodo dicetis vos, erit calor præter naturam accensus in substantia cordis?

Respondeo quod est calor accensus in carne, & in substantia carnosæ ipsius cordis, sed quomodo distinguatur à febre humoralis. Respondeo, quod licet ambo subiectentur in parte carnosæ cordis, in hoc tamen distinguuntur, quod Febris Humoralis, acceditur in parte carnosæ terrestiori magis sicca, & dura, febris

bris vero ephemera, est accensa in parte car-
nosa ipsius cordis puriori, & subtiliori, & ma-
gis aerea, & spirituosa. Causa vero huius fe-
bris ephemerę, sunt spiritus existentes in ven-
triculo cordis, & etiam in arterijs totius cor-
poris qui vbi fuerint excalesciti magis, quā
par sit, à caliditate spirituum accenditur, &
ponitur in calefacto esse substantia carnosa
cordis magis pura, & subtilis, & rara.

Ratio vero cur à spiritibus non accenda-
tur etiam substantia cordis magis dura, &
sicca talis est, quoniam cum spiritus tenuis-
simi sint, rarissimi eorum caliditas mitis est,
& adeo remissa, vt non sit apta posse excale-
facere, & ponere in calefacto esse duriores,
& sicciorem carnem ipsius cordis, sed tan-
tum partem rariorem & subtiliorem, non
secus, ac flamma quę sit ex palea, non est
apta excalescere lignum, & ferrum: ita
quoque caliditas, quę est in humoribus,
est apta excalescere, & ponere in calefacto
esse carnosam substantiam ipsius cordis, non
autem partes solidas: & quare dicetis, non
erit melius asserere, febrem ephemeram ac-
censam esse in substantia, & in parte spiri-
tuosa ipsius cordis?

Respondeo quoniam spiritus cum non
sint animati, eorum caliditas,
non poterit dici mor-
bus, nec febris.

50 DE RE MEDICA

An brodium, & sorbitiones conueniant calentibus pedibus, in augmento accessionis, & statu, & quo tempore cibandus sit eger.

Cap. V I.

Ratio dubitandi est grauissima, cum exinordinata, & intempestiua cibatione, quamplurima sequantur nocumenta quæ ægrum deducunt ad maxima discrimina, vt quæ aut mortem, vel morbi longitudinē portendit, quare dicebat Gal. ex sola, & optima victus ratione, curari quamplurima genera morborum.

*s. De rat.
vi. 45.*

Cum ergo communiter practiçantes, soleant in augmento, aut in prima parte status particularis accessionis, exhibere ius pulli aut panem lotum, vel Ptissanam hordeaceam: moti auctoritate Hipoc. sic dicentis, etenim pedibus frigore affectis, non solum à sorbitione, verum etiam à potione maxime abstinendum est, sed tunc tempus dandæ est sorbitionis, aut potionis, cum calor vsque ad pedes peruenit, nam hoc tempus quæ maxime opportunum est, cum in omnibus morbis tum præcipue in acutis potissimum vbi & periculū vehemens subest, hæc Hipoc. ex quibus verbis sic inferunt, si ergo tunc dandæ sunt sorbitiones, quando pedes incalescunt, sed incalescunt pedes in augmento, & statu, ergo tuto tunc possumus dare sorbitiones.

Quæ-

LIBER PRIMVS. 51

Quæritur igitur, an ista communis opinio sit vera. Ad hoc autem. Respondeo falsam esse, nec ad mentem Hipocrat. pro cuius quidem rei maiori declaratione, hic vnum animaduertendum est, quod ex sententia Hipocrat. aliud est dicere, pedes esse calidos, & aliud caliditatem descendere ad pedes, sic fatetur Galen. & ratio est, quoniam pedes calidi sunt in augmento, & in statu, quo tempore etiam totum corpus æqualiter ad tactum, sentitur calidum, sed descendere caliditatem ad pedes, hoc non potest fieri, nisi prius caliditas illa derelinquat superiores partes, vt caput, & thoracem (descendere enim significat, vt ibi docet Gal. commutationem caliditatis, ex vna parte in aliam quare calor febrilis dum à præcordijs recedit, ad pedes confugit, & quoniam vltimæ partes, quas calor derelinquit, sunt pedes, veluti partes extremæ, Hinc etiam factum est quod dum caliditas descensa est ad pedes, signum est, quod iam dereliquit superiores partes capitis, & thoracis, & significat febrem esse in declinatione particulari.

Ex his, quæ diximus facile est respondere ad quæsitum, & dico, quod tempus dandæ sorbitionis, non est quando pedes sunt calidi sed quando caliditas descendit ad pedes sic docet Hipocr. & ideo cogor damnare communem sententiam practificantium qui perperam credentes, idem esse pedes esse cali-

D 2 dos,

1. de ratione vic. comm. penult.

4. De rat. vict. 39.

dos, & caliditatem descendere ad pedes, exhibent sorbitiones, & ius pulli in augmento particulari, vel in statu ipsius accessionis.

Sed esto dicetis vos, quod tempus commodum, & opportunum dande sorbitionis, sit dum caliditas descendit ad pedes, & quo tempore, hoc contingit in Socrate Febricitante.

4. De rat. viā. 39. Respondeo hoc fieri in sola declinatione, sic enim docet. Hipocrat. dum dicit. At vero cum febris desierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores fiunt: deinde dicit, rursus, & cum febris soluitur, & in minutas redigitur partes, calor ad pedes ex proportionem descendit, quo tempore caput & thorax refrixerunt, atque ob id cibus dandus, hoc enim tempore sorbitionem dare expedit hæc Hipocr. Quibus verbis docet nos cognoscere, tunc febrem esse in declinatione quando pedes licet calidi sint, superiores tamen partes capitis, & thoracis refrigerantur.

4. De rat. viā. 34. Quare dicendum est in sola declinatione ipsius accessionis, dandas esse sorbitiones, & iuscula, sic enim fatetur Hipoc dum dicit, obserua febrium accessiones, vt neque cum ad sunt neque cum futura sunt cibum ingeras, sed cum iam finitæ sunt, aut conquieuerunt, & cum maxime ab initio distare videntur; & paulo post sic dicit. Neque sorbitiones dare, cum proxima fuerit iudicatio (i. status) Sed donec

Tex. 39.

donec inclinetur, & in melius tendet febris,
eas seruare oportet.

Quod etiam alibi sic testatur Hipocr. eius *4. De rat. vict. 114.*
medicinæ partisque victu medetur, maximū
est febrium, tum intensiones, tum declinatio-
nes, non in acutis solum, verum quoque & in
longis obseruare, vt tempora quibus cibi of-
ferendi non sunt & tuto, & quibus offerendi
existunt cognoscas, atque adhuc quando plu-
rimum ab intensiōe aberint. Hęc Hipoc.

Sed clarius Gal dum sic habet, cum in ac- *1. De rat. vict. comm. penult.*
cessionum, tum Principijs tum incrementis
ingesta alimonia lædere admodum nota sint
ob id differimus ipsius exhibitionem, quam-
quam corpus ipsum iam iam indigere videat-
ur, quod nam igitur optimum languentibus
ipsis, dandæ alimonix tempus? sane cum
moderatissime habuerint, tum torax, tum
venter; Deterrimum vero cum ea deterrime
habuerint, deterrime autem habent in Ac-
cessionum principijs, moderatissime vero in
declinationibus, constat igitur optimum ci-
bi ministrandi tempus, in ægrotantium decli-
nationibus hæc Gal.

Quod si dicatis vos, hanc sententiam non
esse vniuersaliter veram eo quia licet verum
sit in morbis longis ægrum non esse ciband-
um nisi in declinatione, non est tamen vera
in acutis, quando sic docet Gal. in acutis de *4. De rat. vict. cōm. 114.*
prehensa caliditate in pedibus, tempus est
dandæ sorbitionis, non tamen ita contingit
in morbis longis, in quibus expetanda est

54 D E R E M E D I C A

melior pars declinationis : ex quibus verbis apparet sensisse Galen. solum in morbis longis, expectandam esse declinationem non autem in acutis, cum dicat in acutis cibandum esse ægrum, cum pedes sint calidi, & non dicit expectandam esse declinationem sicuti docet expectandam esse in morbis longis.

Dicatis, Declinationem habere maximam latitudinem, ut principium, medium, & ultimam eius partem, quæ ultima eius pars, dicitur melior pars ipsius declinationis, & perpetuo hoc semper à medico est observandum, ut in febribus intermittentibus, cibetur æger in tempore integritatis, idest, eo tempore quo est sine febre, & in febribus continuis in declinatione, per tres saltem, aut quatuor horas ante futuram accessionem, & cum in febribus intermittentibus, inter unam, & alteram accessionem adsit tempus integritatis, ideo tuto possumus cibare in ultima, & meliori parte declinationis, sed in febre continua, præsertim si fuerit acuta, cum futura accessio superueniat, antequam prima finiatur in eius declinatione, ideo tunc medicus non poterit ægrum cibare in ultima, & meliori parte declinationis, quia tunc est principium futuræ accessionis, & æger cibaretur in accessione, hæc igitur ratione factum est, ut in acuta febre, cogatur medicus intempestive, ægrum cibare, & cum
non

non possit in meliori parte declinationis, debet cibare in principio declinationis, quod si futura accessio superueniat in prima parte declinationis tunc coactus est medicus, cibare ægrum calentibus pedibus in augmento, vel in prima parte status & ideo dicit Gal. deprehensa caliditate in pedibus tempus est danda sorbitionis in acutis quia si declinationē expectet, tunc cibaret ægrum in principio future accessionis.

Sed esto dicetis vos, tempus commodum, & opportunum cibandi in omnibus morbis habentibus sua tempora particularia esse solum declinationem, & quomodo cibandum erit in sincho, & hæctica, quæ cum non habeant sua tempora particularia, nec etiam habent declinationem, cum vnicam tantum habeant accessionem?

Respondeo secundum Gal cibandum esse hora consueta idest secundum consuetudinē illius febricitantis, eadem. n. hora, qua cōsuetus erat comedere tempore suæ sanitatis, eadem hora cibandus erit, dum laborat sincho, vel hæctica. Secundo Debet medicus considerare, tollerantiam virtutis, & secundum quod virtus indiget de cibatione, tunc temporis est cibandus; & quare dicetis vos, est adeo periculosum cibare ægrum in principio accessionis, & quæ nam sunt ista nocumenta, quæ sequuntur ex tali cibatione?

Respondeo hoc nos alibi longiori progressu demonstrasse: sed contra dicetis vos, quo-

*11. Meth.
med. c. 5. es
ult.*

*Primo aph.
com. 11.*

56 D E R E M E D I C A .

10. Meth.
med. c. 3. 4.
1. 4. tract.
3. c. 8.

Jacobus de
partib. 1.
4. c. 9. de
Ephemeris
Curt in cō.
aph. 11.

niam Gal. in principio accessionis, stante adhuc rigore cibavit egrum. Idē fatetur Auic. dum loquitur de cibatione febrium in vniuersali, quod licet quandoque cibare egrum in principio accessionis.

Non laudo illorum sententiam, qui crediderunt, Galenum ibi loqui de febre Ephemera in cuius quidem principio, licet quandoque cibare egrum ipsum, vt quando ortum ducit à vaporibus calidis, & mordacibus. Hippocrat. vero 1. Apho. loquitur de febre putrida, & ideo nulla est contradictio.

Ista tamen sententia non est vera, quod ibi loquatur Gal de febre ephemera, eum fateatur, se cibasse egrum in principio accessionis in xi. die, sed ephemera non pertransit quintam diem.

Jacobus de
partib. 1.
4. c. 9. de
Ephemeris

10. Meth.
med. c. 5.

Alio igitur modo. soluenda erit difficultas, pro quo notandum est, quod corpora calida, & sicca, vel talia sint proprio temperamento, vel quod exiccata, vel excalescēta fuerint ab ira, nimio exercitio, vel quacunque alia de causa. difficillissime tolerant inedia, & à ieiunio maxime leduntur, eo quia in istis corporibus, est peratissima causa febrium, vt testatur Galen. Secundo notate, quod non solum ista corpora si fuerint sana, difficillime tollerant, famem, sed multo magis ab inedia leduntur, si febricitent, præsertim, in estate ex ira, moerore, labore, vigilia, &c. eo quia, deducit talia corpora, vel in febres arden-

ardentes, & quandoque ad hecticam, & marasimum.

Et quare dicetis vos, ista corpora biliosa, calida, & sicca, difficillime tollerant inedia, & ab ea maxime læduntur. Respondeo hoc esse triplici de causa, primo quoniam in eis maxima fit resolutio caloris, & spirituum, quare plurimo indigent alimento, alias incidunt in sintopem, & animi deliquium.

Secundo quoniam cum talia corpora sint calida & sicca, & etiam inedia exiccet, ideo periculum est, ne ab inedia adeo incalescant, & exciccentur, ut incidunt in febrem ardentem, vel in ethicam, aut marasimum, hac ratione factum est, ut talia corpora quam primū sint cibanda, quia cibus humectat, & prohibet eorum superfluam exciccationem.

Tertio quoniam cum in istis corporibus biliosis, continuo à bile, quæ reperitur in eorum venis, eleuentur vapores acres, & mordaces, qui ad cutim delati, non solum cum sua ignea caliditate excalefaciunt plus iusto, sed etiam sua acrimonia, & mordacitate excitāt rigorem, sed delati ad internas partes, ut ad uenas, excalefaciūt humores plus iusto in quibus cum introducta fuerit, ista caliditas non naturalis, ignea, acris, & mordax statim in humoribus accenditur febris, (eo modo quo a-
lib. 2. de cō-
coctione. c. 2

Sed cum dieta magis exciccet, & excalefaciat illa corpora, ideo talia corpora biliosa, ex inedia citius, & facilius incurrūt rigorem, & febrem; ad præseruandum igitur talia

58 D E R E M E D I C A

talía corpora ab imminente febre sunt cibanda, nec diu torqueri debent fame, & inedia, & ratio est, quoniam præter id quod cibus humectat etiam reprimat, & prohibet, ne illi vapores eleuentur, & remittit acrimoniam, unde non pariunt rigorem, nec febrem.

*10. meth.
med. cap. 4.
& 5.*

De istis ergo corporibus biliosis, calidis, & siccis loquitur Gal. in quibus in principio accessionum, præsertim illarum febrium, quarum ortum ducunt ab illis vaporibus, eo modo quo diximus, concedit panem madefactum in vino, quia reprimat illos vapores, & remittit eorum acrimoniam: Unde postea non excitant nec rigorem, nec febrem: hinc etiam factum est, ut si antequam superueniat febris & rigor causatus ab illis vaporibus, cibaueris ægrum, præseruabis eum à febre, & rigore, & si dum adest febris, & rigor, cibum exhibeas imminuetur febris, quia remota causa febris, quæ est vapor ille acris, remouetur & febris: Dicamus igitur, quod corpora Biliosa valde calida, & sicca, si febricitent, præsertim in æstate ex ira, mœrore, labore, vigilia &c. cibanda sunt in principio accessionum, & parum ante futuram accessionem, & de istis corporibus, loquens Gal. dicit, quod cum cuipiam futura esset accessio eum cibando prohibuit accessionem, & non superuenit, & alios multos (dicit) cibavi in principio horroris, quibus enim incipientis accessionis, aderant symptomata, ijs omnibus, panem ex vino dilutum exhibui, & horrorem statim inhibui, & febrē prohibui
q uanto

*10. meth.
med. cap. 4.*

quanto vero hos citius cibaueris, tanto magis febrem prohibueris, quod si paulo aliquādo morere, vt quę febris non solum, sed et calor multus aduenit, hæc Galenus: & paulo infra sic dicit, licet sint corpora sana, si plusculum abstineas à cibo maiorem calorē sentient, talemque, ac tantum, vt dubites, an hæc febrē appelles: & idem Gal. posuit duo exempla, in quibus in principio accessionum, agrū cibauit.

10. meth.
med. 3. & 5

Respondeamus ergo in forma ad contradictionem, quod sententia Hipoc. in Aph. q̄ in accessionibus abstinere oportet, non est vniuersaliter vera, quia in corpore picrocolo, bilioso, calido, & sicco, præsertim si febricitet ex ira, labore, vigilia, inedia, quia in isto casu, cibandum erit in principio accessionum: quod enim talia corpora ab inedia maxime lædantur, sic docet Hipoc. in ediam vero molestius ferunt, qui parte superiore picrocoli existunt idest biliosi, sic exponit ibi Gal.

1. Aph. 11.

2. de rat.
Vid. 30.

Confirmatur hæc eadem sententia, non solum ab Hipo. dū dicit, in accessionibus abstinere oportet, nā dare cibū nocuum est, sed alibi etiā dū sic dicit, nec in accessionibus, quæ certis statis diebus, circuituque fiunt cibaria porrigito, neque sumere cogito: Alibi .n. exposuimus nos Hipoc. per accessionem intelligere principium augmentum, & statum particularis accessionis, quasi diceret Hipoc. in principio augmento, & in statu particularis accessionis, abstinere oportet à cibo quia dare

1. Aph. 11.

lib. de humoribus.

10. Aph.
com. 11.

60 DE RE MEDICA

dare cibum nocuum est, sed de his ibi exponendo aphorismum Hipo. longius pertractauimus.

11. meth.
med. cap. 5.

Hic tamen notandum est, quod ea quę hactenus diximus, vera sunt indicatione sumpta à morbo, quod semper in accessionibus abstinere oportet, nam dare cibum nocuum est, sed indicatione sumpta, à virtute res aliter contingere potest, eo quia si in principio accessionum, virtus sit adeo debilis, vt non sit apta posse tollerare extremam inedia, & perdurare sine vlllo cibo vsque ad declinationem, tunc in tali casu, ratione virtutis, cogitur medicus cibare ipsum agram, ante declinationem ne succumbat, & cum in principio, & statu sit valde periculosum cibare ipsum agram, ideo tunc debet medicus cibare in augmento, & in media parte augmenti, quando pedes calidissimi sunt, & vniuersum corpus iam calidissimum sentitur, & ne à tali intempestua cibatione prorogetur accessio, & maximum sequatur nocumentum, ideo tunc temporis debet vti medicus victu valde tenui, vt qui in quantitate paucus sit, & in qualitate optimi succi, & facillimę digestionis, sicut est ius puli panis lotus in aqua, vel ptissana ordeacea in pauca copia ad hoc vt cum tali paucocibo, possit facillime expectare cenam, aut pradium, vsque ad morbi declinationem: Sed si virtus acta sit cum non multo nocumento, tollerare extremam inedia, vsque ad declinationem, tunc dico, quod nec brodium,

nec

nec panis lotus dandus erit in augmento.

Indicatio mittendi sanguinem, non est desumenda à morbi magnitudine, nec ab ætate, vt communiter creditur, sed a causa morbi. Cap. VII.

Indicationem, & scopum mittendi sanguinem desumendum esse à morbi magnitudine fatetur cōmunis opinio, quando in omni morbo magno. conuenit mittere sanguinem duabus seruatis conditionibus, prima si adsit virium robur, ita vt vires aptæ sint posse tollerare sanguinis missionem: Secunda floruerit quæ ægrotantis ætas, sic docet Hipoc. in acutis morbis sanguinem detrahes, si vehemens morbus videatur, floruitque ægrotantis ætas, & virium adfuerit robur: miraturque Gal. incom. cur hanc sententiã non scripserit Hipoc. inter aphorismos, cum in paruis verbis vis magna comperiatur, quod aphorismis conuenire solet, nunc vero, summã ipsam in paucos tandem relata scopos, audi: sanguinem enim primum detrahes, si maius tibi videatur morbus, nec refert si vehementem, vel magnum morbum dixeris: Secundo sanguinis detrahendi scopus est, si ætas floruerit, neque enim puer, nec senex, sanguinis sustinet detractionem, etiamsi morbus, quo ipsi laborauerint, magnus fuerit: Tertium scopum non prætermisit, qui facultatis robur existit, neque enim in ijs, qui ætate florent, cum lan-

*1. de rat.
vest. 10. &
Gal. lib. de
curandi ra-
tione per
sang. mis.
c. 9. & 13.*

languent, perpetuo robur apparet, hæc Gal. Quod clarius Gal. lib. de curandi rat. per sanguinis missionem cap. 13. sic dicit, morbi igitur magnitudo, vna cum robore virtutis primo mittendi sanguinis scopi fuerunt, ille quidem quæ facere oportet indicans, hic vero tãquam illud non impediens, interdum enim affectus, sanguinem mittendum esse iubet, virium tamen imbecillitas prohibet: Ambo- bus autem ijsse scopis præsentibus constat, vt dictum est, nullam plenitudinem crudorum humorum tantam, talemque esse, vt hoc remedium impedire queat, hæc Gal.

Ista tamen communis sententia, quæ ab omnibus hæctenus recepta est, non est adeo tuta quin patiatur infinitas difficultates, & adeo graues, vt cogar recedere à communi sententia, & ratio dubitandi est primo, eo quia non videtur verum, quod à morbi magnitudine, sumenda sit indicatio mittendi sanguinẽ, quia non in omni morbo magno, conuenit sanguinis missio, sed pro maiori declaratione videndum est, quid intelligat Hipoc. & Galenus per morbi magnitudinem.

lib. de totius morbi temp. c. 5.

Gal. fatetur duplicem esse morbi magnitudinẽ primo enim modo morbus dicitur magnus in quantitate, vt magnus tumor, & maxima inflammatiõ, quæ maximam occupet latitudinem: Secundo modo dicitur magnus in qualitate, quando vires superat ægrotantis, hoc autem dupliciter fieri potest, vt morbus vires superet, & labefactet, primo ratione

LIBER PRIMVS. 63

ne partis affectæ, quando .s. morbus sit in parte Principe, tunc ratione partis affectæ, dicitur magnus licet per se, & ratione quantitatis sit parvus, vt inflammatio, licet modica fuerit, si tamen sit in oculo, aut in cerebro, vel iecore ratione loci, & partis affectæ dicitur magna: Secundo modo superat vires, & dicitur magnus, quia sit mali moris, & malignus, & pestilens, vt si vipera mordeat partem extremam, & ignobilē nostri corporis, iste est morbus magnus, non ratione substantiæ, & quantitatis, nec ratione partis affectæ, sed dicitur magnus, quia est mali moris, & pestilens, & sic colligatis tripliciter dici morbum magnum, primo ratione substantiæ, vel qualitatis: Secundo ratione partis affectæ: Tertio quia sit mali moris venenosus, & pestilens.

Ex his dico non esse verum, quod indicatio mittendi sanguinem, sumenda sit à morbi magnitudine, quoniam quamplurimi sunt morbi magni, in quibus tamen non conuenit flebotomia, & probatur.

Primo si in pede vel in manu scirrus factus fuerit magnus, aut sit Edema factum magnū, vel inflammatio iam facta & confirmata, ita vt nihil amplius fluat, tūc in istis morbis magnis, non est mittendus sanguis, quoniam ex sententia Gal. in illis morbis solum dū fiunt mittendus est sanguis, sed vbi sunt in facto esse & humores non amplius fluant ad partem affectam, non conuenit flebotomia, cum per sanguinis missionē, non possit euacuari, causa

con-

64 DE RE MEDICA

*lib. de curã
di ratione
p. sang. mis-
sionem. 1. 2.*

coniuncta faciens morbum, nisi aliquando, & valde raro, vbi fiat missio sanguinis vsque ad mutationem coloris, vt in pleuritide docet Hipoc vel secundo ratione deriuationis, secando venam in parte affecta, vt fit in Angina in dolore oculorum &c. vt docet Gal. Sed hæc proprie non dicitur sanguinis missio cum in tali deriuatione, educatur potius sanguis purulentus, & corruptus, quam sanguis existens in venis, de quo nos loquimur.

Secundo si in iecore orta fuerit magna intemperies frigida, iste est morbus magnus ratione partis affectæ, & tamen non conuenit sanguinis missio. Tertio in morfu canis rabidi, aut serpen-tis, non cõuenit Flebotomia, & tamen est morbus magnus, Similiter nec in Hydrope, licet sit morbus valde magnus, nec in heëtica, conuenit mittere sanguinem, ergo indicatio sanguinis missionis, non desumitur à morbi magnitudine, quia si hoc esset verum, ergo in omni morbo magno, mittendus esset sanguis, quod tamen est falsum, vt probauimus.

1. de crisib.

Quarto augetur difficultas, quoniam Gal. fatetur quingentis in locis, quod in singulis morbis indicationes curatiue quid agendum sit, desumuntur à specie, & ab essentia ipsius morbi, quia si morbus sit calidus, indiget refrigerantibus &c. magnitudo autem morbi non indicat quid agendum, sed quantum agendum sit, vt in morbo calido indicatione sumpta ab essentia morbi cognosco, quod conue-
niunt

LIBER PRIMVS 65

niunt refrigerantia, sed in quo gradu, & in qua quantitate conueniant, hoc cognoscimus dicit Gal. ex magnitudine morbi, ergo Morbi magnitudo non indicat, mittendum esse sanguinem, sed quantum sanguinis mittendum sit.

Ad hoc, igitur, vt sciatis, vnde desumenda sit ista indicatio, notandum est primo, quod indicatio euacuationis, desumitur à causa morbi, vt à peccantibus humoribus, eo quia id quod est euacuandum est humor peccans, qui morbum parit. in morbis. n. immaterialibus nulla conuenit euacuatio, vt in simplici intemperie sine materia, quæ curatur per sua contraria, alterando sine vlla euacuatione, cū nullus adsit humor peccans. Secundo notandum est, quod licet indicatio euacuandi, desumenda sit ab humore peccante, cum tamen humores peccent, aut sua mala qualitate, & hoc tripliciter vel quia sint corrupti, & putrefacti, vel secundo licet non sint corrupti, nec putridi, sint tamen in potentia valde propinqua ad futuram, & actualem putredinem quales sunt humores, qui in febribus crudi dicuntur, vt alibi diximus, vel Tertio quia sint excelsi, vel refrigerati, plus iusto.

Secundo modo dicuntur humores peccantes in quantitate, eo quia licet in qualitate optimi sint, si tamen aucti fuerint plus iusto, & in maiori copia, quam conueniat: ista multitudo est vitiosa, & mala, & apta parere morbum. Plenitudo, & copia humorum, sua mala qua-

E lita-

Aud. opi.

*lib. 2. de cō
cōst. & c. 8*

*Gal. lib. de
cōratio. per
sang. miss.
c. 4.*

66 DE REMEDICA

litate peccantium, dicitur Cachochimia, & plenitudo quo ad vires, sed altera plenitudo, & copia humorum peccantium sola quantitate, dicitur Plethoria, & ræctius, & magis proprie, dicitur plenitudo quoad vasa, eo quia humores adeo aucti sint inuenis, vt ob nimiam copiam vana extenduntur, & quasi ob nimiam dilatationem, franguntur, & lacerantur.

Tertio Notate, quod sicuti humores peccant in quanto, aut in quali, ita duo sunt genera, aut species euacuationis, vna quæ fit, purganti medicamento, quæ proprie purgatio dicitur, altera fit sanguinis missione, quæ nomine euacuationis, nominari solet euacuatio.

1. aph. cō. 2.
2. aph. cō.
17. cō. 8.

Quarto Notate ex Gal. quod purgatio, seu purgantia medicamenta, conueniunt humoribus sua mala qualitate peccantibus, nempe humoribus corruptis, & illis, qui prorsus inepti sunt ad coctionem.

11. meth.
med. c. 14.

Sanguinis vero missio, euacuat omnes humores, & præcipue competit humoribus peccantibus, sua quantitate, & nimia copia, eo quia humoribus corruptis, non conuenit flebotomia, sic docet Gal. dum dicit, nec obstructio, nec putredo, curari possunt per sanguinis missionem vt quæ alia remedia desiderant, hæc Gal. rationem huius alibi reddidimus nos.

1. aph. cō.
23.

Quinto Notate, quod licet multitudo humorum, curari possit sanguinis missione, hoc

ta-

LIBER PRIMVS. 67

tamen non est vniuersaliter verum de omni
multitudine, & copia humorū, pro quo scien-
dum est, quod humores qui in multa copia re-
periri possunt in corporibus nostris, sunt in
duplici differentia, humores boni, apti ad
nutritionem, & vt possint concoqui, vel se-
cundo sunt mali, inepti ad coctionem, & nu-
tritionem, sicuti est aqua inter cutis, vel vbi
sola, & exquisitabilis, aucta fuerit plus iusto,
aut melancholia, vel pituita.

Ex ijs dicamus, quod licet sanguinis missio,
conueniat humoribus peccantibus in quanti-
tate idest plenitudini, non tamen conuenit
omni plenitudini, eo quia plenitudini ma-
lorum humorum nempe eorum, qui inepti
sunt ad nutritionem, & concoctionem, non
conuenit & ideo non conuenit Aque intercuti
nec feбри ardenti, vt quę ortum ducit ab ex-
quisitabili, nisi per accidens, vt refrigeretur
vniuersum corpus, sed ratione humorum pec-
cantium, non conuenit, eadē ratione non con-
uenit melancolicis, nec omnibus mente captis
in quibus abundat melancholia sola, quę inept-
ta est ad nutritionem: quare non video qua ra-
tione motus dicat Gal. quod stante magnitu-
dine morbi, & virium robur in omni pleni-
tudine crudorum humorum, qualiscunque
fuerit, mittendum esse sanguinem, cum hoc
non sit verum, vt patet in hydrope Anasarca
presertim, in paralisi &c. morbis magnis,
qui pendent à copia crudorum humorum,
& in principio vires validę sunt, & tamen

Gal. 1. aph.
23.

lib de cur.
rat 10. per
sang. miss.
c. 43.

E 2 non

68 DE REMEDICA

8.aph. 3.
1.aph. 15.

Ab. de cur
rat. per
sang. miss.
6. 6.

non conuenit sanguinis missio. Sed conuenit tantum flebotomia plenitudini, & multitudini bonorum humorum, vt sanguinis & massæ sanguineæ quæ vbi aucta fuerit immodice, imminuenda est sanguinis missione vt exemplo, Athletarum, docet Hipoc. & Gal. & hac eadem ratione docet alibi Gal. mittendum esse sanguinem in vere, cum in precedēte hieme, generata fuerit multa copia sanguinis, & bonorum humorum, ob copiosam cibationem, cum corpora in hieme magis cibentur, quam alijs temporibus; hoc idē alibi docet esse faciendum. Et ideo in quibus morbis pendentibus ab istis humoribus, nempe à massa sanguinis, sola quantitate peccantibus, conuenit mittere sanguinem.

Sexto Notate. quod non solum humoribus quantitate peccantibus, conuenit flebotomia, sed etiam peccantibus sua mala qualitate, dummodo tamen non fuerint corrupti sed solū sint in potentia propinqua, ad actua-lem putredinem, quales sunt humores, qui crudi dicuntur in febricitantibus idest causa antecedens; non tamen omni humori crudo conuenit flebotomia, quia si fuerit sola bilis aut sola melancolia vel pituita, non conuenit, & ideo in Tertianā exquisita non conuenit, sicuti nec etiam perpetuo conuenit in Quartana, aut in exquisito morbo pituitoso, nisi forsan ratione reuulsionis, non autem ratione euacuationis, sed conuenit tantum sanguinis missio, quando vel sanguis, aut massa
san-

LIBER PRIMVS. 69

sanguinea dicatur cruda, & quoniam in febribus solus sanguis est causa Antecedens, & dicitur crudus, vt alibi diximus, ideo ferè in omnibus febribus cum in illis peccet massa sanguinea mittendus est sanguis, indicatione sumpta ab humore peccante; & hoc forsàn est id quod dicit Gal. quod sanguinis missio conuenit humoribus peccantibus in quanto, & in qualitate.

*lib. 1. de cō
cōst. c. 8.*

*lib. de cur.
rat. per san
guin. miss.
c. 8.*

Ex his omnibus colligatis, quod Indica-
tio mittendi sanguinem, desumitur à sangui-
ne, & à massa sanguinis, quæ si aucta fuerit
plus iusto, aut dicatur cruda, quia sit in potē-
tia propinqua ad actualem putredinem, indi-
cat de sanguinis missione, sed si in sangui-
ne, aut in tota massa sanguinea, nullum
fuerit vitium, non est mittendus sanguis.

Seprimo Norandum est, quod cum indi-
catio flebotomiæ, desumenda sit ab ipso san-
guine & à massa sanguinis, cum sanguis, &
tota massa sanguinea contineatur in venis,
ideo vbi sanguis in venis fuerit vitiatus in-
dicat de sanguinis missione, sed si peccet ex-
tra venas non indicat, mittendum esse san-
guinem, cum sanguinis missio, & fleboto-
mia, non euacuet, nisi sanguinem existentem
in venis.

Octauo Colligendum est ex his, quæ hactē-
nus diximus, quod sicut bilis, & cæteri humo-
res non sunt purgandi, nisi corrupti aut mali
fuerint, & recesserint a naturali statu, quia
vbi optimi sint, nulla indigent euacuatione.

E 3 Ita

Ita quoque dicendum est de sanguine. Ex Gal. 9. meth. med. cap. 11. quod ubi optimus fuerit, & seruet propriam naturam, non est euacuandus, sed ubi recesserit à naturali temperamento, & morbum pariat vel aptus sit parere morbum, tunc indiget euacuatione, & cum sanguis non possit euacuari, nisi seclā vena per flebotomiam, aut per hirudines, cum non detur medicamentum, quod sanguinem educat: ita quoque dicendum est, quod sicuti indicatio purgandi ceteros humores, sumitur ab eisdem humoribus corruptis, & male se habentibus quia bilis ubi mala fuerit, indicat de sui ablatione, cum facta sit præter naturam: ita dicendum est, Indicationem & scopum Mittendi. Sanguinem, non aliunde desumendum esse, nisi ab eodem sanguine malo & facto præter naturam, qui ubi recesserit à proprio temperamento, & sit rebellis, & crudus & factus fuerit causa ipsius morbi, tunc indicat de sui ablatione, & euacuatione.

Nono Notandum est, quod sanguis non solum indicat de sui euacuatione, ubi actu morbum pariat & actu sit malus & præter naturam, ut in febribus, sed etiam licet actu optimus sit, si tamen sit in potentia propinqua ut morbum pariat, & augeat tunc ad preseruandum, & prohibendum futurum, & imminentem morbum, iste sanguis indicat, de sui remotione, & euacuatione, sicuti in Pleuritide, in Phrenitide, in Angina, & cæteris inflammationibus, & in Apoplexia &c.

fin-

sanguis, qui continetur in uenis optimus est, nec ullum patitur nocumentum, tamen mittimus sanguinē ratione reuulsionis, quia in quā periculum est ne sanguis ille, qui continetur in uenis, licet optimus sit, fluat ad partē inflātam, & morbum augeat, ideo euacuandus est ille sanguis, nō quia nunc sit malus, sed quia periculum est, ne futurus sit malus.

Indicatio igitur Mittendi sanguinem semper sumitur à sanguine malo, vel quod actu sit malus, vel sit in potentia valde propinqua ut futurus sit malus & morbū pariat ut in inflammationibus: sanguis enim malus, & peccans est ille, qui indicat de sui ablatione, & euacuatione sicuti ubi fuerit bonus, indicat de sui conseruatione pro nutritione corporis. Quare in illis morbis, in quibus peccat sanguis aut tota massa sanguinea, mittendus est sanguis, & secanda est vena, sed ubi in sanguine, & in massa sanguinea, quę continetur in uenis, nullum adlit vitium, ut est in hidrope, in tumoribus frigidis, in inflammatione, ubi iam fuerit firmata & nihil amplius fluat, in hēctica &c. non est mittendus sanguis, licet fuerint morbi magni, quia in illis non peccat sanguis, qui continetur in uenis, & ideo si in eis secetur vena, maximum sequitur nocumentum, sic docet Hipoc. si talia purgentur, qualia oportet, confert, & leuiter ferunt, sin minus e contra.

Decimo Notandum est, quod licet perpetuo hoc sit verum, indicationem mittendi san-

E + guinem

1. Aph. 2.

72 D E R E M E D I C A

guinem sumendam esse à sanguine ipso, pro
ut est malus, & actu parit morbum, vel sal-
tem est in potentia propinqua, ut fiat malus,
tamen quantum sanguinis sit euacuandum,
an copiosa, vel mediocris facienda sit sangui-
nis missio, hoc desumitur primo à magnitu-
dine morbi, secundo à virium robore tertio
ab ætate.

1. Aph. 7.

*Primo aph.
com. 23.*

A morbi magnitudine, eo quia remedia
debēt esse proportionata ipsi morbo sic enim
docet Hipoc. extremis morbis extrema, & ma-
gna remedia conueniūt: ita & Gal. in magno
dolore, i febre arde ti, & magna, docet mit-
tendum esse sanguinem, vsq; ad animi deli-
quium: sed si parvus morbus fuerit, & vitium
in sanguine paucum, tunc & sanguis euacuan-
dus erit in pauca copia, quia natura apta erit
posse facile tollere illud vitium.

2. Aph. 29.

Et ideo flebotomia conuenit etiam mor-
bis paruis, eo quia si conuenit sanguini malo
cum omnis sanguis malus; indicet de sui abla-
tione, & euacuatione, ergo omni sanguini
malo eo modo, quo diximus, conuenit flebo-
tomia, quod si dicatis. A Gal. connumeratur
sanguinis missio, inter maxima remedia, ergo
non conuenit nisi magnis morbis: dicatis,
vel quod ibi loquatur de copiosa, & larga san-
guinis missione, vel quod per maximum, in-
telligat generosum, & nobilissimum reme-
diū, & valde vtile, & proportionatū ipsis mor-
bis & ideo cōpetit omnibus morbis: vel ter-
tio dato quod esset simpliciter extremum re-
medium

LIBER PRIMVS. 73

medium, competit tamen morbis paruis, ad hoc, ne futuri sint magni, docet enim experientia, quod in principio omnium morborum, mittimus sanguinem, absque vlllo incommodo, licet tunc morbus sit paruus, ad euitandam futuram morbi magnitudinem, ita & in cura præseruatiua, quando corpora sunt sana, secamus venam.

Sed non sufficit sola morbi magnitudo, quoniam esto, quod dolor sit magnus, & febris ardens vehementissima, in quibus ratione magnitudinis morbi, conuenit mittere sanguinem vsque ad animi deliquium, si tamen vires sint adeo debiles, vt non sint apte, posse tollerare, adeo copiosam sanguinis missionem, in isto casu, ratione virium mittendus erit sanguis, in minori copia, & ideo secundo loco debet medicus contemplari virium robur, vt cognoscat quantum sanguinis sit euacuandum, quia tantum sanguinis est euacuandum, quantum vires apte sunt, posse tollerare, sic docet Hipoc. inimo & Gal. quod virtus imbecilla, prohibet omnem euacuationem, quod clarius primo aph. com 3. dum sic dicit, in omni euacuatione considerandas esse vires, an apte sint tollerare illam euacuationem, & eo vsque euacuandum esse, quousque vires incipiunt defatigari, & imminui, & si deficere sentias vires, etiam quod totus humor peccans non fuerit euacuatus quiescere, & desistere debes, à tali euacuatione, hæc Galenus.

Tertio consideranda est ætas, a qua quidē

vt

1. aph. 23.
1. de rat.
vict. com.
45.

4 derat.
vid. com.
19.

11. meth
c. 14. lib. de
curat. rat
p. sang. mis
c. 6. & 13.

ut communiter creditur, sumitur indicatio, an sit mittendus sanguis nec ne, eo quia ut docet Gal. neque puer, neque senex sanguinis sustinere detractionem, etiam si morbus, quo ipsi laborauerint magnus fuerit, hæc Gal. quare ut communiter creditur, cum neq; in pueris ante decimumquartum annum, neque in ultimo sene mittendus sit sanguis, talem per venæ sectionem, ergo videtur, q̄ indicatio mittendi sanguinem, de sumenda sit ab ætate.

Quæ quidem sententia non videtur vera, eo quia in omni ætate mittimus sanguinem, & venā secamus, & ego millies expertus sum licet Iuuenis sim, cum adhuc non attingam quadragesimum annum) in Puerulis duorum annorum, quibus meo consilio, & iussu, fuit secta vena scalpello, non solum in morbillis, & variolis, sed etiam in febribus, & magnis doloribus, & felicissime cum res optime, & bene sine molestia succedat quotidie: & hoc idem in Decrepitis, non solum sæpe sæpius felicissime obseruauit Hyppolitus Saluianus pater meus, sua tempestate, medicus celeberrimus, & primarius in Romana Curia, sed & ego in multis, qui transcendunt 70. annum, & & 75. obseruauī: immo hoc anno 1587. in nobili muliere, D. Iulia Iacobacia Romana, cū 85. ageret annū, & laboraret pleuritide, meo consilio fuit secta vena interna brachij dextri, & extractus sanguis ad vncias quatuor, & statim, & dolore, & febre, liberata euasit: hoc idem alias feci in nobili muliere Romana. d.

Gine-

Gineuera, amita Illustris ac nobilis viri D. Antonij Boccapaduli, quæ cum ageret annū 82. meo iussu in febre continua, fuit secta vena, & euasit, & sic in moniali quadam de monte Citorio, cum ageret annum 86. meo iussu fuit secta vena, cum esset apopletica, & euasit, immo, & in altera moniali in eodem loco in maximo dolore oculorum, cum ageret 84. annum secui venam, & liberata est.

Quare potius dicendum erit, ab ætate desummi indicationē, non euacuationis sed quantum sit euacuandum, & ratio est, quoniam si decrepitis, & iuuenis laborent eadem febre, vel pleuritide, licet indicatione sumpta à causa morbi, nempe à sanguine malo, in utroque secunda sit vena, tamen ratione ætatis factū est vt in decrepito, & puero sit educendus sanguis, in minori quantitate, quam in iuvene: in decrepito, & in sene, educendus est sanguis in minori copia, vt docet Gal. nō ratio ne ætatis, sed propter virtutis imbecillitatem non fert sanguinis detractiōē. At certe pueri quamquam vitali facultate valeant, tamen neq; hi sanguinis missionem sustinent, prompte enim eorum substantia, tum propter humiditatem, tum propter temperamēti caliditatem, euaporatur, detractiōe igitur sanguinis non egent, qui insitam, naturalemque habent euacuationem, hæc Galenus.

4. de fatis
ne victus
cōm. 19.
11. meth.
med. c. 12.
1. meth.
med. c. 17.

*An in febris liceat medico mittere sanguinem,
aut uti purganti medicamento in 4.7.11.*

14 & 21. die. Cap. 8.

Ratio dubitandi est, quoniam isti cū sint Dies Critici in quibus solet ipsa natura in morbis ipsis semper aliquid operari, ideo videtur rationi consonum, ut medicus in istis diebus nihil moliatur, sed totū opus permitendum ipsi naturæ, ne forsan medicus operando, aut impediret motum naturæ mouendo opposito motu, aut fortasse humores mori à medico, & à natura, ne subsequatur adeo superflua, & copiosa euacuatio, cum tanta virium iactura, ut moriatur æger, quare potius ante, vel post diē 4. aut 7. & alios similes dies criticos, si natura non fuerit in illis diebus operata aliquam perfectam crisin poterit tūc medicus commodè, & bene operari.

Pro maiori tamen huius rei declaratione dicendum est primo en an omni morbo, semper 4.7.11. &c. dicantur Critici: Secundo andato, quod sint critici, liceat medico in illis, aliquid operari.

Quo ad primum Respondeo, quod illi dicuntur Dies Critici, in quibus apta sit natura, moliri aliquam optimam & perfectam crisin, sicuti illi in quibus impossibile est, ut natura moliatur aliquam perfectam crisin, nō dicuntur, nec possunt dici critici. Secundo notate, quod cum optima crisis, non possit fieri,
nisi

LIBER PRIMVS. 77

nisi apparentibus signis perfectissime coctionis, sic docet Gal. Hinc factum est, quod in illis diebus in quibus non apparent perfecta signa coctionis, non potest fieri crisis, nec dicuntur critici. Quare ubi in Socrate febricitante, in 4 aut 7. die non appareant signa optimæ concoctionis, certum est esse impossibile in illa 4. & 7. posse fieri a natura aliquā optimam crisin, ergo & illa dies 4. & 7. non dicuntur critice in illo egrotate. Secundo ad hoc ut fiat crisis, in aliqua die critica, non solum est necessarium ut appareant signa optimæ concoctionis, sed etiam ut crisis, quæ futura sit in 7. fuerit indicata in die indicatoria, ut in 4. quæ est indicatoria 7. & si futura sit in 14. sit indicata in 11. &c. ut docet Gal. Colligatis igitur, quod si in Socrate febricitante in 4. die nullū appareat signū coctionis, nec vllum vestigium, & signum futuræ crisis in 7. quod erit impossibile, ut in 7. futura sit crisis, quare dies 4. in ista febre, non erit indicatoria 7. cum nihil indicet, & sic erit impossibile, ut 7. dies sit critica. Cum ergo due sint necessariae conditiones, quæ requiruntur ad hoc, ut aliqua dies dicatur critica, prima, ut in ea appareant signa perfectæ coctionis: Secunda ut fuerit indicata in die indicatoria, ubi desunt ambæ, vel una istarum conditionum, illa dies non dicitur critica, & quoniam non semper in omni morbo in 4. aut 7. vel 14. reperiuntur istæ conditiones, cum sæpissime in 4. aut 7. aut nulla appareat concoctio, aut val

*Gal. lib. de
dieb. decret.
cap. 2. 3. de
cris. cap. 3.
1. aph. com.
20.*

*3. de cris. c.
10 1. de die
bus decret.
cap. 10.
Hipo. 2. aph
24.*

de di-

78 DE REMEDICA

de diminuta, & imperfecta, & si appareat cō-
coctio, non tamen in die sua indicatoria, ap-
paruit aliquod vestigium, & signum futuræ
crisis in sequenti die critica, ideo factum est,
vt non in omnibus morbis dies 4. 7. 11. 14.
21. &c. sint critici, vt perperam communiter
creditur, nec in illis debemus semper expe-
ctare, motum ipsius naturæ, optime operan-
tis, sicuti perpetuo in omnibus morbis, indif-
ferenter Empirici, & vulgares medici quam-
plurimi solent expectare, & hos dies adeo ob-
seruant, vt non sine egrotantium iactura, nō
audent in illis aliquid facere, sed fatentur to-
tum opus committendum esse ipsi naturæ, &
sic sæpius cōtingit, vt subterfugiat occasio ali-
quid beneoperandi (ob imperitiā istorū)
quæ cum præceptum sit non reuertitur amplius.

Cum ergo isti dies 4. 7. 11. &c. non in om-
nibus morbis sint semper critici, ergo nulli
dubiū est, quod in 4. 7. 14. &c. vbi nō fuerint
critici, licet medico aliquid operari, quoniā
dubitatio est solum, de diebus criticis, sed isti
in multis morbis habentur veluti non criti-
ci, ergo licet in illis operari: quod quidem
probat auctoritate Hipoc. qui in pleuriti-
de in 4. die, dat medicamentū purgās, sed cla-
rius Hipoc. docet, purgationes, & euacuatio-
nes fieri posse dieb^{us} decretorijs, vt in 13. & 14
p^{er} superiora dieb^{us} paribus, p^{er} inferiora in die-
b^{us} imparib^{us}: Sed esto, q^{uia} isti dies sint critici, si
tamē in eis nihil natura operetur, poterit me-
dicus vbi opus fuerit, in illis aliquid operari.

Proba-

q^{uia} d^{icitur} raz.
vbi 74.
lib. de hu-
moribus in
medio

LIBER PRIMVS. 79

Probatur secundo auctoritate Auicennae. qui dicit si natura non mouet, moue tu, hora motus eius. Ex his sic infero, docet Auicenna. quod medicus debet operari eo tempore, quo solet operari natura, sed natura dum recte operatur, semper solet moliri euacuationem in die critica, ergo & medicus docet Auicenna. debet operari, & mouere hora motus eius, nempe naturae, idest in die critica, quando natura in ea die non moueat, idest nullam moliatur euacuationem.

14. c. de cura. putrid. in generali.

Tertio confirmatur ratione, quoniam Medicus, debet imitari naturam optime, & perfecte operantem, sed natura dum perfecte operatur, semper mouet in die critica, ergo & medicus imitando naturam bene operantem debet medicari, & mouere in die critica, quando natura in ea nihil operatur.

Sed si dies 4. 7. 11. 14. &c. in tali morbo sint critici, tunc rursus debet medicus animadvertere, an natura, in illis diebus, moliri debeat futuram crisin nec ne, si non & in illis diebus conueniat procurando morbo, aut mittere sanguinem, vel applicare hirudines, vel cucurbitulas, aut dare medicamentum, si materia optime fuerit concocta, tunc dico, quod medicus, non debet desistere ab optima euacuatione, sed ut probant praedictae rationes, debet illis diebus ea moliri, quae necessaria sunt: sed si natura in illis diebus moliatur aliquam crisin, aut illa crisis est perfecta, vel diminuta, si perfecta, nihil debet moliri, quia
quae

80 DE REMEDICA

1. apb. 20.

quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, nec mouere, nec innouare aliquid oportet, siue medicamento, seu quocumque aliquo leuiori præsidio, naturam irritando, sed totum opus permittendum ipsi naturæ: Sed si Crisis, & euacuatio fuerit diminuta, nec etiâ in illo die licet medico adiuuare naturam diminute operantem, dum adhuc illa euacuatio diminuta, est in fieri, eo quia nescit medicus dum fit euacuatio, usquequo natura sit operatura, & an plus debeat operari, cum quandoque incipiat debilis, & diminuta euacuatio, quæ postea sequitur copiosa, & perfecta, & ideo dum fit crisis, licet appareat diminuta, non audeat medicus adiuuare naturam cum medicamento, aut flebotomia, cum periculum sit, ne subsequatur maior euacuatio quam conueniat, unde æger moriatur: Sed post factam crisin, ubi videat medicus, sequenti die, non fuisse euacuatos à natura omnes humores peccantes, tunc debet medicus adiuuare naturam medicamento, aut flebotomia: Colligatis igitur quod ubi in diebus criticis, moliatur natura aliquam euacuationem perfectam vel diminutam, medicus in illis diebus nihil debet mouere, nec innouare, sed quiescere, & totum opus permittere ipsi naturæ, sed si medicus esset certus, quod natura non esset operatura in tali die critica, ut in 7. vel 14. &c. existente materia optime cōcocta, deberet medicus euacuare in tali die critica, & melius hoc esset) quoniam ars debet imitari naturam optime operan-

operantem) quam euacuare in altero die nō critico. Et si dicatis vos, & quomodo cognoscam, ego, an natura molitura sit aliquā euacuationem in die critica?

Respondeo hoc facile cognosci ex his, quæ hætenus dicta sunt, eo quia 7. dies non potest dici critica, nisi sit indicata in 4. ita ut 4. dies dicatur indicatoria ipsius 7. sicut 11. dicitur indicatoria 14. &c. ut docet Hipoc. qui quidem dies ea ratione dicuntur indicatorij, quia indicant, & demonstrant, quid futurum sit in die critica sequenti: quare ad hoc ut 4. dies dicatur indicatoria ipsius septimæ, duæ necessario requiruntur conditiones, Prima ut in die indicatoria, appareant signa diminutæ & imperfectæ concoctionis, quia si in illa die nullum appareat signum coctionis, impossibile erit, ut morbus possit iudicari in sequenti die critica, ut docet Hipoc. & Gal. & ideo si in 4. nulla appareat concoctio, certo scimus, quod morbus non potest terminari in 7. si tamen in 4. appareant signa coctionis, poterit medicus sperare, quod morbus ille terminaturus sit in 7. sed an debeat terminari per crism, vel per paulatinam solutionē, dico, quod hoc etiam nobis ostendit dies indicatoria, quoniam si in 4. appareat levis sudor, & mador in corpore ægrotante, apparentibus signis coctionis, possumus certo sperare, nisi vllus committatur error, futuram crism in 7. per sudorem, similiter si in die indicatoria, ut in 4. appareat aliqua euacua-

F tio,

2. aph. 24.

3. progn. 3.

82 D E R E M E D I C A

tio, licet modica, & valde diminuta per secessum, vel per fluxum sanguinis è naribus, quia ergo apparet in ista die indicatoria, aliquod vestigium futuræ crisis in 7. possumus expectare in sequenti die critica, vt in 7. futuram crisin per secessum, vel per fluxum sanguinis è naribus: Si tamen in die indicatoria, licet appareant signa coctionis, nullum tamen appareat signum future crisis, tunc certo scimus, quod morbus ille, & si terminaturus sit in sequenti die critica, non tamen terminabitur per crisin, sed per paulatinam solutionem: quare colligatis quod sicuti Crisis non solet fieri à natura, nisi in morbis materialibus, qui pendent ab humoribus peccantibus, ita tamen factum est, vt nec in omnibus morbis materialibus, expectanda sit optima crisis, sed solum in morbis acutis, nec etiam in omnibus acutis, cum quamplurimi sint morbi acuti, qui terminantur sine crisi, solum per paulatinam solutionem, vt docet Galenus Morbi autem longi solent terminari per abscessum, vt docet Hipocrates, & Galenus: ideo, & in istis morbis non reperiuntur dies critici, qui vere dicantur critici, in quibus fieri possit optima crisis.

3. de crisib.
cap. 1.

4. aph. 31.
32. 33. 36.
C 44.

Occurrit tamen difficultas, non enim videtur verum, quod aliquid liceat operari in 4. 7. 11. 14. 21. &c. licet non sint dies critici, & ratio dubitandi est, quoniam in die maioris exacerbationis, & afflictionis, non licet

cua-

LIBER PRIMVS. 83

euacuare, nec medicamento, nec sanguinis missione, sed isti dies 4. 7. 9. 11. 14. &c semper sunt dies maioris afflictionis, & in illis morbi magis exacerbantur, & hac ratione dicuntur critici, & in illis solet natura moli-ri euacuationem, & obseruantur à medicis, ergo in illis nunquam licet aliquid mouere.

Maiores est Auic. dum dicit, non moueas in die paroxysmi aliquid, quantū possibile est tibi, neque cures febrem; immo non solum Auic. docet in die maioris afflictionis, absti-nendum esse ab omni euacuatione, & præsi-dio, sed etiam à cibo, dum dicit, vt ieiunet in die motus, & nihil sumat, donec totus con-sumptus fuerit: quod etiam alibi clarius sic ostendit, non euacues per fluxum ventris in die periodi neque flebotomes, & ratio hu-ius talis est, quoniam aliquid mouere in die maioris afflictionis, nihil aliud est, quam ad-dere laborem omnino defessis, & afflictio-nem afflictis, quo citius pereant, cum enim tunc natura sit valde defatigata à magnitudi-ne, & sæuitia morbi non est magis defatigan-da medicamento, aut alio præsidio, & præ-fertim cū adhibita præsidia possint distrahe-re naturam à suo munere, & à morbi coctio-ne, & ideo administranda sunt remedia sem-per in die minoris afflictionis.

Respondeo, quod in die maioris afflictio-nis ratione virium, quia labefactate sunt à magnitudine morbi, & sæuitia accidentium, non est mouendum, nisi cum maxima neces-

F 2 sitate,

14. tract. 3
c. 7. de cu-
rat. tertia-
na pure.

1. 4. c. de
uniuersali
currat fe-
brium pu-
tridarum.

fitate vbi scilicet periculum fit in mora, sicut si in 7. immineat periculum phrenitidis, & periculum fit in mora, ad reuelendam materiam à capite, conueniunt eadem die cucurbitulæ cum scharificatione, & applicare hirudines naribus, secare venam frontis, &c. similia, quia tardare in ijs malum est, sed vbi morbus dat inducias, ita vt non sit periculosum differre præsidia vsque in crastinum diem, tunc non debemus aliquid mouere in die maioris afflictionis: & ideo non dicit Auic. in die exacerbationis semper esse quiescendum: sed addit quantum possibile est, ratione virium, quia sunt defatigatæ non multum conuenire.

Notate tamē, quod in omnibus febribus, Exacerbationes fieri solent in Diebus Criticis, vt docet Hipocrates his verbis, quæ vero paribus diebus exacerbantur paribus iudicantur, quorum autem exacerbationes in imparibus sunt, & in imparibus iudicantur, & in ægroto 6. in eodem loco sic dicit. Exacerbationes, vt plurimum in iudicatorijs diebus, magis accedebant: ergo ex sententia Hippocratis non semper Dies Critica, erit Dies exacerbationis, & maioris afflictionis.

Sed augetur difficultas, quoniam docet Hipoc. quod cum ægri soleant diebus imparibus magis exacerbari, eo quia humores in istis diebus, in corporibus ægrotantibus, solent magis turbari, & moueri, & ideo medici in hoc maxime peccarunt, exhibendo medi-

*1. epidem.
sect. 3. parū
ante 1. ægro
tum.*

*libro 4. de
morb.*

medicamenta in diebus imparibus, quia sequitur copiosior euacuatio, quam conueniat, & multi perierunt nimium purgati ex assumpto medicamento in diebus imparibus: & ratio est, quoniam humor in corpore ægroti magis turbatur in diebus imparibus, & si quis iam turbatum adhuc magis perturbet medicamento immisso, nihil miri est extalibus, hominem perire, hæc Hipocr. quibus verbis ostendit, quod in die exacerbationis, & in die motus, & in iudicatoria non esse mouendum: Et si dicatis, & quare in die maioris afflictionis, & in Die Critica, fiunt sæuiora symptomata, & maiora? Respondeo hoc esse, quia humores peccantes agitati, ex eorum maiori agitatione, & commotione, eleuantur vapores acres, & mali, vel forsan portio aliqua illius humoris, ex illa agitatione delata ad caput, parit dolorem capitis, vigilias, delirium, somnolentiam, &c. si ad linguam, parit sitim, linguam nigram aridam &c. Si ad ventriculum dolorem, vomitum, &c. & hac ratione dum fit crisis, fiunt seuissima accidentia.

Respondeo ergo in forma ad difficultatē, quod in illis morbis, in quibus. 4. 7. 9. 11. 14. &c. non sunt Dies Critici, in istis diebus sicut in alijs diebus. 2. 3. 8. 10. &c. licet mouere, & mittendus est sanguis, & dandum est etiam pharmacum, quando conuenit ratione morbi: sed si 4. 7. 14. &c. sint Dies Critici, tunc considerandum est, an in illis Diebus

1. aph. 20.

Criticis, molitur natura aliquam euacuationem, aut non : Si natura moliatur perfectam euacuationem, medicus nihil debet operari, quia quę iudicantur, & iudicata sunt integre, nec mouere, nec innouare aliquid oportet : sed si moliatur, diminutam, & imperfectam crīsim, debemus considerare, an ista diminuta crisis sit per vomitum, vel per sudorem, aut etiam fluxum sanguinis e naribus aut per emoroidas, & tunc in tali casu poterit medicus in eadem Die Critica, in qua imperfecte mouet natura, adiuuare motum naturę, leui vomitorio, aut frictionibus adiuuando sudorem, vel applicando hirudines naribus, vel ano, cum hęc omnia Pręsidia, sint in manu, & potestate medici, & potest desistere quādo vult, si subsequatur maior euacuatio, quā conueniat : Sed si diminuta euacuatio facta à natura, sit per secessum, medicus non debet illam adiuuare, nec dare medicamentum in eadem Die Critica : quia vbi fuerit assumptum medicamentum, cum non sit amplius in potestate medici posse sistere, & cohibere medicamēti euacuationē ideo periculum est, ne subsequatur maior euacuatio quam conueniat, pręsertim cum quandoque natura à principio moliatur debilem euacuationem, quę postea sequitur copiosa : Sed transacta die iudicatoria, poterit postea medicus dare medicamentum, & euacuare illud residuum, quod non fuit euacuatum à natura.

Sed si natura in Die Critico, ob aliquod
impe-

impedimentū, nullā moliatur euacuationē,
& medicus certo sciret naturam non posse o-
perari, si tamen materia optime fuerit con-
cocta, ita vt ratione morbi conueniat pur-
gans medicamentum, tunc dico, quod ma-
gis conueniret in Die Critica, quam alia
die, cum medicus debeat imitari naturam
bene operantem: sed natura semper opera-
tur bene in Die Critica, ergo & medicus quā-
do potest, debet in illa operari, & vt medi-
camento, aut sanguinis missione &c.

Quod si Auicenna, & Hipocrates in 4. de
morbis negant euacuandum esse in Die Cri-
tica, dicatis, quod loquitur de Critica, in
qua natura mouet, quod patet, dum dicit
Hipocrates, quod in tali Die Critica per-
turbatur, & mouetur Humor Peccans à na-
tura.

Quod si dicat Auicēna in die paroxysmi,
& maioris afflictionis, non esse mouendum,
dicatis, quod & si liceat mouere Humores
Peccantes ratione morbi, tamen indicatio-
ne sumpta à viribus, quia vires in tali die
sunt defessæ, & factæ imbecilles, ob magni-
tudinem accidentium, ideo ratione vi-
rium non erit mouendum, nisi ma-
gna vrgeat necessitas, vt dixi-
mus supra, & hoc esse fa-
ciendum cum ma-
xima præme-
ditatio-
ne.

An mala euacuatio, facta à natura symptomatice euacuante, sit à medico cohibenda.

Cap. VIII.

DVbitari solet, si natura in principijs morborū, materia existente cruda, moliatur symptomatice aliquam malā euacuationem per secessum, an talis mala euacuatio sit cohibenda à medico.

aph.com
31.

Ratio dubitandi est, quoniam fatetur Gal. quod si natura incōmode, & male moliatur aliquam euacuationem, eā prohibere, simulque reuocare, & retrahere oportet: contrariū tamen docet experientia, quod symptomaticę, & male euacuationes factę in principio morborum, si cohibeantur, sæuiores, & deteriores sequuntur accidentia.

Pro resolutione huius difficultatis, vidēdū, est primo quid sit symptomatica euacuatio; Secundo quomodo fiat: Tertio an talis euacuatio sit cohibenda.

Quoad primum illa dicitur symptomatica euacuatio, quę fit a natura male operante, & quoniam natura nunquam bene operatur, nisi concocta materia in vltima parte status, & in declinatione vniuersali, hinc factum est, quod omnes euacuationes, quę fiunt solum à natura in vltima parte status, & in declinatione vniuersali, sunt optimę, & laudabiles: Sed euacuationes, quę fieri solent quandoque à natura in principio, aug-
mento,

mento, & prima parte status vniuersalis ipsius morbi, dicuntur male & symptomatice factæ à natura male operante, sed quomodo iste symptomatice euacuationes fieri soleant à natura, vt deueniam ad secundum quæsitum, dicatis fieri à natura valde irritata, & stimulata ab humoribus peccantibus, qui quidem peccantes humores, duobus modis possunt multum, & valde irritare, & stimulare naturam, ad eorum expulsionem, primo sua nimia quantitate, secundo mala eorum qualitate, vbi enim in socrate febricitante, peccantes humores aucti sint plus iusto, & in maiori copia, quam conueniat, tunc sua multitudine irritant, & stimulant facultatem expultricem ad eorum expulsionem, sicuti vbi humores licet non peccent in quantitate, si tamen peccant in qualitate, tunc aut sua acrimonia & mala qualitate, & putredine irritant naturam ad eorum euacuationem, quare natura adeo irritata, cogitur in tempestiue, inordinate, & in debito tempore expellere, & euacuare crudos, & rebelles humores, nulla expectata concoctione

Hic tamen notandum est, quod non solum in symptomatica euacuatione, sed etiam in optima, & critica euacuatione, natura est irritata, a nimia copia, vel mala qualitate humorum peccantium, eo quia nulla fieri potest naturalis euacuatio, nisi à natura irritata & stimulata: si dicatis vos contrarium docet Hippoc. qui naturales, & optimas euacuationes dicit sponte fieri à natura, si sponte, non ergo sunt

1. aph. 2.

fiunt à natura irritata: Dicatis, quod licet tã symptomatica, quam critica euacuatio, fiat à natura stimulata. In hoc tamẽ differunt, quia symptomatica, & mala euacuatio, fit à natura multum, & valde irritata, sed perfecta, & critica euacuatio licet fit à natura stimulata, non tamen est adeo irritata, vt cogatur in tempestiue euacuare, sed cum parum sit irritata, eo quia humores sunt euiecti à natura, ideo illos educit ordinate, debito tempore, quando. S. sint optime concocti, in vltima parte status, vel in vniuersali declinatione, & hac ratione euacuatio dicitur sponte facta à natura, non quia fiat à natura nullo modo irritata, sed quoniam in comparatione, ad symptomaticam euacuationem natura, est adeo parum irritata, vt sponte videatur operari, cum non cogatur intempestiue educere peccantes humores.

Quæritur igitur, an Symptomatica Euacuatio facta à natura male operante in principio vel augmento morborum, materia existente cruda, sit cohibenda.

Auctoris opinio.

Respondeo quod symptomatica euacuatio est in duplici differentia, quædam fit per loca conferentia, altera vero fit per loca non conferentia: illa autem dicitur fieri per loca conferentia, quando peccantes humores (licet sint crudi) euacuantur per partes, & loca facta à natura ad hoc vt cõmode, & sine multo nocumento, recipiant excrementa totius corporis, vt sunt intestina, vesica, vterus, palatum

LIBER PRIMVS. 91

tum, nares, & vniuersa cutis, dūmodo iste partes sint sanę, & non exulceratę, vt fusius alibi declarauimus. Ista ergo dicuntur loca cōferentia, quoniam natura facile tollerat euacuatiōem peccantis humoris, per has partes: sed si per alias partes, educantur humores, prefer tim per membra principalia & nobiliora, talis euacuatio dicitur mala, quoniam non fit per loca conferentia. Ex ijs dico, quod Symptomatica Euacuatio, quę non fit per loca conferentia, semper est cohibenda, & de ista loquitur Gal. loco superius citato, vbi docet, tam prohibere reuocare, & retrahere. Sed si fiat per Loca Cōferentia, dicatis non semper esse cohibendam triplici ratione, primo quoniam licet euacuatio sit symptomatica, tamē quandoque incipit mala euacuatio, quę postea fit, & sequitur bona, & sanatur ager, sic docet Gal. dum sic dicit, potest etiam dubia, & fallax iudicatio esse, quę tamen tandem bene cedat hoc idem docet Hipoc. dum dicit. Excrementa liuida, cruenta fetida, biliosa, mala sunt, & symptomatica, si tamen cōmode prodeant, bona sunt, idest si symptomatica euacuatio fiat per loca conferentia, solet iuuare: sed quod ex symptomatica euacuatiōe sanari possit ager, videatis Hipoc. qui dicit, in methone laborante caufonide. 5. die materia existente cruda, apparuit fluxus sanguinis e naribus, & licet talis euacuatio esset symptomatica, tamen optime iudicatus est, & sanatus quia ergo aliquando ex symptomatica eua-

eua-

1. aph. cō.
21.

1. aph. 30.

4. aph. cō.
46.
4. aph. 47.

3. epid. cō. 3
tex. 3 4.

cuatione, potest sanari eger, vt docet experientia ideo non est cohibenda.

Secundo Non est cohibenda, quoniam, cū in symptomatica euacuatione, educantur humores peccantes valde prauī, qui sua mala qualitate, aut nimia copia, stimulat naturam ad eorum expulsionem, ideo periculum est si cohibeatur ista euacuatio: ne isti prauī humores, qui à natura transmittuntur à venis, & à partibus nobilioribus ad ignobiliores, retineantur in partibus illis, aut ad principaliores deferantur, destruant illarum temperamentum, & sic morbum deteriore, & sœuiores fiat symptomata, vt si ad caput ferantur, pariunt delirium, aut somnolentiam &c. pro diuersitate materiæ, si ad ventriculum nausæam, vomitum, cardialgiā &c. Sed si humores, qui educuntur in symptomatica euacuatione peccent in multitudine, & cohibeatur eorum euacuatio, periculum est ne sua copia venas dirumpant, & ne à nimia copia extinguatur naturalis calor & alia sœuiores pariant accidentia, & ideo est valde periculosum, cohibere symptomaticam euacuationem, quoniam periculum est, ne illa materia, quæ excernebatur si intus retineatur, ne sua mala qualitate, pariat sœuissima accidentia, vt delirium, somnolentiam, vertiginem, palpitationem cordis, tormina & morbum augeat, quare licet talis euacuatio, ratione signi sit mala, cū significet peccantes humores non concoqui à natura tamen ratione causæ, poterit dici bona, sicut
sal-

tim minus mala, cum sit minus malum educi & deferri ad ignobiliores, quam intus retineri, & deferri ad nobiliores partes, ideo non est cohibenda.

Tertio non est cohibenda, quoniam si possibile esset, ut humores qui educuntur in symptomatica euacuatione quiescerent in venis, & in parte affecta, tunc dico, quod semper talis euacuatio esset cohibenda, ad hoc ut isti humores quiescendo melius, & citius concoquerentur à natura, cum coctio fiat quiete, & motus & agitatio impediatur coctionem, sed cum sit, impossibile, ut isti humores quiescant, cum sua multitudine, aut corrupta & mala qualitate, stimulent facultatem expultricem ad eorum expulsionem, ideo necesse est, ut à natura transmittantur, vel ad partes ignobiliores, vel ad nobiliores: si ad partes nobiliores deferantur, quoniam ista euacuatio fit per loca non conferentia, ideo semper est cohibenda, sed ubi deferantur ad partes ignobiliores, non est cohibenda, quia periculum est, ne ad partes nobiliores deferantur unde seuiora sequantur accidentia: tunc autem dicimus deferri per partes ignobiliores, quando educuntur per loca conferentia, ut declarauimus supra.

Hic tamen duo veniunt consideranda primo, quod licet talis symptomatica euacuatio in principio non sit cohibenda, non tamen adiuuanda est à medico (cum sit operatio facta à natura male operante) ubi fuerit diminuta, cum medicus non debeat adiuuare, nisi

natu-

94 D E R E M E D I C A
naturam bene, sed diminute operantem.

Secundo Notandum est, quod licet, quan-
doque cohibere symptomaticam eua-
cuationem, vbi diu perseueret &
virtus ex tali euacuatione suc-
cumbat, ratione igi-
tur virium, vbi
deficiant, erit
cohiben-
da.




95
VARIARVM
LECTIONVM
DE RE MEDICA


LIBER SECVNDVS.

SALVSTIO SALVIANO

Medico Authore.



*De Melancholia & Mania morbo, & eius curatio
ne. Cap. I.*



VINQVE à nobis veniunt
consideranda de Melancho-
lia, & Mania, primo quid sit,
secundo q̄ nā sint causæ huius
affectionis, tertio signa, quar-
to prognosticum, quinto, &
ultimo curationem.

Quoad primum Melancholia morbus, no-
men desumpsit, vt fatetur Gal. à causa, & hu-
more morbum faciente, & cum talis sit me-
lancholia, ideo ab humore melancholico,
dicta est melancholia; est autem melancho-
lia

2. *meth.
med c. 2.*
3. *8 loc. aff.
cap. 7.*

96 DE RE MEDICA

lib. 3. c. 14 lia vt docet Gal. loc. cit. & Paulus, Delirium sine Febre, ita quoque & Mania, quæ à latinis dicitur in sania, seu furor, ab eodẽ Gal. *lib. 1. c. 5.* eo loco est Desipientia, seu delirium sine febre vt clarius docuit Cælius Aurelianus

Dicendum est igitur, in hoc distingui Melancholiam, & Maniam, à phrenitide quoniam phrenesis non est sine febre: Colligatis Secundo quod cum sint species delirij, ideo Melancholia, & Mania erunt affectus præter naturam, lædens actiones animales, & cum operationes animales sint sensus, & motus, dicendum est in tali affectione lædi sensum, qui cum rursus sit induplici differentia, interior, & exterior, fatendum est lædi sensus omnes interiores vt imaginationem, memoriam, & discursum, quandoque omnes. quandoque vnã illarum, licet principaliter lædi soleat imaginatio, ob corruptam enim falsam & deprauatam imaginationem, fiunt homines melancholici, & Maniaci, vt docet Ærius, quod etiam videtur asserere Gal. secundo de causis sympt. cap. 7. dum dicit Melancholicæ dementiæ, variæ sunt species, prout in ipsis particulatim dolosæ imaginationes apparent: Quibus verbis crediderunt aliqui solam imaginationem lædi in tali affectu, & cum actiones tripliciter lædi possint, aut quia sunt abolitæ & omnino corruptæ, aut deprauate, vel tertio diminutæ, dicamus omnibus modis lædi posse imaginationem in Melancholia, & Mania prout docet Trallianus dũ dicit, quod non

non omnes melācolici patiūtur eadē sympto-
mata cum non eisdem imaginationibus agi-
tentur: & ideo refert Gal. quendam melan-
cholicum testam se factum esse putabat, & al-
ter gallos cantare audiens vt hi alarum, sic il-
le brachiorum plausū latera quatiens, animā
tium sonum imitatus est. Quare vbi quis fal-
sa, & vana imaginatur, & diu perseueret in ta-
li falsa imaginatione fit melancholicus.

*lib. 3 de loc.
aff. c. 7.
Vide Tral-
lium lib.
1. c. 16.*

Colligendum est tertio quod cum in tali affe-
ctu, ledantur animales operationes vt sensus
interiorum aēctiones, & harum principium fit
cerebrum ideo dicendum est, in melancolia &
Mania, partem affectam, esse cerebrum sed cū
cerebrum duobus modis ledi possit aut per ef-
sentiam, vel per consensum, vtroq; modo di-
cēdū est lēdi in tali morbo, vt dicemus infra.

6. aph. 13.

Colligatis quarto, quod Melācolia, & Ma-
nia nō est morbus, sed symptoma, seu accidēs
quoddā, vt fatetur Gal. Sed cum symptomata
insequātur morbū, veluti vmbra corpus, Que-
ritur igitur, quē nam morbū ipsius cerebri, se-
qui soleat melancolia, & Mania. Respondeo
quod sequitur malā intēperiem frigidā, & sic-
cā ipsius cerebri, ad malam enim intemperie
frigidā, & siccā ipsius cerebri statim sequitur
desipientia, & melancolia, q̄ si fateri volumus
melancoliam, & Maniā morbū esse, dicamus
esse malā intēperiem frigidā, & siccā ipsius ce-
rebri. Et quæ nam est causā dicetis vos vt quā-
do quæ cerebrū adeo refrigeretur, & siccetur,
vt fiat desipientia, seu melancolia, & Mania,

*2. de cau.
simpe. c. 7.*

G

vt de-

vt deueniam ad secundum quæsitum Dicatis, causam huius morbi, esse Humorem Melancholicum, qui sua natura frigidus est, & siccus & cum melancolia sit in duplici differentia, vt naturalis, & præter naturã, dicendum est præsentem morbum ortum ducere à melancolia nõ naturali, quæ dicitur Atrabilis, quæ quidẽ atrabilis generari solet, aut à sanguine, aut à bile, vel à naturali melancolia, & si queratis & quomodo isti humores degenerant in Atramblem, dicamus hoc fieri per adustionem, vbi enim vel sanguis, vel bilis, aut naturalis melancolia adurantur, degenerant in melancholiam non naturalem, quæ dicitur Atrabilis: Ex adustione sanguinis aut naturalis Melancoliæ, generatur atrabilis, quæ parit melancoliam morbum. Sed ex adustione bilis, generatur atrabilis, quæ parit Maniam, quare in hoc distinguitur Melancolia à Mania, quod Melancolia oritur à sanguine, vel à naturali Melancolia adusta; Mania vero à bile adusta licet fateatur Gal. quandoq, fieri maniam ab humore Melancolico, vbi præter modum adustus, & putrefactus malignã acquirit acritudinem. Sanguis autem, vel melancolia, aut bilis aduri potest, aut in toto corpore, idest in omnibus venis totius corporis, aut in aliqua determinata parte, & hoc dupliciter, aut in hypocondrijs, vel in capite idest in venis cerebri & totius capitis tantum. Hinc factum est, vt secundum hanc diuersitatẽ, tres sint differentię ipsius Melancoliæ, vel Maniæ. Prima quando

Gal. 6. aph.
com. 21. 53
3. aph. com.
22.
6. aph com.
16.

do vniuersum corpus abundat atrabile, ita vt totus sanguis qui cōtinetur in omnibus venis per aduſtionē fuerit factus præter naturam, & degenerauit in atrā bilem, & isti dicuntur melancolici ex mala habitudine totius corporis & ab isto sanguine aduſto, seu bile aduſta, eleuantur vapores ad cerebrū qui pariūt hūc morbū: Secunda quando licet sanguis, & humores, qui continentur in vniuerſo corpore optimi fuerint, tamen humores, qui continentur in cerebro aduruntur, & per aduſtionem fiunt præter naturam, recedūt à naturali temperamento, & degenerant in atrabilem, & tunc ab ista atrabile facta, & existente in venis ipsius cerebri fit Melācholia, vel Mania p eſſentiā in cerebro & in tali morbo, dicimus cerebrum lædi per ſe, & per eſſentiam, eo quia ab isto humore deſtruitur temperamentum ipsius cerebri, & cum ille humor atrabilioſus ſit frigidus, & ſiccus, ideo introducit in cerebro malam intemperiem frigidam & ſiccam quę quidem mala intemperies eſt cauſa illius deſipientiæ, & melancoliæ: hic tantum notandum eſt, quod humor iſte aduſtus, qui parit maniam, vel melancoliam, quandoque in ſubſtantia ipsius cerebri continetur, aliquādo in membranulis, ac tunicis cerebrum ipſum tegentibus, & veſtientibus & aliquando etiam in meatibus vētriculorum cerebri, id eſt in venis illorū ventriculorū. Tertia ſpecies, ſeu differentia eſt quando ſanguis aut cæteri humores aduruntur circa hypocondria, & ibi per

Ceſus lib.
3. c. 18.

adustionem conuertitur in atrabilem, & tunc ab isto humore in istis partibus adusto, eleuatur vapores ad cerebrum & quandoq; etiā aliqua pars illius humoris adusti defertur ad cerebrū & illud refrigerando, & exiccando plus iusto, sunt causa delipientiæ, & Maniæ, & ista dicitur passio hypocondriaca, quam Arabes vocant mirachialem, quæ ortum ducit ab humore melâcolico, adusto circa hypocondria, in qua quidem dicimus cerebrū lædi per consensum, non autem per essentiam: concludamus, igitur quod Causa per se, & immediata ipsius Melancoliæ, & Maniæ, est ipsa atrabilis alterans, & inutans temperamentū ipsius cerebri, ipsum refrigerando, & exiccando sicuti omnia ea, quæ per se, vel per accidens multiplicant humorem adustum, dicuntur causæ antecedentes, & procatartice, huius morbi, sicuti est mala vict⁹ ratio, tristitia, timor nimia sollicitudo, & cætera animi accidentia, vt vigiliæ, studium, amor &c. quæ apta sunt refrigerare, & exiccare substantiam cerebri, & capitis temperamentum: addunt Græci prædictis affectionibus, ab humore melancolico, & adusto proueniētibus, diuinā quandā passionem à qua detenti, maioribus quibusdā efferri potestatis videntur, adeo vt futura prænuntiant & hoc videtur tetigisse Auic. dum dicit quibusdam medicis uisum esse, quod melancolia à Dæmonio contingat: fieri etiam solet morbus iste ubi & menses, & hæmorrhoides præter consuetudinē supprimantur, eo quia ab isto
 san-

sanguine adusto, & melancolico supresso, eleuantur vapores ad cerebrum, qui morbum istum pariant, vt docet Gal. sicuti etiam, & causa externa, vt ictu, casu, percussione, & merore timore &c.

Esto igitur dicetis vos, quod morbus iste ortum ducat, aut à sanguine, aut melācolia, vel à bile adusta: & quibus signis cognoscā ego an sit à sanguine, vel à melancolia, aut à bile? Respōdeo hoc facile cognosci, quoniā si quis patitur presentem morbum cōplexione sit sanguineus, & nunc appareat rubicundus & talis desipientia sit cum risu placido, & mitis, signū est fieri ex adustione, sanguinis & latas cōspicuasq; venas habeat, & ista est ceteris magis secura, & tuta, sic docet Hipoc. Deliratio, quæ fit cum risu tutior, quæ vero studio adhibito periculosior. Sed si Melancolia fuerit cum timore, metu, tristitia, sollicitudine & taciturnitate, & cum diuersis cogitationibus, fatendū erit, talem melancoliā ortum ducere, à naturali melācolia adusta, & isti melancolici sunt maligni, pertinaces, menditabundi, suspicaces, inexorabiles, truces, & sese conficientes, & se ipsos interimunt idest mortem desiderant. Quod si sit furiosa, terribilis, & adeo feraliter insaniant, vt & manibus prompti sint mordeant, & vestimēta lacerent & aspectu sint valde terribiles, dicendū erit non esse melancoliam, sed Maniam, quæ oritur à bile adusta, & isti maniaci sunt inconstantes, & multiferijs opinionibus fluctuant, nunc hoc modo aliud

6. Aph. 59.

nugantur, sunt ferocissimi & fortissimi plus iusto, & parum dormiunt, sed perpetuo fere vociferantur, & exclamant cū maximo strepitu. Sed rursus dicetis vos, & quibus signis cognoscā ego, an Atrabilis, quæ est causa huius morbi, abundet in vniuerso corpore, vel tantum in cerebro, aut hypochondrijs? Respondeo q̃ si melancolicus colore totius corporis sit niger hyrsutus, macilentus, signum est ortum ducere à mala intemperie totius corporis, & totam massam humoralem, per adustionem degenerasse in atrabilem, qui vero sunt Melancolici, sed non sunt macilenti, nigri, hyrsuti & cetera: signum est, quod illa melancolia non ortum ducit à toto corpore; sed si pendeat solum à mala intemperie ipsius cerebri, ita ut humor iste adustus, & atrabiliosus generetur tantum in capite, hoc cognoscitur ex diuturnitate, & perseverantia ipsius morbi, cerebrum pati per essentiam, & morbum per se esse in capite, presertim si in hypochondrijs nullum sentiatur nocumentum.

Sed si iste morbus non sit per essentiam in cerebro, sed per consensum à partibus inferioribus, ut ab hypochondrijs hoc facile cognoscitur, quia in hypochondrijs, sentitur dolor, pondus, grauitas, & inflatio, & cætera signa quæ nobis ostēdunt passionem hypochondriacam ut ructus acidi flatus, calor in illis partibus &c. & ut plurimum ista desipientia habet dilucida interualla.

Sed quæ nā est causa dicetis vos, ut in omni
melan-

melancolia, signa propria sint metus, & tristitia, & melancolici omnes valde timent, Dicebat enim Hipoc. 6. aph. 23. si metus, & tristitia, longo tempore perseuerent, significant futuram melancoliam. Dicatis quod sicuti sanguis, vbi optimum seruat temperamentū, in substantia est tenuissimus, & purissimus, in colore Flauus, pellucidus, ac splendens, & lucidus, & isti habentes optimum sanguinem, sunt alacres, iucundi, & amabiles, ita quoque vbi sanguis per adustionem, conuertatur in atrabilem, fit in substantia crassus opacus, turbidus, & in colore niger, & obscurus, ideo habentes sanguinem, & massam sanguineam, adustam, & nigram sunt tristes, iracundi, mestii, & valde timidi, & sicuti ex optimo & puro sanguine generantur optimi, & purissimi spiritus, qui cum sint instrumentum animalium operationum, ideo si spiritus optimi sint, necesse, est etiam vt, & animales operationes, præsertim sensuū interiorum, vt imaginatio memoria, & discursus optimi sint: à sanguine autem malo, adusto, & nigro, generantur spiritus crassi nigri, & turbulenti, ex quibus in amabiles, terribiles, & falsæ imaginationes nascuntur, & sicuti externæ tenebræ hominibus pauorem inducunt, metum, & tristitiam, sic & atrabilis cum sit nigra, & obscura, atro, & nigro suo colore obscurando cerebrum ipsum, & sedem animæ rationalis, formidinem & metū inducit: si igitur quid simile tenebris, rationalis animæ parti

2. de caus.
 Simp. c. ult.

circunfunditur, necesse est hominem, tristem esse & timere, utpote qui semper timoris causam in corpore circumferat: quoniam ergo Atrabilis, cogitationis, & imaginationis locum obscurat in homine malencolico, ideo pauore inducit, ut docet Gal. Concludamus igitur, quod ubi sanguis, bilis, aut melancholia aduritur ex his generantur spiritus fuliginosi nobiles, & turbulenti, qui cum sint instrumentum animalium operationum, ideo ab illis prodeunt malæ operationes animales.

6. aph. 21.

Sed quid possimus præfagire de homine melancolico, & maniaco? Dicatis quod si fiat hæc passio ex suppressis menstruis, vel hæmorrhoidibus facile poterit curari, si consuetæ, & suppressæ euacuationes reuertantur, sic docet Hipoc. in sanis, si varices, vel hæmorrhoides superuenient, insanix solutio, & ratio est quoniam humor melancolicus, qui in capite ferebatur, ad infernas partes diuertitur, & euacuatur per hæmorrhoidas, & varices &c. hoc idem docet 6. aphor. xj. dicebat Galen. quod

6. aph. 53.

nulla deliratio est tuta, minus periculosa, quæ fit cum risu, sicuti Mania est periculosissima omnium, inter has est media, quæ fit cum studio hæc Galen. quasi diceret, Melancholia, quæ fit cum risu, qualis est quæ fit à sanguine adusto, est minus periculosa, sic docet ibi

6. aph. 53.

Hipoc. deliratio, quæ fit cum risu tutior est ratione humoris peccantis: Mania vero quæ fit à bile adusta, est magis periculosa, quoniam sæuiores habet accidentia. Desi-

pient-

pientia vero, quæ fit à melâcolia adusta, me-
 dio modo se habet. Et si dicatis vos quænam
 harum affectionum, citius curatur. Dicatis,
 quod omnis Desipiëntia difficillime curatur,
 & qui semel fit Melancholicus, aut Mania-
 cus, vel nunquã sanatur, aut non bene, quia
 remanent dilucida interualla, aut recidiuam
 facere consueuerunt, quod si aliquando, & ra-
 ro sanantur, hoc est cum maxima difficulta-
 te, vt potui spatio decem annorum obseruare
 hic Romæ in Xenodochio desipientium: sed
 inter istos, melancholici qui pendent ex adu-
 stione melancholiæ, ob crassitiem, & lento-
 rem Humoris peccantis, sunt difficilioris sa-
 nationis, q̃ si iste Humor abundet in vniuer-
 so corpore, ita vt sit niger macilentus, hyrsu-
 tus, & sit prima species melancholiæ, dicatis
 esse insanabilem, cum tota massa sanguinea
 sit vitiata, cuius signũ est Epar, & partes om-
 nes principes, ob malam intemperiem, gene-
 rare istum humorem adustum, ita quoque si
 ortum ducat à mala intemperie ipsius cere-
 bri, ita vt cerebrum lædatur per essentiam, &
 sit secunda species, ista quoque est fere incu-
 rabilis, sed si melancholia aduratur circa Hy-
 pocondria, licet difficillime curetur, quando-
 que tamen sanatur, sed valde raro, sicuti val-
 de raro sanantur istæ passiones Hypocondria-
 cæ. Dicatis secundo, quod si morbus iste sit
 inueteratus, non curatur, sed si fuerit in princi-
 pio, & sit à sanguine aliquando curari solet.

Desipientia vero, quæ fit à sanguine, me-
 lius

lius curatur, sicuti & Mania non adeo difficile curatur uti ea, quæ fit ab Humore melancholico.

Melancholia morbus, solet quandoq; terminari ad apoplexiam, ubi .s. melancholia adusta occupauerit ventriculos ipsius cerebri & ego sæpissime obseruaui multos melâcholicos ex humore melancholico adusto pati epilepsiam, & simul, & semel esse melâcholicos, & epilepticos, quoniam epilepsia fieri etiam solet ab humore melancholico, obstruente ventriculos ipsius cerebri: quandoque terminatur ad conuulsionem, ut quando humor ille melancholicus transmittitur à natura, à cerebro, ad neruos, vel tertio melancholia, si non fuerit optime, & bene curata, terminari solet ad Maniam, & furorem, ubi scilicet humor ille aduratur plus iusto. Quarto terminatur ad cecitatem, ut quando illa eadem materia, quæ parit melancholiam, deferatur ad meatus opticorum neruorum, & eos obstruendo causat cecitatem, sic docet Hipocrates in morbis melancholicis ad has partes sunt decubitus periculosi, aut .n. Apoplexiam, aut conuulsionem, aut furorem, aut cecitatem significat: Si vlcera veniant Manico in facie, aut in pedibus, aut mortē, aut morbum esse insanabilem, ostēdunt, sicuti ubi appetitum amittit, est quasi insanales: sed ab insania, quam Maniam Græci vocant difficultas intestinorum, aut hydrops, aut extasis bonum, sic docet Hipoc. & ratio quare si Maniæ super-

6. aph. 56.

7. aph. 5.

superueniat difficultas intestinorum, aut hi-
drops, aut magna mentis turbatio, maniam
sanant, & liberant à furore, hæc est, vt ibi di-
cit Gal. ratione reuulsionis, & euacuationis,
eo quia atrabilis, quæ parit Maniam, defer-
tur ad intestina, & ad infernas partes.

Sed quomodo curari debeant istæ desipiē-
tiæ, vt deueniam ad vltimum quæsitum, dica-
tis, quod omnes morbi curari solent victus ra-
tione, aut sanguinis missione, vel medicamen-
to, ideo de his omnibus pertractandum erit,
& primo quænam ratio victus cōueniat istis
melancholicis: & cum Melancholia sit intē-
peries frigida, & sicca, vel totius corporis, aut
cerebri tantum, quæ ortum ducit ab atrabile,
quæ de sui natura frigida est & sicca, ideo in-
dicatione sumpta à morbo, & à causa morbi,
conueniunt ea quæ calida sunt, & humida,
Hic tamen notandum est, quod nō omnia ca-
lida conueniunt, quoniam quæ multum exce-
dunt in caliditate, sunt valde periculosa in ta-
li affectu, duplici ratione, primo quia perpe-
tuo cum maxima caliditate, iuncta est sicci-
tas, & ideo ea, quæ valde sunt calida, exciccan-
do augent desipientiam. Secundo periculum
est, ne animia caliditate, resoluantur tenuio-
res partes ipsius atrabilis, & remaneant ter-
restriores, quæ ineptæ sunt resolutioni, & ideo
nō debemus vti solum calidis, sed cū illis mis-
cere ea, quæ humida sint, nec tamē solum hu-
mequantibus vti debemus, ne tota materia ita
incrassescat, vt ex melācholia, fiat morbus co-
mitialis,

Curatio.

mitialis; vnde miscenda sunt calida, & humida temperatè.

Ratio vict.

Ratio victus sit calida, & humida, sed magis humida, quam calida, vt carnes gallinarum, capponum, castratorum, hœdum, &c. & ideo cibus sit optimi succi, & facillimæ digestionis, vt conuertatur in optimum sanguinẽ, fugiendæ sunt carnes frigida, & sicca. Confe runt pisces saxatiles, quibus candida, & friabilis sit Pulpa, ex olerum genere conueniunt lactucæ, endiuia, spinachia, lupuli, buglossum, cœtera mala sunt: Vitet omnia, quæ melancholiam augent, vt lentes, legumina, caseum antiquum, carnes bouinas, aues aquatiles, siluestria animalia, omnia salsa, & salita, ideo non conueniunt oliuæ, nec cappares, vt quæ calidæ sint, & sicca, & humores adurunt, sicut maxime competit Ptissana ordeacea: Vinum bibant tenue, album, nec antiquum, nec nouum, non sit valde aquosum, cum non deseruiat cordi pro ratificatione spirituum ideo sit album, mediocris facultatis, suauis sapore, bibat ipsum merum, aut mixtum cum modica aqua, nisi furiosus fuerit, & Maniacus, in quo casu laudo, vt sit valde dilutum, vitet vinum nouum spissum, & grossum.

Quæ vero vrinam valde mouent, cum sint valde calida non conueniunt, sicuti sunt radices omnes &c. Acetum contumax est humori melancholico, & ideo nunquam competit in desipientia, vt docet Hipoc. acetum atrabilem parit, licet Ætius lib. 6. cap. 10. dicat acetum

3. de ratio-
ne victus
40.

LIBER SECVNDVS. 109

acetum acerrimum coclearij mensura, post omnem cibum absorbendum esse, vbi iam vult dormire.

Eadem ratione conueniunt somnus, quies, ocium, & cet. similia quæ humectant, sicuti fugiendæ sunt vigiliæ, nimia exercitia, labor, ira, & ea omnia, quæ exiccant, venus, frigidis, & siccis corporibus inimica est, & his tatum innoxia, qui calidi sunt & humidi per interualla tamen assuetis non erit inutilis: Paulus Ægineta in isto casu laudat venus, ut *lib. 1.* que plenitudinem tollat, reddit corpus leue, & virile, & quo ad animum pertinet rationis vim impeditam soluit, iracundiam remittit, & laudatur etiam ab Auic. dummodo fuerit *20. Can. 3.* moderata, quia non solum liberat à plenitudine, sed etiam hilarior, & iucundior redditur, & spiritus viuificantur: ex fructibus pomaceis laudantur, à Tralliano Pepones, medulla cucumerum, vuæ: ex malis quæ non adstringunt, ficus autem vitent, aut modice assumantur.

Quod vero conueniant pisces saxatiles, & præsertim Erinacei marini, docet Ætius, & Trallianus lib. 1. cap. 16. *lib. 6. c. 10.*

Aer sit calidus, & humidus, & eger maneat loco claro, lucido, & ameno, si enim locus fuerit male olens, obscurus & tenebrosus, auget desipientiam, quare laudo exercitium vbi fuerit moderatum per loca amena, quæ fontibus scateant, sed exercitium, vbi modum excedat, quia excalescit, & exiccat, est valde pericu-

periculosum.

lib. 6. c. 10.

*Sanguinis
missio.*

lib. 1. c. 16.

*3. de locis
aff. 6. 7.*

Quoad sanguinis missionem, Aetius sic dicit, in quibus sanguis redundare apparuerit, statim ab initio vena secetur in cubito, & præsertim in quibus consuetæ sanguinis excretiones sunt suppressæ, verum in mulieribus, quibus menses defecerunt, venam in talo secare oportet: hoc idem docet Alexander, Trallianus, quod si melancholia sit à sanguine redundante in toto corpore, secanda est vena media in brachio, quæ si à brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est eam a poplite, & tali partibus moliri, & hoc magis in mulieribus, cum menses prouocet: sed si sanguis adustus sit in cerebro per es sentiam, tunc audacter venam in fronte secato, nam post totius corporis vacuationem si loco iam remedia adhibeas, nihil nocebit hæc ille: Concludamus igitur, quod in Melancholia, quæ ortum ducit à sanguine adusto redundante in toto corpore, secanda est vena media brachij dextri, aut vena, quæ vulgo saluatella dicitur: sed si sanguis peccet in cerebro, secanda vena frontis: Sed si sit abile adusta, nullo pacto mittendus est sanguis, duplici de causa, primo quia flebotomia magis refrigerat, & exiccat, secundo quoniam cum sanguis sit frenum ipsius bilis, detracto sanguine bilis magis exiccatur, unde augetur morbus: Similiter si morbus sit à melancholia adusta, tunc docet Gal. quod si vniuersum corpus abundet sanguine melancholico, secanda erit vena commu-

nis

nis brachij dextri.

Et si sanguis fuerit niger educendus erit in conuenienti quantitate, sed si tenuis, & optimus sit, statim suppressendus erit nec conuenit, nisi adsit maxima copia sanguinis, ita ut corpus sit valde sanguineu, & obscuro quodā rubore, perfunditur: vbi vero iste melancholicus humor sit solū in cerebro, nullo pacto conuenit flebotomia: Sed ego nō laudo sectionē venæ in nulla desipientia, nisi ortum ducat à sanguine, & de ista solum loquitur ibi Gal. *3. de loc. aff.* & ratio est, quoniam cum desipientia sit interperies frigida, & sicca, flebotomia non conuenit, quia magis refrigerat, & exiccat, & eo magis, quoniam sanguis mixtus cum melancholia, vel bile adusta, sua humiditate, remittit ipsius atrabilis siccitatē, & vniuersum corpus, & cerebrum humectat, quod si extrahatur sanguis, remanet sola atrabilis magis sicca, quæ morbum auget. Icat is tertio, quod cum in Desipientia lædantur operationes animales, ex defectu spirituum, vel quia prauisunt, cum generantur ex sanguine adusto, ideo si educatur sanguis, cum spiritus generantur ex sanguine, tunc ex inopia sanguinis spiritus non generantur, vnde læduntur magis operationes, & morbus augetur, quare optimus sanguis, qui in pauca copia reperiri solet in melancholicis erit potius cōseruandus pro restauratione spirituum, quam extrahendus, ideo non laudo eorum sententiam, qui in desipientia, docent secandam esse venam frontis,

fortius, & applicandas hirudines naribus, cū ex tali euacuatione non educatur humor peccans, qualis est atrabilis, quæ morbum parit, sed sanguis, & magna ex parte tenuissimus, & optimus, & vt ego longo tempore potui obseruare, in proprio Xenodochio desipientiū ex sanguinis detractiōe magis læduntur, & augetur desipientia, immo melancholici post sanguinis euacuationem, vt plurimum facti sunt furiosi: & maniaci: vnde post vniuersalē purgationem soleo ego applicare hirudines venis, quæ sunt in sede, & cum ex tali euacuatione non educatur, nisi sanguis feculentus, crassus, & melancholicus, ideo maxime iuantur: sic docet Hipocrates: Insanis si varices, vel hemoroidas superuenerint insanix solutio: reddit rationem ibi Gal. quoniam natura humores insaniam comittentes, maxime si melancholici fuerint & crassi, ad partes ignobiliore protrudente euacuantur per hemoroidas, & varices.

Quantum vero attinet ad purgationem, duæ insurgunt intētiōes prima est totius corporis euacuatio, quæ quidem facienda est ratione reuulsionis, ne materia ab vniuerso corpore, feratur ad caput, & cerebrum lædendo pariat desipientiam: præmissa vniuersali euacuatione totius corporis, tunc debemus euacuare materiam fluxam, & firmatam in capite, quæ immediate, & per se, parit melancholiam, seu maniam: hic tamen vnum animaduertendum est, quod si morbus iste sit in principio,

capio, & ortum duxerit ex tristitia, aut solitudine quadam præcedente, aut quouis alio animi affectu, tunc confideare oportet imaginationis speciem, aut rationem, aut aliud quoddam eorum, quæ subitam mutationem efficere possunt: plurimi namque sic curati sunt quodam modo, vel cum vidissent audiuissent, quæ ea, quæ consequi desiderabant, Ita Philodotus Medicus quemdam, qui sibi caput amputatum esse putabat, casumque deplorabat, curauit imposito repente capiti ipsius plumbeo pileo, ut grauitatem sentiens se recipere caput rursus putaret, gauisusq; sit plurimum, atque ideo imaginatione liberatus.

Iam mulierem liberauit, quidam melancholia laborantem hoc pacto, cum putaret illa serpentem deuorasse, vomitum medicamento citauit. atque in id, quod reiectum fuit paruam bestiam per omnia imaginationi illius & descriptam à vana imaginatione fere similem imposuit: quare huius quoque affectum quia ob tristitiam eius, quod putarat euenit, gaudium nimirum subito accedens dissoluit, & Altera Mulier ex longa viri peregrinatione melancholia correpta, maritus illius peregre reuersus, & peater spem mulier ipsum conspiciens, multo gaudio affecta, subito omni metu liberata est, & sanata, sic igitur nisi affectus fuerit inueteratus, & longo tempore infestauerit, tales falsas imaginationes curare oportet omnimodo, omnique artificio vtentem, præsertim vbi malum, à manifesta quadam, & velu-

H ti pri-

ti primaria causa, occasionem habuerit, Sed si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitum habuerit, necesse est & mentem arti adhibere, & corpus euacuare, incipiendo ab vniuersali euacuatione totius corporis, & secundum diuersitatem humoris peccantis, diuersa conueniunt medicamēta: si enim Desipiētia sit à sanguine adusto, præparandus erit cū istis syrupis, vt de cicorea comp. cū reubarbaro, de pomis composito, violato, sy. de endiuia, de boragine: de epitimo: & de fumo terra composito, vt Recipe sy. de pomis comp. de epitimo, de fumo terræ cōposito ana dragmas sex. Decoctionis lactucæ, violarum melissæ, fumo terræ, aut epitimi vncias quinque, misce pro sy. capiat in aurora spatio septem, aut decem dierum, deinde sumat medicamentum, quod parari potest ex confectiōe Hammech. & ex electuario de Psillo ana, dragmas tres, sy. de polipodio magistrali vncias tres, cum decoctione cordiali, fiat potus, capiat in aurora, a descriptione huius syrupi de polipodio habebis in fine, quod si in forma pillularum sumere possit medicamentum, tunc in isto casu conueniunt pillulæ de fumo terra, aureæ, de lapide lazuli, & de lapide Armeno, vt recipe pillularum, de lapide lazuli, dragmam vnā, aurearum scrupulos duos, reformentur pillulæ septem, capiat per horam ante diem: Sed si peccet naturalis Melancholia adusta, cōueniunt syrupi de stycados, de bettonica, de epitimo, de pomis cōpost. sapor regis,

regis de fumoterra comp. cum decoctione sticados, bectonica, lactuca, violarum, polipodij, & sene: electuaria vero, quæ conueniunt, sunt, vt cōfectio hamech. Hieralogodiō, Diasena, electuariū Indum. sy. de polipodio magistrali, & syr. de elleboro, cuius descriptionē habebis in fine: Pillulæ autem sint cochia cū elleboro, Inde, fetidæ, de lapide lazuli, arabice, de nitro.

Quod si materia peccans sit ipsa Bilis, quæ pariat Maniam, tunc in tali casu conueniunt syrussi de papauere, de pomis comp. de fumoterra cōp. de epitimo &c. vt Recipe sy. de papauere, de fumoterra comp. de pomis cōp. ana dragmas sex, decoctionis lactuca, violarū, epitimi, polipodij vncias quatuor, in qua leuiter bulliat foliorum sene dragmam vnā, misce pro sy. capiat in aurora per septē, aut decē dies: nota quod semper miscenda sunt ea, quæ apta sunt humectare, & cōciliare somnum: post assumptos syrusses paretur medicamentum ex electuario de Psillo, ex hieralogodione, Indo, & confectione hamech. & confectione anachardina, cōfectio enim Anachardina maxime confert, nō solum ad omnes affectus frigidos totius corporis, sed præcipue ipsius cerebri, sanguinem enim puriorē reddit, vnde & spiritus puriores generantur, Ego autem laudo vsum huius confectionis, postquam facta fuerit totius corporis vniuersalis euacuatio, tūc tuto poterimus exhibere summo mane dragmā vnā huius confectionis, se-

mel, aut bis in hebdomada: Qd si pillulis vti velimus, tunc conueniunt pillule cocchiæ cū eleboro, de lapide Armeno, de sarcocolla, de nitro, arabice, vt recipe electuarij Indi dragmas duas, hieialogo dionis dragmā vnā & semis. sy. de polipodio mag. vel de eleboro vncias duas, cū decoctione cordiali fiat potus, capiat in aurora, vel sic, recipe pillularum de colloquintida, de nitro ana scrupulos duos, reformentur pillulæ quinque, capiat per horam ante diem.

Hic tamē vnum aduertē. est q̄ in Desipientia non conueniunt medicamenta valde calida, nō solū quia cum maxima caliditate ferē semper iuncta est siccitas, q̄ morbū auget, vnde periculū est, ne atrābile exuramus, aut de nouo altera generetur, quoniā atrabilis, quæ istū morbū parit, generatur per adustionē, & ideo semper cū medicamētis, miscenda sunt ea, quæ acta sint humectare, & remittere acrimoniā, & eorum intensam caliditatē, vel saltem spatio duarū horarum post assumptū medicamentum exhibendū erit ius pulli, q̄ maximam habet vim humectandi: Biduo post assumptū medicamentū, applicandæ sunt tres aut quatuor hirudines venis hæmorrhoidalib. quæ sunt in sede, & extrahantur vnciæ octo sanguinis, sanguis. n. qui educitur per illas venas est melancholicus, crassus, & feculentus, & ne quotidie noua materia per adustionē in vniuerso corpore, aut in capite degeneret in atrābile, quæ desipientiam augeat: ideo laudo, vt
bis

LIBER SECVNDVS. 117

bis in hebdomada per duas horas post cenā, sumat æger scrupulum vnum pillularum coe chiarum cū eleboro, aut de nitro &c. ad hoc vt humor, qui quotidie per adustionem, generatur, quotidie etiam euacuetur: præmissa vniuersali euacuatione totius corporis, tunc debemus euacuare peccantem humorem existentem in capite, non autem sanguinis missione, vt perperam creditur, vt diximus supra sed medicamentis, & cum pillulis, quæ aptæ sint educere materiā à capite, vt sunt pillulæ à nobis descriptæ: sed morbo iam confirmato, ad tollendam malam intemperiem frigidam, & siccā ipsius capitis, necesse est ipsum caput excalescere, & humectare quantum frigefactum, & exiccatum fuerit, vltra naturale temperamentum, hoc autem faciendum erit lotionibus, & fomentis calidis, & humidis, ex alto loco gestatim cadentibus, caput totū abluendo mane, & sero quare abrafo capite, foueatur locus commissuræ coronalis, aut vniuersum caput cum sequenti lotione calida, vt Recipe florū camomillæ, florum sticados, violarum, maluæ, rosarum rubearum, anethi, melilothi, ana manipulum vnum, bulliant in decoctione capitis castrati. q. 5. coletur, & colaturæ adde olei camomellini, violati, rosati, ana vncias tres, misce cum spongijs fiat fomentum calidum vniuerso capiti, vel fiat duccia guttatim ex alto cadente mane, & sero ante cibum per horam, spatio viginri dierum, docet enim Gal. quod oleum sic mixtū

H 3 cum

2. simp.
fac. c. 25.

cum aqua magis humectat, & magis adhæret, quam sola decoctio sine oleo, quare mane, & sero per dimidiam horam caput sic fouendum erit cū prædicta decoctione; & hæc decoctio omnibus duobus diebus renouanda erit: Hic tamen notandum est, quod si in prædicta melancholia sint vigiliæ continuæ, aut æger fuerit Maniachus, adeo vt cerebrum, & vniuersum caput exiccatum fuerit intense, tunc in prædicta decoctione ad conciliandū somnum, & magis humectandum, addamus folia & capita papaueris albi numero quatuor, hiosciamum, & nimpheam, lactucā, &c. ex ista enim lotionē, non solū remittitur mala intemperies, frigida, & sicca ipsius capitis, sed etiam remittitur acrimonia, & siccitas malorum vaporum, qui feruntur ad caput, quare si morbus iste ortum ducat à mala habitudine totius corporis, & mala temperatura frigida, & sicca, eo quia vniuersum corpus sit melancholicum, tunc in tali casu, præmissa

Balneum. vniuersali euacuatione, conuenit Balneum aquæ dulcis, eo quia principalis intentio in melancholia, & mania est humectatio, conuenit igitur vniuersum corpus humectare, cum totum fuerit exiccatum, & ideo singulis diebus mane, & sero, aut saltem semel in die ponatur æger in balneo aquæ dulcis, & aqua tepida sit non calida, vbi maneat spatium vnus horæ plus, vel minus, prout vires sunt ferendo, spatium triginta, aut quadraginta dierum; fugienda sunt balnea mineralia, vt quæ calida

lida sunt, & sicca : Esto igitur, quod balneis, & fomentis remota fuerit mala intemperies frigida, & sicca ipsius capitis, quæ apta erat generare atrabilem, non tamen possumus dicere, curatum, & sanatum esse morbum, nisi remoueatur, & euacuetur Humor Peccans iam fixus, & firmatus in capite, & cum difficile sit illum euacuare cum medicamento, ideo faciendum erit cauterium in vertice, vel innucha, a multis laudari etiam solet in crure sinistro infra genu, Ego autem laudo, vt abraſo capite ſcindatur in cruce, & fiant duo, aut tria cauteria, cum ossis perforatione, eo quia faciunt ad vaporum exalationem, & sunt in causa, vt materia adusta fixa in capite euacuetur, & resoluatur. Vidi ego hic Romę melancholicum, qui adhibitis multis præſidijs nunquam potuit sanari, sed cum gladio fuisset vulneratus, & craneum fractum optime sanatus est, licet transacto anno cum dimidio eadem laborauit melancholia : Et alterum vidi ego valde melancholicum, qui ex alto loco voluntarie cadens, fracto craneo, liberatus est a Desipientia, & factus omnino sanus non sine maxima astantium, & sui admiratione : maxime igitur conferunt Cauteria multa in capite, dummodo saltim vsque ad os peruenerint, quod si vnum tantum fiat cum ossis perforatione, tanto melius, eo quia vapores & exalationes acres, & fuliginosæ, quæ à toto corpore deferri solent ad caput, vel

Cauteriũ.

H 4 quod

quod in capite generentur, nisi habeant exitum, ut possint resolui, facile exiccant cerebrum, eius membranas, & vniuersum caput, & Delirientiam pariunt: Hic tamen diligenter notate, quod vesicatoria, ut quæ calida sint, & sicca non conuenire in isto morbo, & si perperam a quibusdam laudari solent, quia magis exiccando augent morbum, & sua intensa caliditate, Humores magis adurunt.

Serum.

Quod si prædicta præsidia non conferant, laudo, ut spatio triginta dierum, sumat summo mane uncias septem huius seri caprini, quod etiam poterimus exhibere antequam fiant cauteria, pro totius corporis mundificatione, & Peccantium Humorū euacuatione, quod quidem sic parare soleo: ut Recipe sene Orientalis dragmam semis, epitimi, passularum, polipodij minutim incisi, & contusi, ana scrupulum vnum, eleboris nigri scrupulum vnum, & grana septem, cinamomi grana decem, seri caprini libram vnam, in quo bulliant prædicta omnia secundum artem, coletur, capiat in aurora. Et cum in isto morbo, vigiliæ maxime infestant, ideo quantum fieri potest, conciliandus erit somnus, non solum inungendo tempora, & nares cum vnguento populeonis, & oleo neupharino, ut recipe vnguenti populeonis unciam vnam opi grana quatuor, croci granum vnum, olei neupharini quantum sufficit fiat linimentum, quo

*Que som-
num conci-
liat.*

quo iungantur tempora, & nares, ad hoc idem maxime confert lac caprinum diu in aliquo vase agitatum, vsquequo fiat spuma deinde accipiat, petia madefacta in dicta spuma, & rasa anteriori parte capitis, applicetur sepius commissuræ coronali, aut recipe seminis iusquiami albi dragmas duas, bulliāt in vini albi dulcis vncias tres, vsque ad consumptionem medietatis, & petia madefacta in dicto vino, sæpe apponatur naribus, & temporibus: sed si talia somnum non conciliant, poterimus per horā post cenā, exhibere vncias duas de syrupo de papauere, cum vncia vna decoctionis lactucæ; aut sic fiat emulsio seminum papaueris albi cum aqua violarum, & emulsio sit spissa, ad spissitudinem syrupperi, cui adde parum syrupperi violati & per horam post cenam detur vnum cocleare, & si non sufficit, recipe requiei Nicolai dragmam vnā aquæ lactucæ & nenupharis ana vnciam vnā misce, capiat media nocte: aut sic, recipe Zucari rosati dragmas duas, opij grana duo, fiat bolus, capiat per duas horas post cenam, aut sic. Recipe foliorum salicis, lactucæ, florum camomille, rosarum rubearum, violarum, florum nenupheris, anamnipulum vnum, capitum papaueris albi numero tria, seminis iusquiami albi dragmas duas cum dimidio, bulliant in sufficienti aqua cui adde, olei rosati, violati, nenupharini camomellini ana vnciam vnā cum dimidio, aceti rosati vncias duas, raso capite cum petijs lineis fiat fomentum

ca-

capiti. Particularia remedia, quæ admoueri, & prescribi solent pro curatione melancholiæ, & mania, quamplurima sunt, & primo est illud vulgatissimum, vt quolibet mane sumat, tria oua sorbilia, & continuabis quo usque assumpserit cētum, & vnum ouum cum sequēti puluere parum persupra asperso ouo.

Recipe Epithimi, thimi ana dragmas duas sacchari albi vnciam vnā, croci grana tria, cinamomi dragmam vnā; misce fiat puluis ita quoque cinis Testudinis vstus potus cum vino, omnem insaniam curat, sicuti, & inungere caput, præsertim commissuram coronalem cum adipe schrophe: carnem lupinam comendat Rasis; caro pulli accipitris & noctuæ cum succo maioranæ coctæ sanat melancoliam, & cordis palpitationem: sicuti ab Alexandro Tralliano laudatur lapis Armenus, seu pillulæ de lapide Armeno: Mus, assus, & comestus sanat Maniacos; hoc idem prestat rasura cornu Rinocerotis, pota cum vino: anulusque ex Asini vngula pedis dextri anterioris, gestatus sanat maniacos: ita & dens equi capiti appositus, & lapis lazuli gestatus.

lib. I. c. 16.

Et quoniam in desipientia non solum læditur cerebrum sed etiam cor, cum cerebrum, & cor ita inuicem consentiunt, vt vnum non læditur, quin & alterum patiatur, lædi autem cor in isto morbo probatur, quoniā non possunt lædi operationes ipsius mentis, vt imaginatio, discursus, & memoria nisi lædantur spiritus animales, qui sunt instrumētū harū operationum.

ratio

rationū, vt dicebamus à principio, quoniam spiritus animales, generātur tanquam ex materia, ex spiritu vitali, ideo vbi spiritus vitalis optimus fuerit. etiam spiritus animalis erit optimus, & cum spiritus vitales generentur in ventriculo cordis, ideo ad hoc vt generentur optimi spiritus fouendum erit cor, & conseruare facultatem, & temperamentū ipsius cordis, vt bonos spiritus generet, hoc autem faciendum est, cum epithematibus. vt Recipe quatuor aquarum cordialium ana vncias octo, vini maluatici, aceti rosati ana vncias tres, specierum pro epithemate cordis dragmas sex, cum petijs rubeis fiant epithemata cordi, & postea inunge cor cum oleo de corticibus, aut de seminibus citri, aut cum vnguento cordiali, & sic mane, & sero per multos dies; conueniunt etiam ea, quæ letificant cor, & vires restaurant, vt sunt mirabolani conditi, Diarodon, diambra, diamargariton vt sic Recipe Diamusci dulcis, Diamusci amari ana dragmas duas, saccari violari, sy. depomis & de agredine citri ana vnciā vnā misce fiat electuarium de quo capiat vnum cocchleare per horam antecibum, poterimus etiam vti alternis diebus per duas horas ante prandium semel in die, scrupulo vno confectiōis alchermes dissolutę, aut cum vino, aut cum aqua melisse, cor enim, & totum corpus & mentem letificat: sed si æger diues fuerit, poterimus parare hoc electuarium, vt Recipe corticum citri, Zedoarię, daronici carabę, coral-

corallorum rubeorum ana dragmam vnam,
 sericicrudi minutim incisi, been albi, & ru-
 bei, folij, spicæ, cardamomi, gariofillorum,
 anthos, calami aromatici, ana dragmas tres,
 ossis de corde cerui margaritarum perforata-
 rum, rubinorum, iacinthorum, smaragdorum
 ana dragmam vnam, samplici, sticados
 arabici ana manipulum vnum, auri bractea-
 rum, schobis argenti ana dragmam mediam
 floris blugossi, tormentillæ, stiracis calamitæ
 spodij seminum basiliconum, macro piperis
 ana dragmam mediam, Moschi fini, ambræ
 optimæ ana scrupulum vnum, Zuccari quan-
 tum sufficit fiat electuarium, de quo capiat
 summo mane singulis diebus vnciam mediā.

Verum potissima, ac principalis melanco-
 liæ, & præcipue Maniacorum curatio confi-
 sit, vt compedibus obstricti detineantur, &
 semper asperrimis minis deterreantur, atque
 etiam verberibus afficiantur, & in quolibet eo-
 rum verbo siue indecenti actu, acriter plagis
 cedantur, tum omnia præter eorum volunta-
 tem operari conuenit, maximoq; metu & for-
 midine eos gubernantium custodire, qui nun-
 quam nisi turbata facie coram eis appareant
 terribilem ac minacem vultum pre se feren-
 tes, & manibus ferulam gestantes: & solo hoc
 procedendi modo, absque vlla alia curatione
 nonnullos prorsus conualuisse, plurimis vero
 insaniam fuisse imminutam vidi: At si huma-
 niter, & mitius gubernentur, & dicta omnia
 vel facta eorum tollerentur, tantum abest

vt

LIBER SECVNDVS: 125

vt conualeſcant, quin potius deteriores multo efficiantur, prout ego ab hinc decem annis, diligenter obſeruare potui, dum non modo Xenodochij inſanos curauī, verū eos, qui in tota Vrbe reperiuntur, cuius quidem rei ratio talis eſſe poteſt, cum enim ob falſas imaginationes ſiant homines melancholici, eo quia vana, & falſa imaginantur, & durante tali falſa imaginatione, perſeuerat deſipientia ſicuti vbi remoueatur talis vana, & falſa imaginatio, ſtatim ceſſat deſipientia, ideo vbi minis detereantur, & verberibus afficiantur, ex tali metu, & maximo timore, diſtrahuntur ab illa falſa imaginatione, & tota mens & totus animus eſt adeo intentus, & occupatus circa illa externa pericula, vt circa carcerem, ligamenta, verbera, vt non amplius vana & falſa imagnetur, quę prius imaginabatur, ſicuti & æger à maiori moleſtia, & periculo, & maiori morbo vexatus, non curat, nec ſentit minorem morbum, & ideo quid mirum ſi vbi fuerit ex tali metu & timore liberatus à falſa illa imaginatione liberetur etiam à deſipiētia.

Syruppus de Elleboro.

R Ecipe ellebori nigri vnciam ſemis, ſucci pomorum dulcium vncias decem, radicū borraginis, bugloſſi, polippodij quercini, epitemi, ana vnciam vnam, folliculorum ſene, folliorum ſene, canepite os, ſticados, ana dragmas ſex, florum borraginis, blugoſſi fumo.

fumoterre, lupulorum ana pugillos duos, capillorum veneris, fumiterræ, acrimoniæ, camedrios ana manipulum vnum, squinanti vnciam semis, omnia secundum artem tractentur; fiat decoctio in aqua vsque quo remaneant duę libræ, & dictæ colaturæ, adde prædictum succum pomorum, sacchari albi libras duas, & fiat syrappus de quo capiat vncias duas pro vice.

Syrappus de polipodio magistralis.

R Ecipe polipodij quærcini recentis, librā unam, epitimi, radicum buglossi, radicū boraginis, sticados cretensis, passularum, prunorum ana unciam unam, corticum ellebori nigri præparati, liquiritiæ rasæ, seminis feniculi, turbit, agarici optimi, ana vnciam semis fumoterre, thimi melissæ, bettonice ana manipulum vnum, sene orientalis libram semis cinamomi, nucis muscatę ana dragmam vnā croci, dragmam semis, aquæ communis quantum sufficit, fiat decoctio secundum artem, & & maneat in infusione hæc omnia per totam noctem, postea coletur, & accipe succi fumoterre libras decem, succi lupulorum, bettonice ana libram semis, succi pomorum libram vnā, sacchari fini quantum sufficit, fiat syrappus de quo capiat vncias quattuor pro vice summo mane bis, aut ter in mense.

Desipientia vero, quæ Sequitur passionem hypocondriacam, ex curatione illus affectus

cura-

curari solet, cum sit accidens, & symptoma illius morbi.

Quid sit Crisis, quotuplex, & quæ conditiones requirantur ad optimam Crisim.

Cap. II.

CUm nobis fututus sit sermo de ipsa crisi, videndum erit. primo quid nomine crisis intelligat Hipoc. & Gal. secundo quid sit. Tertio quotuplex. Quarto & ultimo quænam cōditiones requirātur, ad hoc vt crisis sit optima, & perfectā. Quoad primum dicatis, quod Grecis dicitur Crisis, aput latinos appellatur Iudicium, hoc autem nomen iudicij, vt fatetur Gal. non fuit inuentum à medicis, sed ab astantibus, qui maximam videntes infirmi agitationem in ipsa crisi, ipsum esse veluti sub Iudice constitutum, iudicium expectantes de vita, & morte ipsius egrotantis, inde postea crisis dicta fuit iudicium, sicuti iudicium appellatur ab Hipoc. dum dicit, Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre &c.

Hæc igitur Crisis tribus modis accipi solet, vt fatetur Gal. primo modo pro perturbatione precedente ipsam euacuationem, quomodo sumitur ab Hipoc. 2. aph. 13. quibus crisis futura est, his nox precedens grauis, & si quæras, quænam perturbationes precedere soleant ipsam crisim, dicatis esse multa accidentia, & sæua symptomata qualia recensentur à Gal. & Hipoc. dum dicunt, quod futu-

*1. de dieb.
decret. c. 1.
3. de crisi
cap. 2.*

1. aph. 20.

*1. de crisi
c. 1. 2. de cr;
si c. ult. 2
aph. cō. 13*

1 aph. 12.

futuram crīsim precedere solent, animi deliquium, delirium, sitis, vigiliæ, inquietudo, oculi tenebricosi, & lacrimantes, dolor capitis, difficultas respirationis, fastidium ventriculi, nausæ, somni turbulenti, cordisque palpitatio &c alia sæuissīma symptomata, adeo vt multi ex astantibus, credunt ægrū iā iam moriturum, & mirantur, quod paulò post, facta aliqua magna euacuatione, statim, & subito æger sanetur: non tamen credendum est, omnia ista accidentia apparere in omni crīsi sed quædam istorum: & qua ratione factum est dicetis vos vt ante futuram crīsim, precedere soleant adeo magna, & sæua symptomata.

1. aph. com.

13.

Respondet Gal. hoc esse ex maxima pugna quæ sit tunc temporis inter morbum, & naturam. Cum enim crīsis sit subita mutatio ad salutem, vel mortem, ista autem mutatio fieri solet, dum humores peccantes, & facientes morbum euacuantur à natura, non possunt autem bene, & commode educi, nisi prius facta concoctione, & separatione boni à malo, sic docet Gal. in illa igitur separatione, & euacuatione maxima fit agitatio, & peccantium humorum commotio & perturbatio, ex qua agitatione eleuātur vapores aut portio illius peccātis humoris quæ delata ad diuersas partes, diuersa parit symptomata, vt si ad cerebrum parit vertiginem, delirium, vigiliās, dolorem capitis, somnolentiam, &c. si ad ventriculum, nausæam, dolorem, vomitum: si
ad lin-

4 aph. com.

22.

ad linguam ferantur pariunt, linguam nigram, aridam, amaritudinem, &c. non est igitur mirum, si quibus crisis futura sit, ex humorum agitatione magna, & sæua fiant symptomata.

Secundo modo sumitur crisis, pro euacuatione humoris peccantis facientis morbum, & sic omnis euacuatio ti peccantis humoris, quæ fieri solet à natura per secessum, per sudorem, aut fluxum sanguinis è naribus, per hemoroidas aut per urinam, dicitur crisis, quæ si facta fuerit à natura bene, & optime operante, dicitur perfecta crisis, sicuti si fiat à natura male operante dicitur crisis symptomatologica, & hoc secundo modo communiter ab omnibus appellari solet crisis.

Tertio & ultimo sumitur crisis, pro subita, & repentina mutatione ad salutem, vel mortem quæ quidem subita mutatio, sequi solet illam euacuationem peccantis humoris, eo quia ex euacuatione peccantium humorum facta à natura bene, & optime operante sanatur eger sicuti ubi fiat cum maxima virium iactantia, aut à natura male & immodice operante, statim, & subito post illam euacuationem moritur ager. Hic tamen notandum est, quod licet crisis magis proprie, & principaliter sumatur tertio modo ut docet Gal. dicendum est tamen comprehendere ipsam crin omnia illa tria significata.

Secundo sciendum est, quod crisis, est in duplici differetia, prout humores peccantes, qui euacuari solent à natura, duobus modis possunt educi, prima est crisis, seu euacuatio, quæ fieri

I so-

1. de crisi.

c. 1.

3. de crisi

c. 2.

2. aph. com.

13.

solet à natura bene operāte: Secūda quæ licet fiat à natura, cum tamen fiat à natura male operante, dicitur mala, seu symptomatica euacuatio: sed Crisis primo modo sumpta facta à natura bene operante, adhuc est in duplici differentia, quoniam aut est integra, & perfecta facta à natura bene, integre & perfectæ operante quando. s. euacuantur à natura omnes humores peccātes facientes morbū, cuius meminit Hipo. dū dicit Quæ iudicātur, & iudicata sunt integre &c. Altera vero est Crisis, quæ licet fiat à natura bene operante, est tamen diminuta, & imperfecta, cum in tali euacuatione, non educantur omnes humores peccātes cuius meminit Hipo. & Gal. Quæ relinquuntur in morbis recidiuam facere consueuerunt, & alibi dum dicit, quo natura vergit eo ducere oportet, per loca conferentia &c.

1. aph. 20.

2. aph. 12.

1. aph. 21.

Et quomodo dicetis vos cognoscā ego, an crisis, & euacuatio, quæ sit à natura sit naturalis, vel symptomatica, & esto quod sit naturalis, an sit integra, vel diminuta?

Respondeo hoc facile cognosci, proprijs quibusdam signis, quæ nobis ostendunt, an euacuatio, seu crisis sit bona, vel mala, prout vij. sunt conditiones, quæ necessario requiruntur ad optimam & perfectam crisin.

1. de dieb.
decret c. 2.
3. de cris. c.
3. 1. aph. 20

Prima, vt appareant signa perfectissimæ coctionis sic docet Gal. Non enim erit bona euacuatio, nisi fiat apparentibus signis perfectissimæ concoctionis, & cum hæc signa non appareant, nisi in vltima parte status, vel

LIBER SECVNDVS. 131

vel in declinatione vniuersali ipsius morbi, hinc etiam factum est, quod euacuatio, quæ fiat ante statum, vel declinationem, non erit bona, sed symptomatica, & ideo crisis, & euacuatio quæ fieri solet à natura bene, & optime operante, nunquam fit, nisi in vltima parte status, vel in declinatione vniuersali ipsius morbi, Vnde docet Hipoc. concocta medica-

1. aph. 23.

ri, mouere non cruda. Secundo vt in tali Euacuatione, educatur humor peccans, & faciens morbum, si enim peccet bilis & educatur pituita, ista euacuatio non erit bona, sic docet Hipoc. si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & leuiter, & fertur sin minus, è contra. Sed esto, quod educatur humor peccans, & concoctus, tamen ista euacuatio non erit bona, ideo requiritur.

1. aph. 2. &

25. 4. aph.

3.

Tertia cōditio vt ista Euacuatio fiat in die critica, docet. n. Hipoc. quod febres, quæ sine bonis signis, nec in diebus criticis finitæ sunt ferè reuertuntur, & ideo dicit Hipoc. morbi acuti in 14. diebus iudicantur, idest non bene iudicantur, nisi iudicentur in aliqua die critica, cum omnes dies critici numero sint 14. vt in nostris Commentarijs, exponendo illum aphorismum declarauimus, sed cum sit impossibile, vt fieri possit perfecta crisis in aliqua die critica, nisi fuerit indicata in die indicatoria precedēti, vt supra declarauimus, ideo optima euacuatio, vt docet Gal. debet esse indicata in die indicatoria, vt si crisis futura sit in 7. debet esse indicata in 4. &c. vt clarius de-

3. progn. 27

4. aph. 36.

2. aph. 33.

lib. 1. c. 8.

3. de cris. c.

10. 1. De

dieb. decr.

c. 11.

I 2 clara-

clarauimus. 2. aph. como. 24. Sed nec dicitur bona euacuatio, & si educatur humor peccans concoctus in die critica, quoniam si educeretur per loca exulcerata, & per loca non conferentia, ista euacuatio non erit bona ideo.

1. aph. 20. Quarta requiritur conditio, ut iste humor educatur per loca conferentia, sic docet. Hipo. quo natura vergit, eo ducere oportet per loca conferentia, & Gal. declarat rem cum exemplo, patiente, & laborante epate, si fiat crisis per fluxum sanguinis è nare dextra, quia in tali euacuatione, seruatur rectitudo, & fit per loca conferentia, ista euacuatio erit bona sed si fieret è nare sinistra erit mala, cum non seruetur rectitudo, nec fiat per loca conferentia, sed quæ nam sint loca conferentia, per quæ fieri debeat optima euacuatio, declarauimus supra.

lib. 1 c. 9. Quinta est necessarium, ut ista euacuatio sit tuta. i. ut fiat cum tollerantia, ita ut vires aptæ sint posse comode, & bene tollerare presentem euacuationem, eo quia quandoque cum ipsa crisi fiunt adeo sequa accidetia, & virtus est adeo debilis, ut facile succumbat, unde ista euacuatio simul, & semel morbum, peccantes humores, & vitam euacuat, & dicitur Victoria cadmica: Requiritur igitur ad optimam euacuationem, tollerantia virtutis, ut docet Hipoc. cognoscere optimam euacuationem ex tollerantia.

*1. aph. 2.
25.*

Sexta optima euacuatio debet esse manifesta & non occulta, ubi enim occulta fuerit erit periculosa, cum dubitari soleat, quo natura vergit, tunc autem dicitur euacuatio manifest
quan-

LIBER SECVNDVS. 133

quandoque sit sensibilis extra corpus, vt fiat per secessum, vrinam, sudorem, fluxum sanguinis è naribus, aut per hæmorrhoidas, vel per menstrua, sed si peccantes humores non educantur ad extra per manifestam euacuationem, sed fiat crisis per abscesum eo modo, quo docet fieri Hipoc: in morbis longis, ista non dicitur perfecta euacuatio, cum pro solutione præsentis morbi, nouum morbum inducat.

Septima talis euacuatio sit integra, & perfecta tunc autem dicitur perfecta, quando in tali euacuatione, & Crisi, educuntur, & euacuatur à natura, omnes humores peccantes facientes morbum, quia vbi aliqua portio, vel residuum peccantis humoris, remanserit, quod à natura non fuerit eductum, tunc talis euacuatio dicitur diminuta, & imperfecta, nec est dicitur bona, quoniam vt docet Hipoc. quæ relinquuntur in morbis recidiuam facere consueuerunt: quare vbi in socrate agrotante facta fuerit à natura diminuta, & imperfecta crisis recidiuam timere, oportet, dicatis igitur esse necessarium vt in optima, & perfecta crisi, educantur omnes humores peccantes.

Quare illa erit optima crisis, & perfecta euacuatio, in qua educitur solus humor peccans cōcoctus, in die critica, per loca cōferentia extra corpus sensibilibiter, totus, & cū tollerantia.

Sed si humor, qui euacuatur non fuerit peccans nec concoctus, educatur in die non critica per loca non conferentia, ista dicitur crisis symptomatica, facta à natura male operante

134 D E R E M E D I C A

Sicuti esto quod educatur solus humor peccans, concoctus, in die critica, per loca conferentia, si tamen aut non totus educatur, aut si educatur totus, non sit cum tollerantia, vel sit crisis per abscessum, & per modum permutationis, tunc ista crisis licet sit facta à natura bene operante, erit tamen diminuta, & imperfecta: facile igitur ex ijs erit cognoscere, an crisis sit bona, vel symptomatrica, & an integra, vel diminuta.

Hic tamen notandum est, quod non solum iste cōditiones, necessario requiruntur ad optimam crīsim, idest ad euacuationem, quæ fieri solet à natura, sed etiam ad euacuationem quæ fit ab arte cum medicamento, saltē vt non dicatur optima euacuatio nisi educatur totus humor peccans per loca conferentia, & cum tollerantia.

In quibus morbis expectanda sit crisis, et quomodo iudicari soleant morbi longi.

Cap. III.

MOrbi omnes, sunt in duplici differentia, quidam dicuntur materiales, quoniam ortum ducunt ab humoribus peccantibus, aut nimia quantitate, vel mala qualitate: Alij vero dicuntur immateriales, eo quia non ortum ducunt ab humoribus, vt sunt simplices intemperies sine materia, febris Diarrhea, & Hectica, in quibus humores non peccant, cum isti morbi non fiant vitio humorū sed

sed à sola mala intemperie, calida, aut frigida, sicca, vel humida.

Quæritur igitur, an in omnibus istis morbis, expectanda sit crisis. Respondeo quod cum Crisis sit euacuatio humorum peccantium, & fieri soleat à natura bene operante, ideo in illis morbis, in quibus humores non peccant, sicuti sunt morbi immateriales, nulla est expectanda crisis, sed solum erit expectanda in morbis materialibus, in quibus peccantes humores, possunt à natura bene operante educi, & euacuari. Hinc igitur colligatis, quod morbi in materiales, nulla egēt euacuatione cum euacuatio competat solū humoribus peccantibus, sed curantur per simplicem alterationem, ad suum contrarium, vt est febris Diaria, Hectica, & omnes simplices inflammationes, & intēperies sine materia: vt si fuerit intemperies & morbus calidus, curatur solū refrigerantibus, si siccus, humectantibus &c. sine vlla euacuatione.

Sed cū morbi materiales sint in duplici differentia, lōgi, & acuti, morbus lōgus, seu cronicus, est ille, qui trascendit. 40. dies, sicut ille dicitur Acutus, qui terminari solet ante 40. diē, & iste adhuc est in quadruplici differētia, aut primo morbus per peracutus, qui iudicatur ante 4. diē, veluti sunt morbi, qui extremi dicuntur ab Hipo. vt Angina, Apoplezia &c. secūdo sūt morbi peracuti, q̄ licet pertranseāt. 4. diē, solent tamē iudicari. 7. vel ante septimā.

1. aph. 6.

Tertio sunt morbi, qui dicuntur acuti simpli

I 4 citer

aph. 23. citet qui non transcendunt 14 diem sed spatio 14. dierum solent iudicari, vt docet Hipo. Quarto & vlt. sunt morbi, qui dicuntur acuti ex decidētia, eo quia cu pertrāseant 14. diē, iudicari solent 20. & quandoq; 40. die. Morbi vero, qui pertranseunt 40. diem non dicuntur amplius acuti sed longi, sic dicit Gal.

aph. 36. Ex his dico, quod perfecta crisis, fieri solet in morbis acutis, & in acutis est expectāda crisis. Nā vt docet Gal. morbi lōgi qui pertranseunt 40. diem nō admodū cōlueuere iudicari per sudorē, vt nec omnino per excretionē sed vel per cōcoctionē, vel per abscessū, nec tamē in omnibus acutis semper fit crisis, cū multi sint morbi acuti vt docet experiētia, qui terminātur sine crisi, & sanātur absq; vlla euacuatione per solā cōcoctionē, vel per paulatinā solutionem, vt ēt fatetur Gal. Quare pauci sūt morbi acuti, in quibus moliatur natura optimam, & perfectam crisin, & ideo valde raro videmus morbos, terminari per crisin, sed quando fit, semper fieri solet in die maioris afflictionis, & exacerbationis, & ratio est, quoniam cum in tali die humores sint in motu, & in maxima agitatione, ita quoque facilius excernuntur, & euacuantur à natura, & ideo fit crisis: & cum morbi acuti soleant exacerbari diebus imparibus, ita quoq; factum est, vt & crisis in morbis acutis fieri soleat diebus imparibus, vt septimo, nono, vndecimo decimo quarto &c. diebus criticis, qui quidē dies critici si nō cōsiderantur, nec dicuntur critici, nisi
in

in morbis acutis, qui non transcendunt 40. diem, quoniam vltra 40. diem non confideratur dies critici (vt declarauimus in nostris cōmentarijs in aphorismis, in 2.aph.in com. 23.) qui distinguuntur per numerum quaternarium, cum morbi longi, qui pertranseunt 40. diem, iudicari solent per vigesimos dies, vt in 60.80.100.&c. Morbi vero lōgi quomodo soleant iudicari, & terminari, docet Gal. dum sic dicit, morbi longi non admodum cōsueuere iudicari per sudorem, vt nec omnino per excretionem, sed vel per concoctionem, vel per abscessum: Pro cuius declaratione notandum est, quod crisis, quæ fieri solet à natura, aut est perfecta vel imperfecta, illa dicitur perfecta crisis, quæ habet omnes illas conditiones quas supra posuimus superiori capite, sed tunc dicitur imperfecta non solū quando sit diminuta, sed quando peccantes humores non euacuantur à natura ad extra corpus per sensibilem, vel manifestam aliquam euacuationem, sed à natura deferuntur ad debiliorem, vel ignobiliorem partem nostri corporis, & ista dicitur crisis facta per abscessū: & cum natura semper solita sit deducere, & transmittere Peccantes Humores à partibus nobilioribus, ad ignobiliores, vt si humores peccant in venis magnis, ne ibi pariant febrē sinocham, natura si valida fuerit illos transmittit ad venas minores, sed si fortior sit, deducit ad extra venas, & fit febris intermittēs, idem contingit, dum natura molitur crisin;

quoniam

4.aph. 36.

quoniam si virtus valida fuerit, tunc peccantes humores euacuat, & deducit ad extra corpus, illos euacuando per sensibilem aliquam euacuationem, ut per sudorem, per secessum, per fluxum sanguinis &c. Sed si virtus debiliior sit, ut non possit illos ita manifeste, & sensibilibiter euacuare, tunc conatur illos deducere, & transmittere ad ignobiliores partes; & quoniam partes glandulosæ, quæ sunt post aures, vel sub alis, & in utroque inguine, quæ dicuntur Emuntoria, factæ sunt à natura ut recipiant excrementa, & superfluitates cerebri, cordis, & Epatis, ideo ad has partes, solet magna ex parte transmittere Peccantes Humores ipsa natura, qui ibi delati, pariunt tumorem, seu abscessum post aures, qui dicuntur Parotidæ, in inguine isti humores, seu abscessus dicuntur Bubones, & cum etiâ articuli & iuncturæ sint partes ignobiles, & sua natura valde debiles: ideo ad articulos, & iuncturas solet etiam natura transmittere per modum crisis Peccantes Humores: de tali igitur abscessu, seu tumore præternaturâ, qui fieri solet in articulis, & iuncturis, vel circa partes glandulosas, loquitur ibi Gal. quasi diceret Gal. Crisis quæ fieri solet à natura in morbis longis, est per abscessum, seu per tumorem præternaturam, qui fieri solent circa articulos, vel iuncturas, aut in partibus glandulosis, quæ sunt aut post aures, vel sub alis, aut in utroque inguine, & quod hoc modo iudicari soleant morbi longi, videatis Hipo. sic dicentem, quibus febres

4 aph. com.
86.

4. aph. 44.

febres longe, his tubercula, vel labores in articulis fiunt, quod alibi sic docet Hipoc. quibus febres prorogantur, huic spectandus est abscessus cum tumore, & dolore ad aliquem articulorum, maxime eorum, qui sunt in parte inferiori: & alibi, sic docuit lassitudinem habentibus in febribus, in articulos, & circa maxillas, potissimum abscessus fiunt, & alibi Hipoc. quibus febres longæ, his tubercula in articulis, aut labores fiunt.

3. prag. 26.

4. aph. 31.

7. aph. 63.

Et quare dicetis vos, in febribus longis fieri solent abscessus, & si fiunt quare magis circa articulos, & iuncturas, & partes glandulosas? Respondeo quod ea ratione, in febribus longis timendi sunt abscessus, quoniam cum duplici de causa in eis non soleat fieri perfecta crisis: Primo ratione virtutis, quæ cum non sit ualida, nec potens expellere ad extra, cum aliqua manifesta euacuatione Peccâtes Humores, quoniam quo morbus longior est, eo etiam virtus debilior fit, ideo facta debilis à longitudine morbi, solet transmittere copiâ, & multitudinem Peccantis Humoris, ad partes glandulosas, & articulos, tanquam ad partes debiliores, & ignobiliore, & ibi parit abscessum, qui est tumor præter naturam, quo tumore apparente, non est mirum si eger appareat sine febre, aut leuius, & melius se habeat, quoniam humores, qui peccabant in uenis, & causa erant ipsius febris, delati sunt ad articulos, vel ad partes glandulosas, & ibi excitando nouum morbum, nempe illum abscessum,

sum, liberant ægrum à præcedenti morbo.

Secunda causa cur fiant abscessus, & nō perfecta crisis in febribus longis non solum est virtus debilis: Sed secundo crassities, & visciditas, & multitudo Peccantium Humorum, cum enim febres longæ ortum ducāt à copia crudorum humorum, isti vero humores crassi, qui ob sui crassitiem, & lentorem, non possint ita bene, & comode moueri (sicuti facillime moueri solent ad omnes partes humores tenues, & subtiles, sicuti est ipsa Bilis, quæ hac ratione facillime per modum crisis euacuari solet à natura per secessum, per fluxū sanguinis, per sudorem, & per urinam in morbis acutis) non solum quia frigidi sunt, & frigiditas inepta est ad motum, sed etiam cum visceri sint adeo coherent singulis partibus, ut non nisi cum maxima difficultate, & à virtute validissima possint euacuari per secessum, quare in morbis longis à virtute debili, cum non possint isti crassi humores euacuari per secessum, vel per fluxum sanguinis, nec per sudorē cum sua crassitie obstruāt poros ipsius cutis, ideo natura operando quantum potest, solet illos transmittere ad partes ignobiliores, ut ad glandulosas, vel ad articulos, & iuncturas, & sic facere imperfectam crisin per abscessum.

s.aph.com
44.

Hic tamen notandū est, ut docet Gal. hoc non esse perpetuo verum, ut in omnibus morbis longis semper fiant abscessus, cum doceat experientia, multos morbos longos terminari sine

ri sine abscessu, & vt docet Gal. per solam cō-
coctionem; sed magna ex parte verisimile
est, hoc fieri in morbis longis, præsertim quā
do virtus valida sit, & potens deducere Peccā
tes Humores ad illas partes, quoniam vbi val
de debilis fuerit, nullus erit expectandus ab-
scessus, magis tamen in articulos, & glandu-
losas partes fieri solent abscessus, quoniam,
vt diximus, sunt partes ignobiliiores, & debi-
liores?

Et quomodo dicetis vos fieri solēt isti abs-
cessus in febribus longis? Respondeo fieri
ab eisdem humoribus, à quibus ortum ducit
ipsa febris; & si dicatis, & quomodo isti humo-
res crassi, & visci di apti sunt parere abscessum
in febricitantibus: Respondeo, quod illi hu-
mores liquefacti à calore febrili, transmittū-
tur à natura ad illas partes, ratio vero cur hu-
mor iste liquefactus, facillime colligatur, &
recipiatur in illis partibus glandulosis, & fa-
cile confluat ad articulos, est quoniam, vt do-
cet Hipoc. articulorum compago duplici de
causa sit laxa, aut ob nimiam eorum humidi-
tatē, vnde facile laxatur, aut ob paucitatē car-
nis, cum ergo in morbis, & febribus longis,
articuli propria natura cum debiles sint, & la-
xi, & rari, nunc vero à calore febrili extenuan-
tur, & reddantur debiliores, ideo facilius reci-
piunt fluxum humorum, cum sint adeo excar-
nes, similiter & partes glandulosæ, quæ sua
natura sunt debiles, raræ, & spongiosæ, & fa-
ctæ à natura, vt recipiant excrementa, nunc
vero

1. aph. com

26.

lib. de ar-
ticulis in
principio.

vero à longa febre, & morbo cronico, factæ debiliores, & magis sine carne, facilius recipiunt fluxum humorum, & fiunt in eis abscessus: Esto igitur, q̃ in febribus, & morbis lōgis, magna ex parte fieri soleat abscessus, & quib⁹ signis cognoscā ego, an abscessus futurus sit circa partes glandulosas, vel circa articulos, & in qua parte glandulosa, & in quo articulo?

4.aph. 31.

Respondet Hipoc. hoc facile cognosci, ex lassitudine, dum dicit lassitudinem habentibus in febribus, in articulos, & circa maxillas potissimum abscessus fiunt, quasi diceret Hipocr. in illa parte timendus abscessus in febre longa, in qua sentitur laxitudo, vt si in febre longa sentiat æger in aliquo articulo, vel in aliqua parte glandulosa, laxitudinem vlcerosam, quasi puncturā, ac morsum, ac si pars illa esset exulcerata ibi timendus est abscessus: similiter si in eisdem partibus in morbo diuturno, sentiamus tensionem, & grauitatem, qualis sentitur in laxitudine extensiuā, ibi sperare debemus futurum abscessum, eo quia omnis laxitudo in morbo longo, significat futurum abscessum: sic etiam alibi docuit Hipo.

3. prog. com
27.

quod clarius sic dicit Hipo. 4.aph. 32: quibus cunque resurgentibus ex morbis, siquid laborauerit hic fiunt abscessus: quibus verbis ex dolore docet cognoscere futurum abscessum eo quia in parte dolente futurus, & timendus erit abscessus, vt sic alibi docet Hipocrates, Quibus ex morbis se erigentibus statim in manibus, aut pedibus dolores fiunt, in
ipsis

Lib. de hu-
moribus in
principio.

LIBER SECVNDVS. 143

ipsis abscessus contingunt, & 4. aphr 33. sic habet; sed si ante morbum aliqua parte doluerit, hic morbus firmatur: Hic tamen notandum est, hoc non esse perpetuo verum, quod semper in parte dolente futurus sit abscessus, quia si præcedat aliqua magna euacuatio per secessum, aut per vrinam, vel per fluxum sanguinis è naribus, tunc non amplius timendus erit abscessus in parte dolente, & laborante, quoniã humor ille qui aptus erat parere abscessum, iam est euacuatus à natura sic docet 4. aph. 79.

Hipo. quibus speratur futurum abscessum ad articulos, liberat ab abscessu, vrina multa, crassa, & alba facta: Similiter si è naribus sanguis effluerit valde celeriter, liberatur, hæc Hippo. & alibi longo progressu hoc idẽ docet. 2. prog. 65. usq; ad 69

Et si quæratís vos, & qua ratione, in parte dolente, timendus sit abscessus? Dicatis hoc fieri, quoniã semper transmittit natura, Peccantes humores, ad partem debiliorem, & cū pars illa dolens à dolore facta sit debilior, & magis infirma, ideo ad illã defferuntur humores, & ibi fiunt abscessus, sicuti etiam spontaneæ lassitudines, quoniam significant in tali corpore copiam, & multitudinem peccantiũ humorum, à quibus fiunt istæ lassitudines, ideo significant futurum abscessum, quoniã cum non possit natura, illam copiam, aut resolvere, vel sensibilibiter euacuare per secessũ, aut per vrinã, vel per fluxum sanguinis, ideo necesse est illam materiam expelli à natura, ad partem aliquam debiliorem, & ibi parere abscess-

*lib. de hu-
moribus in
principio.*

abscessum, quia ergo lassitudo significat copiam malorum humorum, delatam esse ad illam partem, in qua percipimus lassitudinem ideo ibi timendus erit abscessus. Vnde Hipo. sic dicit, in febris ad articulos, & circa maxillas maxime abscessus fiunt, prope sane dolores vniuscuiusque ad supernam partem magis, & in totum: si vero lentus fuerit morbus, & deorsum tendens, inferne etiam abscessus fiunt, maxime autem pedes calidi inferne significant, frigidi superne, hec Hipo. i. in febris longis saepe fiunt abscessus, vel in articulis, vel circa maxillas, iuxta locum doloris, seu lassitudinis, nam si dolor fuerit in toto corpore, tunc magna ex parte fieri solent abscessus in articulis, sed si dolor, & lassitudo sentiat in parte superiori, fieri solent abscessus in maxillis, & praecipue post aures, sed si dolor descendat, tunc abscessus fieri consueverunt in partibus inferioribus, ut in inguine, vel in pedibus.

Concludendum est igitur, quod in febris, & morbis longis, in quibus moliri solet natura imperfectam crisin per abscessum, isti abscessus magna ex parte fieri solent, aut post aures, vel in inguine, aut manus, & pedes intumescunt, & articuli, & iuncturae maxime laxantur.

Et si dicatis vos, & quomodo cognoscam ego, an crisis facta per abscessum, bona sit, vel mala, hoc docet Hipocrates cum dicit, ubi fauces aegrotant, aut tubercula nascuntur in cor-

in corpore excretionē inspiciere oportet, nā
 si biliosæ fuerint vnà corpus ægrotat, si vero
 similes sanis, tutū est corpus nutrire: quibus
 verbis docet cognoscere Hipoc. an euacuatio
 facta à natura per abscessum, fuerit perfecta,
 vel diminuta, id est an omnes Humores pec-
 cantes delati sint à natura ad illū abscessum,
 hoc autem cognoscitur ex inspectione excre-
 mentorum, nempe vrinæ, & fæcum, eo quia si
 in Socrate laborāte febre longa apparuerint
 Parotides post aures, vel alius abscessus in al-
 tera parte glandulosa, vel in articulis, vel tu-
 bercula, & pustulæ in vniuersa cuti totius cor-
 poris, & æger melius se habeat, iudicat me-
 dicus, hāc esse crīsim factam à natura per abs-
 cessum, & per istum abscessum ægrum libera-
 ri à præcedenti febre, & morbo diuturno, eo
 quia natura transmittit Peccantes Humores,
 qui prius peccabant in venis, & partibus in-
 ternis, & erant causa prædicti morbi longi,
 nunc illos transmittit ad externas, & ignobi-
 liores partes, vt si ad cutim deferantur illi hu-
 mores, ibi pariunt tubercula, & pustulas, si
 post aures, fiunt, parotides &c. quare inter-
 næ partes liberatæ à Peccantibus Humori-
 bus, non est mirum si æger liberetur à præce-
 denti morbo longo, sed vt cognoscamus, an
 omnes peccantes humores in venis, & parti-
 bus internis, delati sint à natura ad externas
 partes, nempe ad abscessum, inspicienda sunt
 excrementa, nam si cum tali abscessu, vel cū
 illis pustulis, vrina, & excrementa, quæ eua-
 cuantur

K

quantur per secessum, cruda sint, biliosa, & mala, hoc est signum non omnem humorem peccantem delatum esse à natura ad illas partes idest ad abscessum; sed adhuc multam eius copiam remansisse in venis, & partibus internis, & corpus adhuc ægrotare, & ideo vrinæ, & fœces malæ excernuntur; quare ille abscessus erit imperfectus, sed si excrementa optima, & sana excernantur, signum est, naturam transmississe totum humorem peccantem ad illum abscessum, vt liberaret internas partes, & ideo signum est illud corpus in partibus internis esse optime sanum.

Hic tamen occurrit grauissima difficultas, dicebamus enim morbos cronicos, & diuturnos iudicari per abscessum, cum in illis non fiat perfecta crisis per sensibilem aliquam euacuationem per secessum, per vrinam, &c. contrarium tamen docet Hipocrates in Epidemijs, quando, & ultra 40. diem molitur, quandoque natura perfectam aliquam euacuationem per secessum, per fluxum sanguinis è naribus, & sanatur æger, sic etiam docet experientia, ergo etiam in morbis longis fieri solet perfecta crisis, quod clarissime docuit Hipocrates, quod in morbis longis, in quibus timendus est abscessus, si natura molitur euacuationem per vrinam, vel per fluxum sanguinis è naribus, ista euacuatio liberat ægrum à futuro abscessu. Possumus respondere ad difficultatem, si dicamus, quod non negat Hipocrates morbos longos posse iudica-

446p.74.

iudicari perfecte per aliquam manifestam evacuationem, quod ostendit Galenus, dum dicit morbi longi non admodum consuevere iudicari per sudorem &c. ergo aliquando, quasi diceret Galenus consueti sunt iudicari per sudorem, sed valde raro, quoniam magna ex parte iudicari solent per abscessum.

4. aph. 36.

Quid sit fames, & quomodo excitari soleat naturalis appetitus.

Cap. IIII.

EXcitari Famem ex inanitione, fatentur omnes, sed quomodo, & qualis inanitione pariat famem, & ciborum appetentiam, hoc opus, hic labor.

Galenus, & communis opinio, crediderunt fieri appetitum ex inanitione partium nostri corporis, partes enim nostri corporis cum sint exinanitæ, & non habeant nutrimentum, quo possint nutriri illud attrahunt à venis, (cum omnes partes nutriantur sanguine) quod si venę fuerint inanitæ, sanguinem attrahunt ab Epate: quod si contingat, nec in epate sanguinem reperiri, tunc epas sanguinem attrahit à venis mesaraicis, & si istæ vene sint sine sanguine, attrahunt chilum à ventriculo, vt illum conuertant in sanguinem, vbi vero contingat chilum non reperiri in ventriculo, & ventriculum esse vacuum, & inanitum, tunc ventriculus cor-

*lib. de simp.
caus. c. 7.*

K 2 ruga-

rugatur, ex qua corrugatione, excitatur appetitus, dedit enim natura sensum ori ventriculi, ut tempore corrugationis factæ ex inanitione, perciperet famem, mediante illa virtute sensitiua.

Sed non laudo hanc sententiam. quod ad excitandam famem, tot motus requirantur, & quod famēs ortum ducat ex inanitione venarum, eo quia contingit venas esse exinanitas, & tamen non excitatur appetitus, ut subito post prandium, & post cenam cessat fames, & tamen tunc venæ adhuc sunt inanitæ, cum non possint repleri à nouo sanguine, qui generari solet ab assumpta cena, & prandio post septē, aut decem horas, eo quia assumpta alimenta non possunt conuertere in sanguinem, nisi ad minus post spatium septē horarum, ergo si inanitio venarum esset causa appetitus, toto tempore, quo venæ sunt inanitæ, toto tempore corpora nostra appetere, & famescere, & viquequo assumpta alimenta per concoctionem non conuerterentur in sanguinem, & venas inanitas repleret, nunquam cessaret appetitus.

1. aph. 3.

Secundo cōtingit venas repletas esse multo, & copioso sanguine, & tamen fit fames, ergo non fit ex inanitione venarum, antecedens probatur in Athleticis, venæ enim athletarum, sunt adeo plenæ sanguine, ut periculum est, ne à nimia copia sanguinis frangantur, ut docet Hippocrates, & tamen appetunt & famescunt, hoc idem probatur experientia,

quoniam esto, quod ad sensum venæ videantur plenæ multo, & copioso sanguine tamen fit fames, ergo non ex inanitione venarum. Confirmatur quoniam bis & ter in die cibū appetimus, & tamen impossibile est bis, & ter in die venas inaniri, cum perpetuo in venis tanta copia sanguinis reperiatur, vt apta sit posse nutrire per multos dies, corpora nostra.

Dicamus igitur, Famen, & naturalem Appetitum, fieri ex sola inanitione ventriculi, esto enim quod venæ sint plenæ sanguine, vbi tamen ventriculus fuerit vacuus, & inanitus, ita vt totus chilus fuerit attractus à venis mesaraicis, statim corrugatur, & in ore ventriculi excitatur sensus suctionis, idest vellicatio, & mordicatio quædam, ad quam mordicationem sequitur fames, hoc autem esse verum facile comprobatur, quoniam repleto ventriculo, statim cessat fames, quando post prandium immediate derepente, & subito post assumpta alimenta, cessat fames, & appetitus, & quousque cibus concoquitur in ventriculo, non appetimus, sed statim, quod alimenta, vt cibus, & potus per concoctionem in ventriculo conuertuntur in chilum, & chilus attrahitur a venis mesaraicis, & ventriculus remanet vacuus, & inanitus statim ex inanitione ventriculi excitatur fames, quare si satietas, & in appetentia ciborum, & fames ipsa cessat, ex sola repletione ventriculi, ergo dicendum est ex sola eius inanitione

*Authoris
opinio.*

ne excitari famem, cū contrariorū sit eadē ratio, & hac ratione Athletæ cibum appetunt, quia licet in athletis venæ sint repletæ, tamen ventriculus potest inaniri, & ex eius sola inanitione fit fames, vt alibi diximus

aph.com
3.

gal. 2 aph.
com. 21.

libro 1. de
symp. car.
sis. cap. 7.

Hic tamen notandum est, quod fames sicut excitari solet à rebus frigidis, & siccis, vnde in prandio vti solemus salsamentis, & rebus acidis ad excitandum appetitum, ita quoque qui habent os ventriculi frigidum, magis appetunt, quam qui illud calidum habent, eo quia frigiditas oris ventriculi est apta excitare famem: Et quomodo dicetis vos, hoc facit frigiditas. Respondeo quoniam sicut acida, & salsamenta cum frigida sint & sicca, & abstringentia, sua stipticitate constringendo, & exprimendo os ventriculi pariunt ibi mordicationem, & sensum suctionis, vnde sequitur fames, ita & frigiditas oris ventriculi, iuncta cum siccitate adstringendo, & exprimendo, parit ibi corrugationem, sensum suctionis, & famem, sic docet Galenus, & hac eadem ratione ad excitandum appetitum, solet natura transmittere portionem ipsius melancholiæ à Liene ad os ventriculi, quæ cum sit frigida, & sicca, & acida, excitat famem; quare si in ventriculo reperiatur humor acidus, frigidus, & siccus, qualis est Pituita acida, vel naturalis melancholia, tunc maxima excitatur fames.

Et si dicatis vos, non videtur verum, quod
fri-

frigiditas oris ventriculi sit causa appetitus, cum dicat Galenus, quod senes cum habeant ventriculum frigidum, facillime ieiunium ferunt, & tardius, & minus appetunt. Nec valet si dicatis, quod moderata frigiditas, parit famem, vel si modum excedat, & sit valde intensa, ut est in senibus, appetitum destruit, ista solutio nulla est, cum dicat Galenus, quod ubi frigiditas oris ventriculi sit valde intensa, parit maximam famem, id est appetitum caninum.

1. aphor.
com. 31.

2. aph. 21.


Alio ergo modo dicendum est ad rationem, quod frigiditas iuncta cum siccitate, appetitum parit, sed frigiditas iuncta cum humiditate, qualis est illa, quæ reperitur in senibus destruit appetitum, & parit inappetentiam.

Concludamus igitur, quod si fames ortum ducit ex sola inanitione ventriculi, ergo assumpta alimenta, quo citius concoquuntur in ventriculo, & convertuntur in chylum, cum chylus statim attrahatur in venis mesaraicis, & ventriculus reddatur vacuus, ita quoque citius, & modico tempore post assumpta alimenta noua oritur fames.

Sed si ventriculus sit adeo debilis, ut non nisi longo tempore possit concoquere assumpta alimenta, cum illa diutius morentur in ventriculo, ita quoque non nisi post longum tempus talia corpora appetunt, & famescunt, quare notandum est, quod ubi post prandium de nouo appetimus, & noua excitatur fames, quod hoc est signum demonstratiuum assum

K 4 pta

pta alimenta iam fuisse concocta in ventriculo, & transmutata in chilum, & illum chilum non amplius reperiri in ventriculo, sed attractum esse à venis mesaraicis, & toto eo tempore, quo non appetimus, signum est assumpta alimenta adhuc non esse concocta, & reperiri in ventriculo, hoc autem est verum in homine sano, quia in ægro, & valde temperato res secus contingere potest.



V A-

153
VARIARVM


LECTIONVM

DE RE MEDICA


LIBER TERTIVS.

SALVSTIO SALVIANO

Medico Authore.



De subiecto Medicinæ. Cap. I.



Væritur apud Medicos, quodnam sit subiectum adequatum in medicina: quæ quidem difficultas est adeo difficilis, ut grauissimi, & doctissimi viri varia, & diuersa sentiant.

Prima sententia affirmat, Hominem esse subiectum medicinæ, addit autem Acchillinus, quod homo prout arte sanabilis, dicitur subiectum: quam sententiam sic probat Auega Primo subiectum artis est, id circa quod artifex operatur sicut subiectum scientiæ, est id de quo probantur passionēs, sed medicus operatur circa hominem, ergo erit subiectum.

Secun

*Thomas
ge in tegri
in proemio.
Acchillinus
de subiecto
medicina.*

Secundo Subiectum est illud, quod manens idem subit varias passiones, tale est homo ergo.

Tertia Ratio Acchillini, quia homo est in medicina primo consideratum, ergo est subiectum. Antecedens probatur quoniam homo partes habet integrales, arte medica regulabiles, ideo ille, & earum passiones, quæ in medicina considerantur, homini tribuuntur, & si Gal. & Auic. dicunt, corpus humanum esse subiectum, nos per corpus humanum, debemus intelligere hominem.

*Manardi
1. Tegni.*

*lib. de par.
ars. med. c.
8.*

Secunda Sententia duo dicit. Primum quod corpus humanum sanabile, & ægrotabile & operabile à medico, non est subiectum medicinæ, ut tenet communis opinio. Secundo dicit, quod subiectum medicinæ, est Sanitas: primum dictum sic probatur ex Gal. qui dicit corpus humanum sanitatis capax, esse aggregatum per accidens, ergo non est subiectum, Secundo corpus humanum est species specialissima, ergo non est subiectum, probatur consequentia, quoniam subiectum debet habere partes specie differentes.

Secundum dictum sic probatur, quia propter sanitatem, omnia tractantur in medicina, & ad eam omnia diriguntur & per eam distinguitur medicina ab alijs artibus, nam per id quod reficit & non per id circa quod reficit distinguui debet ab alijs, quare sciendum est, quod subiectum scientiæ, cuius partes, passiones, principia inuestigantur, non datur in artibus
ifed

sed in arte est solum subiectum circa quod, & non de quo probantur passiones, & principia.

Tertia sententia duo dicit, prout duplex est subiectum, aliud circa quod, quomodo corpus humanum passibile, & sanabile, dicitur esse subiectum medicine aliud est subiectum, gratia cuius quomodo Actio naturalis dicitur subiectum ex Gal. sanitas enim ordinatur ad actionem naturalem, ergo actio naturalis dicitur esse finis, gratia cuius, sed subiectum de quo principia, & passiones probantur, & inuestigantur non datur in medicina.

Quarta sententia posuit sanum esse subiectum medicine probat Curtius ex Aristot. 4. meth. text. 2. ubi dicit ens multipliciter dici sed omnia ad illud referri, tanquam ad unum principium, & unam naturam non equiuocam, sicut omne sanum, ad sanitatem refertur, & medicabile ad medicinam: ex hoc loco infert sicuti ens dicitur subiectum in metaph. ita sanum in medicina.

Quinto Et est communis opinio, quod corpus humanum sanabile & ægrotabile, & operabile à medico, sit subiectum in medicina.

Pro resolutione huius difficultatis videndum est, quænam sint conditiones necessario requisitæ, ad hoc, ut aliquod dicatur subiectum adequatum, in aliqua facultate, pro cuius quidem rei maiori declaratione sciendum est, illud dici subiectum alicuius facultatis; circa quod, scientia, vel ars versatur, cuius subiecti par-

Marci Antonij Montisiani iuter 24. quasi de subiecto medicina.

1. Meth. med. c. ult. 14. c. 14. 2. Met. c. 3.

Curtij 11. Trusian. 1. Tegni. com. 9.

Conciliator diff. 6. Iacob Ferl. 1. 1. Montanis. 1.

Argentery 1. Tegni cõ. 1. Brasauola. 1. aph. 1. Vgo 1. 1. Oddo. 1. aph. 1.

partes, passionēs, & principia inuestigantur, & omne quod consideratur in illa facultate, est aliquid ipsius subiecti, vel principium, vel pars, aut passio, vel prædicatum, in quo quidem subiecto duo veniunt considerata, primo substratum, seu materiale ipsius subiecti. Secundo est ratio formalis, sicuti in subiecto philosophiæ, quod est ens mobile materia illius est Ens, ratio vero formalis, est mobile, & hæc duo ita inuicem se habent, quod subiectum secundum suum materiale, non est adequatum alicui scientiæ, sed potest esse commune alteri, sicuti ens non est adequatum philosophiæ, cū eam excedat, & consideretur ab alijs scientijs, habent enim scientiæ subalternatæ suum subtractum, seu materiale à scientia subalternante, sicuti philosophus habet ens à metaphysica, sed ratio formalis ipsius subiecti, propria est cuilibet scientiæ, ut talis est, & secundum eandem considerationē sicuti mobile, quod est ratio formalis in subiecto philosophiæ, non excedit philosophiam sed eam adequat, quia à nullo consideratur ut tale est, quare ratio formalis limitat suum materiale, quod est commune multis ad vnam scientiam, & ad vnam facultatem, & non ad alias, & ideo vna scientia distinguitur ab alia per rationem formalem sui subiecti.

Hæc tamen duo, materiale & formale in ipso subiecto, non ita coincidunt, ut faciant vnum aggregatum per accidens, sed faciunt vnum per se, & totum hoc aggregatum, dicitur subie-

LIBER TERTIVS. 157

biectum, cuius partes, & passionēs per se principaliter, considerantur in illa facultate.

Secundo Notandum est, quod multe sunt conditiones, quæ necessario requiruntur, ad hoc vt aliquod dicatur subiectum adequatū, in aliqua facultate.

Prima quod sit ens, quia de non ente non est scientia. *Aristot. 1. post 6.*

Secunda, vt sit ens reale, vel saltem habeat fundamentum in re, vt ens rationis in logica.

Tertia quod sit intelligibile, vnde materiale, vt pure materiale, non potest esse subiectum, cum non sit intelligibile sed cadat solum sub sensu.

Quarta vt sit vniuersale, quoniam de singularibus non est scientia. *Aristot. 1. post 24.*

Quinta quod sit vnum, vel vnitatem vniuocam, vel analogam, scientia enim ex Arist. est vnius generis subiecti, vnde de equiuocis vt talia sunt, non est scientia. *7. meth. 33. 2. de anima. 60. 1. post. 43. 2. post c. 3.*

Septima sit definibile eo modo quod est vnum, quia definitio subiecti, est medium demonstrationis, per quod passionem demonstramus inesse subiecto.

Septima Quod sit inuariabile, & per se, vnde de casualibus, & fortuitis & contingentibus non est scientia, vt talia sunt.

Octaua vt habeat passionēs distinctas ab eo saltem formaliter. *1. post 43.*

Nono quod sit primo notum in illa scientia, & comunissimum consideratum in ea.

De-

Decima sit adequatum, vt nec excedat, nec excedatur à scientia .

Vndecima quod omnia considerata in illa facultate, habeant ad eum attributionem in recto, vel in obliquo .

1. post. 3.

Duodecima Quod de tali subiecto supponatur, quia est & quid nominis .

Ex ijs facile erit anima aduertere, quod nã sit subiectum in Medicina .

Et dicatis quod Homo nullo pacto potest esse subiectum, cum passionibus hominis vt est risibilitas consideretur à philosopho, & non à medico: Secundo vel homo, vt homo, est subiectum, quatenus illud . Vt reduplicat rationem formalem hominis, aut homo sine reduplicatione: non secundum, quia sic homo non esset subiectum adequatum medicine quia excedit, cum de homine consideret etiam philosophus: non primo modo, quia sic spectat simpliciter ad philosophum, cum ratio formalis hominis, qua homo est, sit intellectus, vel humanitas, quæ ad philosophum spectant .

Tertio in omni subiecto ponenda est ratio formalis illius subiecti, eo quia omnia considerata in illa scientia, considerantur secundum rationem formalem, illius subiecti, sed dum dicis hominem esse subiectum, nullam ponis rationem formalem, ergo non potest esse subiectum .

Et ad rationes probantes, Hominem esse subiectum, facile est respondere: & ad primum dico

dico ad minorem, falsam esse, quoniam medicus simpliciter non operatur circa hominem nisi prout arte sanabilis, & egrotabilis.

Ad Secundum Nego maiorem, quia non sufficit illa sola conditio: ad tertiam rationem Acchillini nihil dico, quoniam idem est dicere Homo ut arte sanabilis sit subiectum, ac si dicamus corpus humanum sanabile, & ægrotabile.

Sed an sanitas possit dici subiectum medicine, considerandum est: dicatis primo quod cum sanitas nullas habeat passiones, non potest dici subiectum.

Secundo Sanitas est finis medicinæ, ergo non est subiectum: Antecedens est Aristot. & Gal. Auic. consequentia tenet, quoniam finis scientiæ non potest esse subiectum, & ratio est quia finis, & forma coincidunt ex Aristot. 2. physicorum, subiectum autem habet rationem materiæ, sed materia, & forma numquam coincidunt, ergo subiectum non potest esse finis eiusdem facultatis.

1. Ethic. c. 1
¶ 7.

30. part. probl. 7. Gal. lib. de sectis ad Trasibulū.

c. 15 ¶ 16
Auic. 1. 1.
c. de subiecto medicina.

Tertia Definitio subiecti in scientia, est medium demonstrationis, per quod demonstrantur passiones inesse proprio subiecto, sed per sanitatem in medicina, non demonstramus aliquam passionem inesse subiecto, ergo non erit Subiectum.

Et si dicatis, de subiecto debet præcognosci quid, & quia, sed de sanitate, quid sit adhuc est ignotum, quid sit sanitas, aliqui volunt esse qualitatem alij ad aliquid, &c. Sic dic-

cit.

cit Gal. Dicatis hanc rationem nullius esse momenti, cum supponat de subiecto. Præcognoscendum esse, quid rei, quod tamen est falsum, cum sit præcognoscendum solum quid nominis nam si quid rei esset notum, cum hoc sit illud, quod queritur in scientia, de hoc amplius non esset scientia, nec ars, cum tota scientia, & ars, versetur ad inuestigandum quid rei ipsius subiecti.

Ad rationes Manardi facile est respondere & ad primum dico verum esse, quod corpus sanabile est ens per accidens, & quando dicis, ergo non est subiectum dico, quod de ente per accidens, quod non habet causas per se, & determinatas non est scientia, vt est de fortuitis. & alijs, sed de ente per accidens, quod habet causas per se, & determinatas, vt est corpus humanum, arte sanabile potest esse scientia.

Ad Secundum concedo, corpus humanum esse speciem specialissimam, ergo non potest esse subiectum in scientia, hoc nego, & quando dicis, scientia est vnus generis subiecti.

Respondeo dupliciter primo modo, quod per genus intelligit Arist. vniuersale, vt dicat vnus subiecti vniuersalis, quia scientia considerat res in vniuersali & sic tam genus quam species specialissima est vniuersale. Vel secundo dico, quod ibi Arist. loquitur de scientia vniuersali, & sic dico, quod medicina considerat sanitatem, & ægritudinem, non solum homi-

hominis, sed etiam animalium, & sic subiectū totius medicinæ erit animal sanabile, & egrotabile, quod est genus ad bruta, & ad hominē sed hæc nostra medicina est scientia particularis, seu pars ipsius medicinæ, quæ cōsiderat solum corpus humanum, & ideo habet subiectum particulare; nempe Corpus humanum quod est species specialissima, nec est contra Arist. quia loquitur de scientia totali.

Ad rationem secundi dicti dico, quod omnia tractantur in medicina propter sanitatē, quia est scopus, seu finis medicinæ, non autem subiectum.

Tertio dicat is, quod nec sanum prout est quoddam vniuersale, quod dicitur de homine sano, & de vrina sana &c. est subiectum in medicina, cum non querantur nec passionēs, nec eius principia, et ad locum Arist. dico ex illo loco colligendum esse sanitatem esse subiectum, & non sanum, cum ibi dicat Arist. sic se habet sanum ad sanitatem sicut omnia entia ad ens, & sicut omnia entia referuntur ad vnum ens, ita omnia sana ad sanitatem, sed infero minorem, & dico ens est subiectum in Metaphysica, & non omnia entia, ergo & in medicina sanitas erit subiectum, & non omnia sana.

Dicatis secundo ex illo textu, non posse nos colligere subiectum medicinæ, sed solum habet ibi Arist. pertinere ad vnam scientiam disputare de omni ente, sicut ad medicinā pertinet agere de omni sano.

L

Nec

*Ad trafb.
c. 15. & 16*

Nec laudo Tertiam sententiam, quod subiectum gratia cuius, sit actio naturalis cum ex sententia Gal. sit sanitas, & ex Arist. 30. part. probl. problem. 7. sanitas est finis primus & perfectissimum bonum, & absolutissimum, propter quâ medicus operatur, qua habita quiescit medicus, & ars, nec amplius curat de actione naturali, vel de pulcritudine, cum hæc oia inuito medico cōsequuntur necessario ipsam sanitatem, quâuis actio naturalis dicatur esse finis primus sani, vel ægri, non tamen ipsius artis, aut medici.

*Manardi
Thomæ Aue
ge, Argente-
rij, Montisia
ni.*

*1. cant. tex.
2.*

Hinc vltimo Notandum est, falsam esse illorum sententiam, asserentiū in medicina nō dari subiectum, de quo querantur passionēs, principia, &c. cum in medicina fiant demonstrationes, & vsq; ad indemonstrabilia deueniamus, ex Gal. 1. meth. c. 4. & passionēs de subiecto demonstrantur, vt sanitas, vel morbus quæ sunt passionēs corporis viuētis, nec per hoc, quod ad opus ordinantur, dici non debent demonstrationes, vt docet Auic. Immo Conciliator. diff. 3. fatetur in medicina fieri demonstrationes, vt est ista, omne corpus animatum anima rationali participans, est sanabile, sed corpus humanum est tale, ergo est sanabile.

1. aph. 8.

Pro resolutione igitur huius difficultatis, sit prima Conclusio, Corpus Humanum sanabile, & ægrotabile, vt tale est ministerio artis est subiectum adequatum in medicina: est sententia Gal. & Auic.

Pro-

Probatur etiam ratione, quoniam ei competunt omnes conditiones subiecti, cum sit ens reale, intelligibile vniuersale cum dicatur de omnibus, quæ sunt in medicina, in recto, aut in obliquo, & habeat sub se tria corpora distincta, vt corpus sanum, ægrum, & neutrum, habet passiones, vt sanabile, & ægrotabile, quæ quæruntur in medicina, vt patet apud Galen. est etiam adequatum, cum in nulla alia scientia consideretur, nec exceditur in medicina, cum omnia in medicina considerentur, secundum eius rationem formalem, & omnia ad eum habeant attributionem, & de ipso supponatur quid & quia.

Et si dicas, cur potius dicimus corpus humanum esse subiectum, & non hominem.

Respondeo quia medicus non considerat animam hominis, sed solum eius, complexionem.

Quid sit Complexio. Cap. II.

Complexio, vt docet Auic. est Qualitas quæ prouenit ex actione, & passione ad inuicem primarum qualitatū. s. caliditatis. frigiditatis siccitatis, & humiditatis inuentarum in elementis, quorum. s. elementorū partes, redactæ sunt ad tantam paruitatem, vt plurimum cuiusq; earum, contingat. i. simul tangat, plurimum alterius.

Pro maiori declaratione huius definitionis, eius verba sunt ponderanda, atque consi-

L 2 de

2. de Cris.
c. 9. 2. met.
med. c. 17.
Auic. 1. 1.
c. de subie-
cto.

1. & 2. me-
th. med. li.
de diff. mor-
bo.

1. 1. doct.
3. cap. 1.

deranda, & primo ly. Qualitas.

Secundo illa pars, quæ ex actione, & passione, &c. Tertio quorum partes ad tantam paruitatem redactæ sunt &c.

Quoad primum hoc est genus complexionis, & vt genus, ipsa Qualitas ponitur in definitione, & si dicatis qualitas est genus generalissimum, male ergo Auic. posuit genus adeo remotum in definitione.

Dicatis, quod licet dicat qualitatem esse complexionem, & reuera tamen qualitas sit genus remotum, tamen clarissime patet, ex tota definitione, quod non accipit, hic qualitatem, prout est, genus generalissimum, sed pro vna specie, seu vno genere subalterno ipsius qualitatis.

Et si rursus dicatis vos, & de qua specie qualitatis intelligit, dicatis de prima specie, quæ est habitus, seu dispositio, & si queratis an complexio sit habitus, vel dispositio, dicatis esse habitum, eo quia Complexio est permanentia quædam in corpore. quare dum hic dicit Auic. complexio est qualitas, hoc sic est intelligendum, quasi diceret, complexio est habitus, seu qualitas habitualis: & per hoc, quod complexio est qualitas distinguitur à forma mixti, quæ est substantia. possumus etiam dicere, quod ideo per genus adeo remotum definiuit cōplexionem Auic. quia voluit vt hæc definitio complexionis competeret omnibus opinionibus, quæ de temperamento habentur, cum alij dicant, complexionem esse ha-
bitum

bitum, alij naturalem potentiam, alij passibilem qualitatem &c. ideo definiuit per qualitatem, prout qualitas in communi sumpta potest competere ijs omnibus. Et si dicatis, Primæ qualitates sunt in tertia specie qualitatis, ergo, & complexio, quæ ex illis, resultat.

Respondeo negando consequentiam, quia complexio cum specie distinguatur à primis qualitatibus, non est in eadem specie.

Quoad secundum ostendit Auic qualis habitus sit ipsa complexio. Respondet Auic. est Habitus qui resultat ex mutua actione, & passionem primarum qualitatum, non tamen ex quacunque mutua actione, & passionem primarum qualitatum, resultat temperamentum, ideo non sufficit, sola mutua actio, & passio primarum qualitatum, ad hoc vt fiat temperamentum, eo quia si ponatur terra, & aqua simul inuicem agunt, & patiuntur, non tamen ad hanc mutuam actionem, & passionem sequitur complexio, ideo adiungit Auic. tertiam partem definitionis, quod. s. est necessarium, quod fiat permixtio, quæ quidem fit, si miscibilia diuidantur ita, vt plurimum vnius, contingat plurimum alterius.

Pro cuius rei declaratione notandum est, quod ad hoc vt fiat Complexio, requiritur, vt elementa ad eò inuicem permisceantur & tanta fiat elementorum diminutio, seu diuisio, vel permixtio, vt nulla pars alicuius elementi, à quocunque sensu quantumcumque

viuaci percipi valeat, separata, & non permixta, partibus aliorum elementorum, sed necesse est, vt minimum formale vnius elementi, tangat minima formalia aliorum elementorum, intellige autem per minimum formale, illud minimum, seu illa parua portio elementorum, quę sufficit saluare formam elementi, ita vt si diuideretur in aliud minimum, seu in aliam partem, non staret forma elementi sub illa, sed corrumpetur.

Hic tamen vnum notandum est, quod Auicenn. hic non dicit in complexione deueniendum esse ad id quod minimum vnius elementi, contingat minimum alterius elementi. Sed dicit, quod plurimum vnius, tangat plurimum alterius, & ratio est quoniam non quodlibet minimum formale cuiuslibet elementi, potest tangere vel tangi à quolibet minimo formali alterius elementi, quoniam cum terra, & aqua in generatione mixtorum, sint in maiori quantitate, quam aer, & ignis, ideo ad plura minima diuiditur terra, & aqua quam ignis & aer, ergo non quodlibet minimum tangit, & tangitur ab omni minimo, tangit tamen, & tangitur, secundum plurimum licet forsan contactu virtuali fieri possit, vt minimum vnius elementi, tam formale quam materiale tangat, & tangatur à quocunque alio minimo aliorum elementorum, pro ut omnes partes elementorum in mixtione inuicem agunt & patiuntur, alterantur, & tran-

transmutantur.

Vltimo notandum est, quod dupliciter possumus imaginari, ex extremis qualitatibus elementorum, complexionem mediam proveniētes primo mediam per participationem, imaginādo. s. complexionem non esse aliquā vnam qualitatem, à qualitatibus elementorū specie distinctam, sed esse aggregatū ex illis sic ad inuicem refractis, quomodo tepiditatem diceret esse complexionem mediam inter calidum, & frigidum.

Secundo imaginari possumus esse mediam per abnegationem qualitatū, imaginando, quod qualitatibus, elementorum refractis: & ad medium reductis, generetur vna media qualitas specie distincta, à qualitatibus elementorum, quæ licet non sit formaliter caliditas nec frigiditas, est tamen illarum qualitatū, virtualiter contentiua, corruptiua, & productiua, ita vt sit potens quodlibet subiectum calefacere, & aliquod refrigerare, sicut lux in mixtis, quamvis non sit formaliter calor, est tamen productiua caloris.

Si ergo primo modo intelligamus, Complexionem esse mediam, tunc in definitione exponatur.

Prouenit, idest resultat, sed si secundo modo, tunc ad complementum definitionis, oportet addere immediate, & hoc ad differentiam secundarum, qualitatū, vt coloris, saporis &c. quæ licet proueniant ex a-

ctione & passione qualitatū &c. non tamen immediate, sed mediate, per prius enim ex tali cōmixtione resultat complexio, & consequenter ad complexionem prouocuntur alię secundę qualitates.

Secundo Notandum est, quod complexio non est mixtio nec è contra, quoniam mixtio proprie est corporis, cuius terminus terminans est forma mixti, de prædicamento substantiæ, complexio autem est qualitatū, cuius terminus terminans est forma accidentalis, de predicamento qualitatis.

Vt ergo respondeamus in forma ad quæsitum, quid sit complexio, dicamus, quod Complexio est, Proportio. seu concentus, vel harmonia. Primarum quattuor qualitatū, ex omnium elementorum permixtione.

Sed si complexio est proportio, quomodo ergo datur complexio calida aut frigida à prædominio, & à qualitate prædominante, sicut illa complexio dicitur calida, in qua adest dominium caloris, & frigida erit quando dominatur frigiditas.

Sed contra dicetis vos, si complexio est proportio vel harmonia primarum qualitatū, quomodo ergo in omni complexione, adest excessus alicuius qualitatis, & dominatur caliditas, vel frigiditas, nō erit ergo proportio, cū ad hoc ut complexio sit proportio, sit necesse, ut in illa cōplexione, primæ quattuor qualitates sint in æquali mensura, & portione, & in
eo-

eodē gradu, & quantitate: Sed si in omni complexione dominatur aliqua qualitas, ergo complexio non est proportio.

Respondeo, quod non dicitur complexio simpliciter proportio, vt sit æqualis portio omnium primarum qualitatum, vt supponit argumentum.

Sed dicitur proportio respectiue ad illud corpus, cuius dicitur complexio, vt complexio hominis dicitur proportio, non quia illa complexio consistat in pari quantitate harū primarū qualitatum, sed licet in tali complexione adsit excessus, & dominium caloris, dicitur tamen proportio, quoniam istæ qualitates in homine, sunt ita adinuicem proportionatæ, vt sint aptæ pro exercendis operationibus ipsius hominis, & ideo licet complexio hominis à prædominio sit calida, dicitur tamen proportio, eo quia illa miscela, & proportio primarum qualitatum cum excessu, & dominio caloris, est proportionata pro operationibus hominis: Cur ergo ista caliditas excedens, non superat ceteras qualitates, & nō destruit temperamentum?

Respondeo, quia non adeo excedit, vt hoc possit præstare & eo magis, quia quanto caliditas est ceteris magis actiua, tanto etiā magis ceteræ qualitates resistunt ei, vt non destruat proportionem: si enim adeo excederet caliditas, vt possit destruere temperamentum, non esset amplius complexio, nec proportio.

Et si

*rationes Ar
generij in
artem par-
nam com. 2*

Et si dicatis ista proportio, est dispositio, vt fiat temperamentum non tamen dici potest temperamentum.

Secundo Temperamentum est substantia, & natura partiũ simularium, ergo non est proportio, consequentia probatur, quoniam sicut ex Arist. 1. de anima, anima non est harmonia, ita nec substantia erit harmonia.

Tertio temperamentum dicitur calidum, & frigidum, sed proportio non denominatur calida, nec frigida.

Quarto temperamentum parit secundas qualitates, & est principium operationis, sed hoc non facit proportio primarum qualitatum: ergo non est temperamentum: minor probatur, quoniam oportet esse reale, quod rem aliam parit, quod si hoc non potest facere absque aliqua proportionem, tamen illa proportio non est id, quod agit.

Quinto potest dubitari, si temperamentũ sit illa proportio & aggregatum ex quatuor qualitibus, ergo est aggregatum per accidens, probatur ex Arist. quoniam ex pluribus entibus in actu, non fit vnum per se.

*6. meth. vñ
3. meth. 22*

Sed facile erit respondere ad has rationes, & dicatis ad primam, esse petitionem principij, quoniam nego non esse proportionem. Ad secundum nego antedens, quoniam est accidens, vt qualitas. Ad tertium dico, quod in illa proportionem, dominatur aliqua qualitas, eo modo quo dictum est supra.

Ad quartum dico ad temperamentũ sequi
secun-

secundas qualitates sicut ad esse formæ, consequuntur omnia consequentia formam: vel dico, quod temperamentū in virtute primarum qualitatum producit secundas qualitates.

Ad quintum dico, ex pluribus entibus in actu perfecto, fit ens per accidens, sed ex entibus in actu imperfecto fit ens per se, & ideo cum qualitates sint in temperamento in esse refracto, ideo dicuntur esse in esse imperfecto.

An primæ quatuor qualitates reperiantur actu, vel potentia in temperamento.

Et si actu, an sint in esse summo, vel refracto.

Cap. III.

ESto igitur dicetis vos, quod complexio sit Proportio primarum qualitatum, cum tamen primæ qualitates, possint se habere in triplici proportionem, vel quod totæ corrumpantur in temperamento, & sint tantum in potentia, vel secundo remaneant in esse summo, & integre, vel tertio in esse refracto, & remisso.

Queritur, an istæ primæ qualitates sint actu vel potentia in temperamento, & si actu, an sint integre, vel remisse.

Doctissimi, & nostra tempestate eruditissimi viri, crediderunt primas quatuor qualitates, remanere in esse summo in temperamento, adeo ut temperamentum resultat ex extremis, & summis qualitatibus elementorum simul iunctis, & licet istæ qualitates in mixtione, & temperamento, nullo pacto sint refra-

ctæ,

*Fernelius li
bro 3. de na
tu. med. c. 1
Ioubertus
1. de ca. pa
rad. parad.
8.*

etæ, sed maneant integre, & in¹ esse summo, vbi tamen istæ summæ, & contrariæ qualitates inuicem fuerint permixtæ, & confusæ, tunc contrariarum perfusione, quasi iunctæ inhibentur, ne suas summas vires exerceant, hinc virium acumina, exuperantia²sq, retudisse perhibetur, ita vt in misto corpore nectuntur elementa, neque suæ molis pondere, neque qualitatum gradu, vt qui in omnibus summus inest sed virium comparatione, temperamenti specie proferunt, & expromunt, quæ tamen complexio denominatur calida, vel frigida ab eo solum, cuius vis præstat, & vincit, neque tamē diuulforum elementorum qualitates, neque coeuntes, illæ quidem temperamentum efficiunt, nisi moderata, & concordī quadam mediocritate, se se mutuo complectantur, & has qualitates in summo remanere sic probant.

Primo eadem est contrarietas, inter extremas qualitates, ac inter refractas, nam sicuti summus calor, & summa frigiditas sunt contraria, ita quoque & calor remissus, & frigiditas remissa sunt contraria, ergo si summas qualitates in confusionem adductas, a se se posse mutuo ad mediocritatem deducere, cur non similiter se se prorsus interimunt, si remissæ qualitates inter se sunt contrariæ, sicuti, & summæ, si ergo remissæ qualitates eque inter se pugnant, vt summæ, neque solum extrema extremis, sed & media medijs aduersantur: Cur potius istæ qualitates refractæ, quam summæ in idem cohibunt.

Secundo

LIBER TERTIVS. 173

Secundo sicut calor, ut quatuor, & frigus, ut quatuor commiscantur, teporem generant, sic prorsus accidere compertum est, si calor summus, & frigus summum miscantur, teporem generant, nam aqua ferventissima si cum aqua frigidissima paribus portionibus miscatur, mox tepescit, ut si ex mediocribus temperetur.

Tertio si in mixtione aquæ frigidissimæ cū calidissima fieret tepor, eo quia ut tu dicis remittuntur qualitates, quomodo fit hæc remissio tantorum graduum in tam brevi tempore, & fere in instanti, cū appareat, quod statim, quod istæ duæ aquæ miscantur, statim fit tepor quod si fieret, illa remissio, non statim fieret tepor, sed longo tempore, ergo dicendum est, nihil aliud esse teporem, quam calidi, frigidi, sicci, & humidi pari portione confusione, unde qualitates illæ summæ in mixtione, & tepore manent, sicut prius erant in elementis: cum hac tamen varietate, quod nunc per totas confuse, eandem, communemque materiam obfederunt, & quod ab Arist. dicitur quod in mixtione qualitates remittuntur, non intelligitur, quod remittuntur in gradu, sed in viribus, ne summe operentur.

Quarto si possunt manere in esse refracto, ergo & etiam in esse summo, probatur, quia eadem est contrarietas, eadem proportio, inter extremas qualitates, ac inter medias, & remissas qualitates, eadem enim est proportio quatuor, ad quatuor, ac octo ad octo.

Vt

Vt tamē tueamur cōem sententiā, poterimus respōdere ad rati ones doctis. Fernelij.

Et ad primum si dicamus, quod qualitates, dum ex mutua actione, & passione refractæ, deueniunt ad mediocritatem, & quandam proportionem, quæ dicitur complexio, non sunt amplius contrariæ: Et si dicas, frigiditas, & caliditas semper sunt contraria, etiā, quod sint remissæ, eo quia caliditas, vt vnum, & frigiditas, vt vnum sunt contraria. Respondeo, quod frigiditas, & caliditas, siue in esse summo, seu refracto, semper sunt contraria, nisi ex mutua actione, & passione, factæ sint mediocres, & inuicem proportionatæ, & temperatæ, quia vbi ex mutua actione factæ sint mediocres, tunc perdunt contrarietatem, & non sunt amplius contrariæ, quoniam implicat dicere, quod qualitates illæ sint mediocres, temperatæ, & ad inuicem proportionatæ, & quod sint contrariæ, eo quia eo vsque inuicem agunt, & patiuntur, quousque sunt contraria, & quousque deueniunt ad mediocritatem, & proportionem, quia tunc non sunt amplius contrariæ, ideo possunt inuicem simul manere, sine earum corruptione.

Ad secundum nego, quod generetur idem tepor, & ideo nego casum: vel dico ad primū, quod dum sunt refractæ sunt contrariæ, & inuicem agunt, & patiuntur, & remittuntur, & corrumpuntur, sed ex illa refractione factū est, vt nō sint adeo cōtrariæ, vt sunt in summo sed remittuntur eorum vires, & ideo diutius con-

conseruantur in tēperamento, & homo cum illis sic refractis, possit diu viuere, & cum continuo inuicem agant, ideo illa cōtrarietas harum refractarū qualitatum, est causa mortis, licet non nisi post longum tempus, & plus, vel minus secundum quod magis, vel minus sunt refractæ, sed si in summo remanerent statim, & subito corrumpereetur & solueretur mixtū, cum sint summe, & extreme contraria.

Ad tertium dico non esse mirum, si illa remisso fiat tam breui tempore, quoniam eodē tempore, quo vnus gradus caloris, remittit vnum gradum frigiditatis, eodem tempore octo caloris, remittunt octo frigiditatis, cum eadem sit proportio vnus ad vnum, ac octo, ad octo: ratio est, quoniam in mixtione illæ duæ aquæ calidissima, & frigidissima, dū miscentur, ita ad inuicem diuiduntur, vt partes omnes aque frigidæ tangant oēs partes aque calidæ, & e cōtra, & ideo cum illæ aquæ inuicem se tangāt, simul, & semel secundum omnes partes, eod in tempore, inuicē agūt, & patiuntur, ideo breuissimo tempore fit illa remissio, & tepor.

Ad quartum nego eandem esse proportionem, vt dictum est ad primum, quoniam in summo sunt contrariæ, & in illo esse refracto, non sunt amplius contrariæ.

Dicamus igitur primas quatuor qualitates non remanere in esse summo in ipso temperamento, sed si non remanent in esse summo, & quomodo remanent.

Queritur

Quæritur enim an Primæ Qualitates totæ corrumpantur, ita ut in temperamento, omnes omnino sint corruptæ, & in potentia tantum reperiantur, & non in actu.

*Christophorus Auegali
1. de arte
med. cap. 4*

Aliqui crediderunt in totum corrumpi, & remanere solum in potentia, quam sententiã falsam esse, sic probant Iuniores quidam, primo datur complexio, in qua dominatur caliditas, altera in qua adest dominium frigiditatis &c. ergo saltem ista caliditas, quæ dominatur, non corrumpitur, probatur, quia nõ potest corrumpi à frigido se minori.

Secundo si primæ qualitates totæ corrumpentur, ergo complexio non haberet vim excalefaciendi, aut refrigerandi, probatur, quia istę qualitates per te totę sũt corruptæ.

Tertio si qualitates totę corrumpentur, ergo omnis complexio esset eadem, & eiusdem rationis, & non darentur diuersæ complexiones, probatur, quia diuersæ sunt complexiones, eo quia vna dicitur à prædominio calida, alia frigida, &c. Sed si per te omnes corrumpuntur, ergo non daretur complexio calida, aut frigida &c.

*libro 3. de
nat med. c.
1.*

Hoc idem quarto sic probat Fernelius, si omnes qualitates in temperamento corrumpuntur, ergo in corporibus nostris, nulla reperiretur contrarietas, eo quia cõtrarietas, quę reperitur in nobis, est contrarietas primarũ qualitatum, sed per te omnes sunt corruptæ, ergo non datur aliqua contrarietas.

Quinto si in nobis non est aliqua prima
con-

contrarietas, quæ ergo erit causa morborum, senectutis, mutationis temperamenti, secundum diuersitatem ætatum, mortis, &c. cum hæc omnia fiant à contrarietate.

Sexto, ergo corpora nostra in dissolutione, non resoluerentur in prima quatuor elementa, cum per te elementa in nobis nō sint actu, nec etiam potentia, si istæ qualitates in totū corrumpuntur, vnde enim sibi resument elementa, cum omnino per te sint corruptæ?

Si tamen fateri volumus, primas qualitates in totum corrumpi, & remanere tantum in potentia, & non actu in temperamento. Dicatis, quod ex mutua actione, & passione primarum qualitatum, ipsæ qualitates omnino, & omnes corrumpuntur, quibus omnibus corruptis, resultat temperamentum, in quo quidem temperamento licet actu non sit caliditas, nec frigiditas, sunt tamen in potentia, & in virtute, eo quia temperamentum quod resultat ex qualitatibus corruptis, potens est excalefacere, & refrigerare &c.

Et ad rationes in oppositum adductas, poterimus respondere, & ad primum, quod licet istæ qualitates actu non sint in temperamento, sunt tamen virtualiter, & in potentia, & ideo licet in temperamento non sit actu caliditas, &c. potens tamen est excalefacere, refrigerare, &c. cum virtualiter contineat primas qualitates, & ideo caliditas, quæ dominatur in temperamento, non est actualis caliditas, sed eius virtus, & poten-

M tia,

tia, ratione quarum virtutum, ipsum temperamentum potens est excalefacere, refrigerare, &c. & denominatur calidum, vel frigidum.

Ad secundum valeret si corrumpentur actu, & potentia, & ad alias rationes respondeo vt ad primum: melius tamen, & magis verisimile est fateri, Primas quatuor qualitates, actu reperiri in temperamento, sed in esse refracto.

Pro cuius rei maiori declaratione, sciendum est, quod ad hoc, vt fiat complexio, necesse est, vt elementa, per contrarias qualitates, inuicem agant, & patiatur, ex qua mutua actione, & passione, elementa adeo diuiduntur, & inuicem permiscetur, vt quælibet pars vnus contangat partem alterius, eo modo, quo diximus superiori capite, nisi enim quælibet pars contangeret alteram, non fieret inter ea mutua actio secundum omnes partes elementorum, sicuti est necessarium ad hoc, vt fiat temperamentum, ex qua mutua actione, & passione, refranguntur, & remittuntur primæ qualitates, & deueniunt ad quandam mediocritatem, & proportionem, & ista proportio harum primarum qualitatum sic refractarum, dicitur Complexio, seu temperamentum: adeo vt Temperamentum nihil aliud est, nisi armonia, seu proportio primarum qualitatum refractarum: & quod tutius sit fateri has qualitates remanere in mixto in esse refracto, quam in summo, inde colligi potest, quoniā
cali-

caliditas, & frigiditas sunt qualitates actiuæ, iuxta se positæ, sunt agentia naturalia, & contraria, nullum adest impedimentum, ergo necessario inter illas, erit mutua actio, & passio, vt miscendo aquam calidissimam cum frigidissima, tunc quæro si caliditas ignis, agit in aquam, aut agit, vt inducat caliditatem, velut corrumpat frigiditatem, quodcumque dixeris, necesse est, vt sequatur intensio, & remissio primarum qualitatum, vt alibi demonstrauimus, quia si ignis inducit caliditatem, ergo corrumpit frigiditatem, cum sit impossibile, vt summa frigiditas possit stare cum aliquo gradu caloris: Si dicas, licet sint contraria, tamen nulla sequitur actio, quoniam cum sint æqualia in gradu, & ambo in summo ita vt vna qualitas alteram non excedat, ideo nulla sequitur actio, cū actio fiat à proportionem maioris inequalitatis. Dicatis, q̃ licet æqualia sint in gradu, & intensiue, extensiue tamen, & in virtute, idest in operando, & in agendo non sunt æqualia, & eo magis, quia si ratio esset vera, nunquam fieret transmutatio de vno elemento in aliud, nec aer fieret ignis, &c.

lib. de elementis c. 4

An complexio sit substantia, vel accidens.

Cap. III.

DVbitari solet apud medicos, An Cōplexio sit substantia, vel accidens, & ratio dubitandi est, quoniam substantiam esse cō-

M 2 cedit

*1. de usu-
tar. cap. 2.*

*2. 9.
3. de temp.
c. 4. 3 aph.
com. 2.*

cedit Gal. dum dicit esse substantiam corporis, & naturam membri.

1. de usu.
part. 2. 2.

Secundo, id quod constituit esse alicuius, est substantia illius, sic est complexio, ergo est substantia: minor est Gal. carni esse, & neruo, & aliorum unicuique per complexionem ex quatuor elementorum qualitatibus constructam.

1. meth.
med.

1. de nat.
facul. c. 3.
7. meth.

Tertio affirmat Galenus vnamquamque partem nostri corporis talem esse, qualis est propter calidi, frigidi, humidi, & sicci temperamentum: Immo alibi docet, partes similes inuicem distingui, & diuersas parere operationes pro diuersitate complexionis, & alio loco dicit, ex calido, frigido, humido, & sicco, non hominis solum, sed aliorum omnium naturam constare, vt bene docuit Hippocrates, & 2. de nat. hum. com. 1. dicit, formas vero corporis, naturas quarum essentiam demonstrauimus in quatuor elementorum temperatione consistere.

5. methap.
15.

Quarto quo posito ponitur, & quo destructo destruitur, est substantia ex Aristotele, sed destructo temperamento, corrumpitur membrum, & stante optima complexione, membrum est viuens, & sanum, ergo erit substantia membri.

quod ani-
mi. mores
seq. corpo-
ris temp. li.
de tremore
cap. 6.

Quinto forma est actus, & perfectio corporis organici animati, talis est complexio, ergo est forma substantialis, minor probatur, quia perficit corpus, cum omnes operationes fiant a temperamento, sic docet Galenus,
oculus

oculus enim non vidit, nisi sit optime temperatus, sic & omnes operationes naturales, & vitales, fiunt ab optimo temperamento quod si lædatur, læduntur etiam operationes.

Istis rationibus moti quamplurimi doctissimi viri crediderunt ad mentem Gal. complexionem esse formam substantialem.

Contrariam tamen sententiã sequitur communis opinio, quæ verissima est, & magis tuta quæ scilicet complexio non sit substantia, sed accidens: & pro maiori declaratione sciendum est, quod licet Gal. non cognoscat aliam formam, nisi temperamentum in viventibus ipsi; & quamvis concedat animam vegetatiuam & sensitivam, nihil aliud esse, quam temperamentum, tamen de anima intellectiua dubitat, an sit temperamētum, quoniam licet lib. de tremore, & spasmo cap. 6. & lib. quod animi mores sequantur corporis temp. videatur asserere, intellectiuam esse temperamentum, dum dicit, quod intellectio fit à temperatura, ita ut si temperamentum lædatur, læduntur etiam operationes intellectus, tamen idem Galenus 5. de accid. cap. 5. dicit, quid sit anima inconueniens est dicere, si vero tempus occurrerit opportunum, fortasse disputabimus: & alibi non audet statuere quid sit anima intellectiua & 9. de v'supar. cap. vltimo non debemus dicere, quod intellectus sit à sensu, sed à temperantia spiritus animalis instrumentaliter tamen, & lib. de motibus liquidis cap. 3. dicit, inquirere de anima

Curtius in

1. 1. Auic.

Montanas

eo loco.

Hali. 2. te-

gni. com.

26.

Auic. 1. 1.

'Cōciliator

dis 17 Gē

tilis de ful.

gi. 1. 1.

Vgo eodem

loco Iaco-

bis For.

eod. loco.

Philopon⁹

1. phis. com

penultimo.

Marsilius

Ficius li.

7. de im-

mortalita-

te anima-

rum c. 9.

¶ 12.

Argente-

rius in Te

gni com. 2.

lib. 5. de

simp. Med

facult. c. 5.

2. interior. c.
9.

an sit eius substantia corporea, aut sit aliquod corpori continuum, quod cum corpore decidit, aut impermatis vis, & potetie, relinquo hoc illis, qui se existimant hoc veraciter scire, & alibi visus est dubitare, quid voluerit denotare nomine animæ.

Cum ergo fateatur Gal. complexionem esse substantiã Auic. vero dicit esse accidens de predicamento qualitatis: conantur multi tollere hanc contradictionē dicēdo, quod Gal. appellat complexionē formam substantiālē, non q̄ reuera sit substantia, sed improprie dicitur substantia, prout in quanto à cōplexione bona, vel mala conseruatur, & dependet substantia nostri corporis, vel destruitur, eodem modo, quo etiam dicimus de rebus multū in trinsicis, & appropriatis alicui, q̄ sunt de substantia illius rei, Cōplexio. n. est res, a qua pēdent nostræ operationes, & sic improprie loquendo à Gal. dicitur substantia, quoniã sicuti per formā substantiālē, aliquod sustentatur in esse perfectō, ita suo modo membrum per complexionē, sustentatur in esse perfectō, & operatur, & quia sensibilibiter operationes nō videntur fieri, nisi a tēperamento, & in singulis partibus sensibilibiter nulla alia substantia apparet, nisi temperamentum, ideo medicus velut artifex sensatus, iudicat temperamentum esse substantiam, & formam substantialem nostri corporis.

Ista tamen sententia, ad mentem Gal. non videtur vndequaue tuta, cū manifestissime appa-

LIBER TERTIVS. 183

appareat, ex locis citatis ipsius Gal. complexionem esse veram substantiam, nec ullam aliam formam substantialem agnoscat Gal.

Nec laudo sententiam doctissimi Argen-
terij asserentis, quod complexio in aliquibus
sit substantia in alijs sit accidēs, est forma sub-
stantialis in non viuentibus, & in inanimatis,
sed in viuentibus complexio non est forma,
sed instrumentum, quo forma operatur: simi-
liter & in viuentibus forma substantialis par-
tium similarium est earundem temperamen-
tum, eo quia in carne, osse, neruo &c. nulla
alia reperitur forma, nisi earum complexio
prout docet Arist.

*In Tegni.
com. 2.*

*2. de gener.
animalium
cap. 1.
1. phisic. 26*

Cogor tamen damnare hanc sententiam,
quoniam, vt docet Aristoteles, quod vni est
accidens, alteri non potest esse substantia,
sed complexio per te aliquibus est accidens,
ergo alteri non potest esse substantia: Secun-
do Complexio est terminus formalis altera-
tionis, & non acquiritur, nisi per alterationē,
cum fiat ex mutua actione, & passione prima-
rum qualitatum, ergo non est substātia, con-
sequentia tenet, quia substantia non potest
acquiri per motum: alio modo conatur Cur-
tius tollere contradictionem dicendo, quod
non inconuenit aliquam formam esse dire-
cte, in prædicamento qualitatis, & indirecte
in prædicamento substantiæ, nam ex Aristot.
Differentia substantialis dicitur qualitas, &
est directe in prædicamento qualitatis, in-
directe tamen in prædicamento substantiæ.

*In 1. 1. cap.
de compl.*

5. methaph

M 4 Sed

Sed pace tanti viri clarissimi, hæc ratio nulla est, quoniã licet hoc sit verũ de differentijs non tamẽ dici potest de forma substantiali, vt sit indirecte in prædicamento substantiæ, directe vero in prædicamento qualitatis.

Respõdeamus igitur ad quæsitum, & sit prima conclusio, Complexio non est substantia, probatur substantia ex Arist. aut est materia, aut forma, vel compositum, neutrum est complexio, ergo non est substantia, minor probatur, quia non est materia, vt omnes concedũt, quoniam materia est principium passiuum, complexio vero est actiua, sed quod non sit forma probatur, nulla forma substantialis per se, & immediate, producit operationes, quia de se non est actiua: sed Complexio per se, & immediate producit operationes, ergo non est forma. Secundo complexio habet contrarium, puta excessum alicuius extraneæ qualitatis, & suscipit magis, & minus, ergo non est forma substantialis. Tertio Complexio fit ex qualitatibus, ergo non est substantia. Consequentia probatur, quia substantia, non fit ex non substantijs prioribus.

Quarto si complexio esset forma substantialis, cum singulis partibus, variæ, ac diuersæ sint complexiones, ergo singule partes haberent varias, & distinctas formas substantiales quare in vno quoque mixto, darentur multæ formæ, prout multæ sunt eius partes, quod tamen videtur inconueniens asserere. Melius enim est asserere, vnicam esse formam totius
mix-

LIBER TERTIVS. 185

mixti, & omnium partium, quę tamen est principium diuersarum operationum, pro diuersitate complexionum, quę complexio est instrumentum ipsius formę.

Secunda Conclusio, Complexio est accidēs de predicamento qualitatis, in prima specie, & dicitur habitus, & est instrumentum formę substantialis, & principium immediatum omnium nostrarum operationum.

Pro cuius rei declaratione notandum est, quod Complexio nō est forma substantialis, sed efficit corpus aptum, ad recipiendum formam, non tamen complexio dicitur forma, nam si quis lyre cordas cōderet ipsas cōgruas idoneasque constitueret, vt concentus formā suscipiant, tamen chordę, non sunt ipsi concentus, sed extrinsecus ab eo, qui pullat concentus chordis prouenit, ita se habent corporum animatorum complexionēs, nam complexionibus optime se habitis, & dispositis extrinsecus formę immiētuntur ab ipso opifice, statim enim quod caro adepta est optimū temperamentum sibi proportionatum, statim in ea introducitur forma carnis, & ideo temperamentum, disponit partes nostri corporis, & mixtum ipsum, ad recipiendum formam substantialem.

Ad rationes vero in oppositum adductas, probantes temperamentum esse formam substantialem, facile erit respondere, & ad auctoritates Gal. dicatis, fuisse illius opinionis, vt complexio esset substantia, & ideo concedatis hanc

hanc sententiam esse contra Gal. quod scilicet complexio sit accidens.

Ad quartum dico, veram esse maiorem propositionem, quod quando aliquo primo destructo, primo destruitur aliud, est eius substantia, modo dico ad minorem, quod destructa complexione, non primo destruitur membrum & animal, ideo non est substantia, sed primo destruitur ad destructionem formæ. Secundo ad corruptionem complexionis quare destructo temperamento corrumpitur forma, ad cuius corruptionem corrumpitur pars & animal.

Ad Quintum nego minorem, ad probationem dico esse principium operationis instrumentale, & non principale ideo dici non potest forma substantialis.

An Complexio sit, qualitas realiter distincta, à primis qualitatibus

Et quot complexiones reperiantur in singulis mixtis. Cap. V.

Jac. de par. Vgo.

Jac. Forlin. Montanus

in 1. 1. Aui. e de compl.

Tho. de Garbo q. 4.

Argent. in Tegni. co. 2.

E Sto igitur dicetis vos, quod Complexio sit qualitas, quæ resultat ex mutua actione, & passione primarum qualitatum, ista tamen complexio distinguitur, ne à primis quatuor qualitatibus, ita ut sit qualitas ab illis realiter distincta, nec ne?

Crediderunt quamplurimi, Complexionem realiter distingui à primis qualitatibus, quam quidem sententiam sic comprobarunt pri-

primo si opij complexio, nihil aliud est nisi aggregatum ex qualitatibus refractis, ergo opium non poterit extreme refrigerare, probatur quia frigiditas in complexione est refracta, ergo non potest remissa frigiditas, quæ reperitur in complexione opij, extreme refrigerare, si ergo complexio opij non addat aliam qualitatem supra primas qualitates, sed solū sit illud aggregatum ex qualitatibus refractis non poterit habere intensam frigiditatem, & in summo refrigerare, quare dicendum est, extreme refrigerare, non ratione remissæ frigiditatis, sed ratione Complexionis, prout complexio est qualitas realiter distincta à primis qualitatibus, Idem dicendum est de Euphorbio, quod extreme excalefacit.

*Iacobus for
li. quest. 5.*

Secundo ponatur, quod brachium alicuius ligetur ita fortiter, vel alio modo fiat opilatio inter manum Socratis, & cor, cerebrum, & epar, quod spiritus non possint pertransire ad manum, tamen volo, quod ab aqua, vel ab igne, aut à sole, tantum calefiat brachium ligatum, ac si transirent spiritus, adeo ut in manu remaneat precise tanta mensura caloris, frigoris, humiditatis, & siccitatis, quanta erat prius, ante quam brachium esset ligatum, vel si non tanta, saltem tanta, quanta in aliqua manu viventis hominis, & tamen non fiat Cōplexio manus, quia manus corrumpetur, & æstio menabitur, & nec sentiet, nec mouetur, & tamen ista duo aggregata primarum qualitatum, sunt omnino similia in manu so-

vgo

cra-

cratis ligata, & in non ligata, seu saltim erit idem, illud aggregatum in manu Socratis ligata, & in manu Platonis non ligata, ut patet per argumentum, & tamen illud aggregatum, in manu Socratis ligata, non est sufficiens ad conservandam formam manus, nec erit principium operationum manus ergo nec illud aggregatum in manu Platonis quia sunt idem ergo nullum horum erit Complexio.

*Jacobus de
partibus.*

*Arist. 7.
metb. 3.*

Tertio Primæ quatuor qualitates, distinguuntur à Complexione in subiecto ergo distinguuntur realiter: consequentia probatur, quoniam accidentia sumunt esse, distinguuntur à proprijs subiectis, & numerantur numero subiectorum: accidentis enim esse, est in esse, tamen quia in definitione accidentis, cadit proprium subiectum.

Antecedens probatur, quoniam subiecta primarum qualitatuum, sunt elementa, subiectum autem complexionis, est corpus mixtum, nec potest saluari Complexio in quocunque elemento.

Quarto qualitates primæ, suscipiunt magis & minus, intensionem, & remissionem, Complexio vero non, ergo realiter distinguuntur.

Pro resolutione difficultatis, notandum est primo quod Complexio, distinguitur à primis qualitatibus, eo quia cum non sit nec caliditas, nec frigiditas, &c. sed quid resultans ex eis, ergo Complexio erit. Secunda quedam qualitas velut odor, sapor, & color, sunt secundæ

LIBER TERTIVS. 189

da qualitates, ex primis producte & resultantes : differt tamen Complexio, ab alijs secundis qualitatibus, quoniam primo, & per se, immediate resultat ex mutua actione, & passionem primarum qualitatum, sed alia secundae qualitates, ut sapor, odor &c. non primo, & per se, sed secundo, & mediate, eo quia insequuntur Complexionem.

Secundo Differunt, quoniam complexio, est primum principium omnium operationum quod non est verum de alijs secundis qualitatibus.

Tertio distinguuntur, quia licet complexio sit qualitas distincta à primis qualitatibus eo quia non est nec caliditas, nec frigiditas, &c. continet tamen in virtute has primas qualitates, quia potens est excalescere, refrigerare &c. quod tamen non est verum de alijs secundis qualitatibus, hic tamen advertendum est, quod licet complexio sit qualitas distincta à primis qualitatibus, non tamen ab illis realiter distinguitur. Sit igitur ista conclusio.

Complexio non est qualitas realiter distincta, à primis qualitatibus, sed realiter nihil aliud est nisi illud aggregatum, ex primis quatuor qualitatibus, inuicem refractis, ex quibus resultat una tertia forma, quae licet specie differat à primis qualitatibus, non tamen differt realiter, sicuti ex anima, & corpore fit tertium nempe compositum, quod nihil aliud est, quam aggregatum, ex anima, & corpore, & non realiter ab illis distinctum, sed solum

Gentilis de Fulgure in 1. 1. Astr. c. de Compl. Curtius eo loco Fernel. lib. 3. De nat. med. c. 1. Christophor. à Vega lib. 1. de arte med. cap. 4.

lum specie, quia homo est in vna specie, corpus, & anima in alia.

*I. I. cap. de
Compl.*

Sed quid sentiat Auic. hac in re habet aliquam difficultatem, cum sic loquatur. Cum enim Elementa ad inuicem agunt, & patiuntur suis virtutibus, accidit in eorum summa, quædam qualitas in toto similis, quæ est complexio: ex quibus verbis sic arguo, similitudo est ad alterum, nam similitudo est rerum differentium.

*Gentilis in
com.*

Pro resolutione huius difficultatis, sciendum est quod illa verba dum dicit. Accidit qualitas in toto, similis, tribus modis exponi possunt, primo modo, vt dicat accidit qualitas in toto. scilicet subiecto earum qualitatum similis, quia nulla est assignabilis pars in mixto, in qua fuerit forma, aut qualitas elementi, quin sit in eodem complexio mixti, ita vt non datur pars materiæ, quæ prius esset sub forma elementi, in qua non sit ista complexio, ergo ipsa est in toto subiecto: vel secundo sic intelligitur. Accidit qualitas in toto similis primis qualitatibus. s. quoad virtutem, eo quia virtualiter comprehendit, omnes quatuor qualitates, & potens est agere & operari illarum actiones, vt excalefacere, refrigerare &c.

Auctor.

Vel Tertio exponatis & melius. Accidit qualitas in toto similis, idest accidit complexio in toto similis primis qualitatibus quia ab illis realiter non distinguitur, sed in toto est similis, cum realiter idem sint, si enim Complexio realiter distingueretur ab illis non esset
eis

LIBER TERTIVS.

191

eis in toto similis cum distingui realiter, sit
distingui secundum totum.

Ex ijs Respondeo ad argumentum, suffice-
re, vt distinguantur specie, & formaliter, non
tamen necesse est, vt realiter distinguantur.

Ad rationes vero in oppositum adductas

Respondeo & ad primum dico quod opiu, *Auctor*
refrigerat, ratione actualis frigiditatis. Et si
dicas, frigiditas, quæ ingreditur Complexio-
nem opij, est remissa, ergo non potest tam
intense refrigerare.

Respondeo quod licet frigiditas sit remis-
sa, quia tamen in opio est magis intensa, &
plures gradus frigiditatis reperiuntur, quam
in alio mixto, ideo non est mirum, si opium
magis refrigerat, quam alia mixta

Ad secundum dicatis casum esse impossibi- *Curtius*
lem si tamen concedatur per imaginationem
quod remaneat idem calor, & frigus, & aliæ
qualitates, vt supponit argumentum, dico,
quod manus non corrumpetur, sed tamen nõ
sentet nec mouebitur: quia ob nervos liga-
tos, non diffunditur ad illas partes sensus, &
motus: vel dico, quod dato & non concesso,
quod idem sit aggregatum, tamen brachium *Autor*
illud corrumpetur, & ratio est, quoniam e-
ius complexio: & calor innatus, nisi continuo
foueatur, & augeatur à calore in fluenti, non
potest diu conseruari (vt alibi declarauimus) *lib. 1. de ca-*
nec esse principiũ operationum. Modo dico, *lore c. 3.*
quod in prædicto casu, cum brachium non
recipiat influentem calorem à corde, ideo
non

non est mirum si corrumpereetur.

*Iac. de par-
tibus.*

Ad Tertium dicendum est, qualitates secū-
dum esse refractum, quod habent in mixto,
sunt subiectiue in mixto, vt ipsa Cōplexio,
& ideo complexio, & qualitates refractæ, non
distinguuntur subiecto, sed summæ qualitates
distinguuntur subiecto à complexione, & de
his verum est argumentum.

Author.

Ad Quartū dico, q̄ qualitates, vbi ex mu-
tua actione, & passione deueniunt ad illā pro-
portionem, quæ dicitur complexio non sulci-
piunt magis, & minus, quia vbi intenduntur,
& remittuntur, statim soluitur proportio, &
fit intemperies.

*Gentilis in
1.1. Auic.
c. de compl.
Iacob. Forl.
eo loco q. 5.
Thomas de
Garbo. q. 4.*

Sed an in singulis mixtis vna vel plures re-
periantur complexiones, dubitarunt quā plu-
rimi, credentes in singulis mixtis, duas esse cō-
plexiones, vna quæ resultat ex caliditate & fri-
giditate, altera ex humiditate, & siccitate,
quam sententiam sic probant.

Gentilis

Primo inter primas qualitates, sunt duæ cō-
trarietates, ergo duo media resultantia ex il-
lis duabus contrarietatibus, nam si extrema
sunt diuersorum generum, oportet, vt etiam
medium sit diuersorum generum, medium
enim, & extrema, sunt in eodē genere, & ideo
medium colorum, est diuersum à medio sa-
porum.

*Thomas
Iacobus*

Secundo quorumcumque vnum variatur,
alio non variato, illa sunt distincta, sed fieri
potest, distemperamentum in complexione
media inter humidum & siccum, nullo adue-
nien-

niente distemperamento complexioni mediæ inter actiuas, vt inter complexionem mediam inter frigiditatem, & caliditatem, ergo sunt inuicem distincta, minor probatur, quoniã videmus corpus aliquod notabiliter exiccatum absque hoc, quod notabiliter calefiat, aut frigeat, vt pater, de puero tendente ad iuventutem.

Tertio Ar. secundo de anima dicit, sensus tactus esse plures, sed hoc non potest esse nisi quia dispositio qualitatum deseruiens, nõ est precise vna sed plures, vna scilicet media inter actiuas, alia media inter passiuas, ergo & similiter, duæ erunt complexioniones.

His tamen non obstantibus, melius est asserere, vnicam tantum complexionem, reperiri in singulis mixtis, non enim multiplicanda sunt entia citra necessitatem, turpe enim fit per plura, quod fieri potest per pauciora & æque bene, sed cum vnica tantum sit forma in singulis mixtis, ergo vnicum instrumentum, quod est Complexio, & principium omnium operationum. Aduertendum tamen est, quod quando dicimus vnā tantum complexionem reperiri in singulis mixtis, hoc non sic est intelligendum, vnicam tantum esse complexionem omnium partium, ipsius mixti; quia hoc est falsum, cum singulæ partes nostri corporis, varias habeant, ac diuersas complexioniones, sed intelligendum est, singulas partes habere tantum vnā complexionem, quæ resultat ex oībus quatuor primis qualitibus

N & non

& non duas, ut probant supradictę rationes, ad quas facile est respondere; & ad primum concedo diuersę sunt cōtrarietates, ergo diuersa media, aliud enim est medium inter calidum & frigidum, aliud inter siccum & humidum, non tamen medium inter calidum, & frigidū, dicitur temperamentum, quoniam temperamentum resultat ex omnibus quatuor qualitibus, & non ex duabus.

Ad Secundum Nego minorem, supponit enim dari illas duas complexiones, quod est falsum. ad probationem solum probat siccitatem distinctam esse à caliditate & frigiditate quod concedo, quia variatur siccitas alijs non variatis, sed quando augetur siccitas plus iusto, ita ut corpus exiccetur plus debito, tunc dico, quod non solum variatur cōplexio media inter passiuas, ut supponit argumentum, sed dico variari, & corrumpi totā complexionem per excessum siccitatis.

Ad Tertium dico, quod ibi Ar. loquitur dubitative, dum dicit sensus tactus videtur esse plures ex diuersitate obiectorum, adeo ut non fatetur simpliciter, quod sint plures, sed dicit, videtur, quod sint plures ex diuersitate obiectorum, id est ex diuersitate in primis qualitatibus, quę tamen diuersitas obiecti, non habet variare sensum tactus, quia eodem modo dicerē ego, qđ cū diuersa sint obiecta visus, ut album, & nigrū, ergo sunt diuersi visus, quod tamen est falsum, & si dicas licet sint contraria album, & nigrum, tamen non est nisi vna sola
con-

contrarietas, sed in primis, qualitatibus, sunt
duę contrarietates.

Respondeo quod licet sint duę contrarie-
tates, tamen eodem modo alterant, & immu-
tant sensum tactus.

*An Complexio hominis perfectior sit, quam com-
plexiones aliorum animalium.*

Cap. V. 1.

Videtur quod non, & ratio dubitandi est,
quoniā quod cōplexio sit perfecta, vel
imperfecta cognoscitur ex perfectione opera-
tionum, sed multa sunt animalia, quę perfe-
ctiorem habent operationem, quam homo,
ergo & perfectiorē complexionē. Minor pro-
batur, quoniam vultur, & canis, habent melio-
rem olfactum, vt enim docet Ari. Homo inter
cetera animalia praeue odorat, immo Aquila
melius videt, quam homo, sic fatetur Ari. im-
mo secundum communem sententiam.

*2. de anima
c. de olfactu.*

*2. de anima
c. de visu.*

*5. gen. ani-
c. 4.*

Nos aper auditu, Linx visu, simia gustu.

Vultur odoratu, praeclit aranea tactu.

Ergo omnia ista animalia, habent perfectiorē
complexionem.

Contrarium tamen docet Gal. humanam
cōplexionem perfectiorē, & nobiliorē esse cę-
teris complexionibus, eo quia est principium
perfectissimarum operationum, quod clarius
sic docet Auic. Donasse Deum homini, melio-
rem complexionē, quę reperiri potest in mū-
do, conuenientem suis operationibus, & cum

*1. Tegmi. c.
8.*

*1. 1. doct. 3.
cap. 2*

N 2 ope-

operationes humanæ, perfectiores sint alijs, ideo non est mirum, si homo habeat complexionem perfectiorem alijs cum complexio ordinetur ut ad finem ad ipsas operationes & perfectio complexionis, attendatur penes perfectionem operationum, ea enim quæ ordinantur ad finem, mensurantur, & disponuntur secundum finis exigentiam, sic docet Ari. cum ergo operationes sunt finis cōplexionis, ideo secundum diuersitatem operationum, & earūdem perfectionem, diuersa, & perfectior conuenit complexio.

Secunda Ratio, homo habet perfectiorem formam, ergo & perfectiorem complexionē. Consequentia probatur quoniam non solum per complexionē disponitur subiectū ad recipiendum formā, ut diximus supra, sed quia est eius instrumentum, & principium actiuum omnium operationum, perfectissima complexio, disponit subiectum ad recipiendum perfectissimā formam, sicut imperfecta complexio, non erit apta preparare, & disponere subiectum, ut recipiat nobilissimam formam.

Sed pro maiori declaratione, notandum est primo, quod sicuti Duplex est Cōplexio, quoad pondus, & quoad iustitiam, ita quoque complexio, de qua hic loquimur, est complexio quoad iustitiā, cum complexio ponderalis non reperitur, ut dicemus infra suo loco, nec ad medicum spectat, eam considerare, ut docet Auic. Complexio autem quoad iustitiā, ut eodē loco docet Auic. est illa, quæ data est

1.1. Doct.
3.c. de cōpl.

est vnicuique mixto sibi proportionata, & cōueniens, pro exercendis operationibus illius mixti, in qua quidem complexione, licet primæ qualitates, non sint in æquali gradu, & mensura, sed semper vna illarum qualitatum dominetur, vt in humana cōplexione, dominatur calor, & humiditas, ista tamen complexio dicitur proportio, quia conueniens est, pro exercendis operationibus, vt diximus supra & ista dicitur Complexio secundum Iustitiam, distributiuam, eo quia cuicunque mixto secundum iustitiam, idest secundum eius conuenientiam, data est propria complexio, homini tamen data est perfectior quam cæteris animalibus, & mixtis: Secūdo Notādū est, q̄ Cōplexio ista quoad iustitiā, non est punctualis, nec cōsistit in puncto, sed habet maximā latitudinē, quoniā cū sit principiū bonarū operationū non est possibile, vt duret in instāti: dicatis igitur, q̄ cōplexio tēperatissima quoad iustitiā, reperitur, in homine optime sano, in ætate iuuentutis, vt circa 33. annum, & credendum est durare spatio trium, aut quatuor annorum, quo tempore meliores, & perfectiores, producere potest operationes, quod quidem tempus, vt dicit Auicenn. est in ætate, quæ est in fine augmenti.

Et si dicatis vos, non esse verum, quod in homine temperato, perfectissima complexio sit in ætate iuuentutis, quia si hoc esset verum, ergo in ætate iuuentutis, essent perfectiores operationes, quam in alijs ætatibus,

N 3 quod

*2. de part.
an. 6. 2.*

quod tamen est falsum, quoniam augmentum perfectissimum est in puero: virium robur in iuuentute, & vigenti ætate, sapientia in sene, & eo magis quoniam Ari. fatetur animalia sanguine tenui prædita magis valēt ingenio crassius sanguinis, & fibrosi magis viribus, sed qui temperatum sanguinem habent modice vtrūque harum obtinet, nō ergo in temperato homine, erunt omnes operationes perfectissime vel saltem temperata complexio & perfectissima, non erit in iuuentute.

*Iac. forl. 1.
1. c. de cōp.*

Responderunt quidam ad difficultatem, quod complexio non dicitur perfectior, quia producat perfectiores operationes, quoniam in homine Apopletico est perfectior Complexio, quam in Asino sano, & tamen operationes Asini sani, sunt perfectiores, operationibus hominis Apopletici, eo quia Asinus ille sentit & mouetur, quod non fit in Apopletico. Quare dicendum est, illam esse perfectiorem complexionem, quæ habet conseruare perfectiorem formam in materia, & quia humana complexio conseruat nobiliorem formam, quam alię complexionem, ideo dicitur complexio humana perfectior cæteris.

*1. 1. cap. de
compl.*

Sed non laudo hanc sententiam, quoniam, cum complexio non cognoscatur, an sit optima, vel mala, nisi à posteriori id est ex operationibus ipsis, cum sit ordinata veluti ad finem, ad ipsas actiones, ut docet Auicenn. ideo dicendum est, perfectissimam complexionem, esse principium optimarū operationum

num, & ad rationem dico, quod sufficit considerare aptitudinem. i. quod complexio perfecta, si ob aliquod impedimentum, non potest parere optimas operationes vt contingit in Apopletico, sit tamen apta parere optimas operationes, nisi fuerit impedita.

Ad qua situm principale duobus modis possumus respondere, primo modo si dicamus, nullum esse incōueniens, aliud ab homine, habere vnam perfectiorem operationem, vt probat argumentum, sed quando dicimus hominem habere perfectissimam complexionem, quia habet perfectissimas operationes, non est intelligendum, quod omnes operationes in homine sint perfectiores, quam in quocunque alio animali, quia hoc est falsum, vt probat argumentum à principio adductum, sed intelligitur quod in homine, reperitur perfectior operatio, quam in alio mixto. & complexio humana, est principium perfectioris operationis, nempe ipsius discursus, & intellectus, quia ergo complexio humana, est principium perfectioris operationis, quam sint cōplexiones aliorum animalium, ideo dicimus, humanam complexionem, esse perfectiorem.

Vel secundo dicamus, q̄ omnes operationes hominis simul sumptæ, sunt perfectiores omnibus operationibus aliorum mixtorum cum hoc tamen potest stare, quod vna operatio, sit perfectior in vno distemperato homine, quam in temperato, & in vno alio

mixto, quam in homine, & sic licet Aquila excedat hominem in visu, tamen exceditur postea ab homine in omnibus alijs, & sic de alijs & sic aggregatum, omnium operationum, perfectius est, in homine, quam in alio mixto.

Possumus etiam dicere, quod homo nec etiam in visu, superatur à Linneo nec etiam ab Aquila, sicuti nec in odoratu à cane &c. Et ratio est, quoniam aliud est longe videre, aliud acute videre. Acute videre, est apprehendere omnes rerum differentias, similiter in quacunque sensatione ut in visione, duo sunt primo est visio, secundo est cognitio, seu iudicium in distinguendo differentias obiectorum, linx. enim videt colorem longissime, non tamen apprehendit, nec cognoscit differentias colorum nec eas distinguit, ut distinguendo album à nigro &c. Ex hijs dico, quod perfectius est Secundum quam primum, & distinguere, & cognoscere differentias colorum magis indicat perfectionem complexionis, quam colores à longe videre, aut à longe sentire odorem, vel sonum, & sic dico, quod homo utrumque obtinet, quod si tamen excedatur in primo ut longius videre & sentire ab aliquo animali, homo tamen superat omnia animalia In Secundo quod est perfectius, nam Lynx longius videt colorem, quam homo, sed homo melius cognoscit, & distinguit differentias colorum, quam Lynx, non cognoscit, sic dicendum est de auditu, tactu

Etu &c. & sic homo excedit omne animal in cōplexione, & operatione.

Si dicas structio Camelus liquefacit, & melius fundit ferrum, quam homo, ergo habet perfectiorem complexionem. Respondeo, licet colliquet ferrum, non tamen melius digerit, quia perfectio digestionis, non consistit in colliquatione cibi, sed in generando bonum chilum, sed meliorem chilum generat homo, quam structio Camelus.

Et si dicat quispiam vestrum, multa sunt animalia, quæ longiori tempore, & diutius viuunt, quam homo, ergo habent perfectiorem complexionem, cum longitudo vitæ sit ex optimo temperamento. Confirmatur hoc idem, quoniam & animalia sunt magis sana, nec adeo morbis obnoxia vt homines, signū est ergo, habere complexionem magis temperatam, cum sanitas nihil aliud sit, quam optima complexio partium similarium, & cōpositio organicarum, ergo corpora sana habent optimam complexionem, & ea quæ sunt magis sana perfectiorem complexionem. Ad hanc difficultatem quid sit dicendum, pronunc non video, nisi fortasse dicamus, quod licet homo habeat perfectiorem complexionem, tamen ob crapulam, & inordinatam victus rationem, & propter animi accidentia, factum est, vt per accidens minus viuat, & plurimos patiatur morbos, Animalia vero diutius viuunt, & magis sana, non quia meliorem habeant complexionem, sed quoniā

vtua

utuntur victu tenui, & simplicissimo, nec animi accidentia patiantur.

30. part.
probl. probl.
1.

Sed dubitatur secundo, quoniam dicebamus hominem, habere perfectiores operationes, eo quia habet perfectissimam omnium operationum, nempe intelligere, & discurrere, contra dicetis vos, Si ideo homo dicitur habere perfectissimam complexionem, quoniam habet perfectissimam operationem, ergo inter homines, præcipue deberet reperiri in homine temperatissimo, optima sapientia, & optimus intellectus, quod tamen non est verum, quia sapientia reperitur magis in senne, & eo magis cum melancolici, ex Aristoteli. sint prudentiores, doctiores, & melius intelligant, & discurrant, quam temperati homines. Cum ergo operationes intellectus, perfectiores sunt in homine senne, & in melancholico distemperato, quam in homine temperato, ergo communis sententia non videtur vera.

Difficile est respondere ad hanc rationem, nisi forsan dicamus, quod duplici de causa humana complexio dicitur perfectior cæteris complexionibus aliorum animalium: primo quia conseruat nobiliorem, & perfectiorem formam in materia. Secundo, quia est apta parere perfectiores operationes: ista tamen humana complexio, maximam habet latitudinem; non enim omnis humana complexio est apta parere æque bene, in quocunque individuo, omnes operationes, eo quia una complexio humana, est apta parere meliorem operationem.

rationē, quā altera, vt sanguinea magis facit ad concoctionē, biliosa ad fortitudinem, melancolica complexio ad sapientiam, & prudentiam &c. Dico igitur quod complexio humana in melancolico, & sene, parit operationes intellectus perfectiores, quam in iuvene, aut in sanguineo, vel bilioso: Notandū tamen est, quod complexio melancolici, & senis, quæ reddit hominem prudentiorem, & sapientiorem non est distemperata, vt supponit argumentum, sed est temperatissima quoad iustitiam cum sit proportionata, & conueniens, pro bene, & optime exercendis operationibus intellectus, & ideo licet complexio melancolici, & senis in respectu ad alias operationes dicatur intemperata, cū ceterę operationes in melancholicis, magna ex parte sint deprauatę, vt naturales, & animi mores, &c. tamē ratione iudicij, & discursus dicitur temperatissima. Respōdeo ergo in forma ad argumentū, qđ optima sapientia, & prudentia reperitur in homine tēperatissimo, idest qui habeat perfectissimā cōplexionē, vt possit parere has operationes intellectus perfectissimas, talis vero est cōplexio senum, & melancolici, & ideo verū est, qđ perfectissima operatio non potest fieri, nisi a perfectissima complexione.

Et si dicatis, non est verum, quod in homine temperato, omnes operationes perfectiores sint, quam in distemperato, cum doceat experientia, quod in homine distemperato, sunt quędam operationes perfectiores, quam in
tem-

temperato. Respondeo argumentum esse verissimum, quoniam est impossibile, ut vna, & eadem complexio, possit parere omnes operationes eque perfectas cum vna operatio, ut concoctio fiat à calido, & humido dominante, altera à frigido, & humido, alia à frigido, sicco &c. sed sufficit, quod omnes operationes meliores, & perfectiores, fiant ab humana cōplexione, quam ab alia, licet non possint omnes fieri in omni indiuiduo: & pro maiori declaratione notandum est, quod nō omnium partium nostri corporis, eadem est cōplexio, sed quot sunt partes inuicem diuersę, tot etiam sunt complexiones inuicem distinctę, quę sunt principium diuersarum operationum, quando ergo dicimus Humanā Cōplexionem perfectiorem esse cæteris complexionibus aliorum animalium, & quod operationes in homine, meliores sint, quam in alijs animalibus, ista propositio non est sic intelligenda (ut perperam communiter creditur) quod in omni homine perfectiores sint, quā in quocumque animali, cum hoc sit falsum, cum in multis animalibus sint aliquę operationes perfectiores, quam in aliquo homine, sicuti melior sit concoctio in sano, & in temperato animali, quam in homine sene, conualescente, & male sano &c. Sed illa propositio intelligenda est, cæteris paribus, quod si sit venter animalis, habens perfectiorem complexionem possibilem reperiri in quocumque perfectissimo, & temperatissimo animali, de-
 terius

Authoris solutio.

terius poterit cōcoquere, quā perfectissimus ventriculus in homine temperatissimo, & ita data paritate perfectior est visio, & auditus in oculo, & aure temperatissimi hominis, quam temperatissimi animalis, quare data paritate, & æqualitate complexionum, semper humana complexio, apta est parere perfectiores operationes, sed comparando perfectissimam complexionem auris, aut oculi alicuius animalis, ad imperfectissimam, vel debilem complexionem auris, vel oculi hominis, quid mirum, si illud animal & melius, audit, & videt?

Hinc etiam notandum est, quod cum in singulis in diuiduis, tot sint complexionēs diuersæ, quot sunt partes inuicē distinctæ, ita quoque diuersę operationes, non possunt fieri ab vna, & eadem complexione, cum complexio aurium seruiat ad auditum, non autem ad visionem, vel olfactum &c. Sed diuersę, ac variæ operationes fiunt à varijs, & distinctis complexionibus, & ideo videmus hominem habere perfectissimum visum, & odoratum, & tamē male sentire, possibile est ergo, vt in Socrate multæ operationes optimæ sint, & quædam sint imperfectæ, & diminutæ: immo videtur impossibile, vt in aliquo indiuiduo reperiantur omnes operationes perfectissimæ, vnde quando dicimus in Homine temperato omnes operationes perfectissimæ sunt, & perfectiores, quam in alio. Ista propositio simpliciter, & absolute non est vera, vt probat argumentum, nisi per omnes intelligamus plures,

vt

vt sensus talis sit, humana complexio temperata perfectiores apta est parere operationes, quam temperata complexio alicuius animalis, hoc tamen verissimū est, quod omnis perfecta operatio fit ab optima complexione, vt iudicium, & discursus ab optima temperie cerebri, optimus visus ab optima complexione oculi &c. Impossibile enim est, vt perfecta operatio fiat à mala complexione, & quando dicis in distemperato, quandoque est melius iudicium & discursus, dicatis, quod iudiciū, & discursus nō fit ab illa distemperantia, sed ab optima, & perfectissima complexione ipsius cerebri.

Et illud corpus ratione temperie ipsius cerebri dicitur temperatissimum, sed dicitur, & denominatur distemperatum non ratione cerebri, sed ratione aliarum partium, quæ cum non habeant optimam complexionem, ideo habent illas operationes, quæ procedunt, & fiunt ab illis partibus distemperatis imperfectas, & diminutas. Cum ergo in tali corpore plures sint partes distemperatæ, quam temperate, ideo facta denominatione à potiori, illud corpus dicitur distemperatum: Vnde nullum est inconueniens, vt in corpore distemperato, sit aliqua perfectissima operatio, cum in tali corpore distemperato, possit esse aliqua pars temperatissima, quæ apta erit parere perfectissimam operationem.

Quare possumus dicere, quod in Homine temperato, perfectiores sunt operationes:
Ista

LIBER TERTIVS. 207

Ista propositio sic sit intelligenda, quod in homine temperato, idest in homine à temperata complexione perfectiores sunt operationes, quam in homine distemperato, idest quā à mala complexione, quia, quo temperata est complexio, perfectiores parit operationes.

Quodnam sit corpus temperatum, & quibus signis cognoscatur corpus esse optime sanum. Cap. VII.

CUm haectenus declarauimus, humanam Complexionem, perfectiorem esse, quā cæterę complexiones aliorum mixtorum, & animalium: queritur igitur, quibus signis possumus nos cognoscere corpus esse optime sanum. Dicatis, hoc docere Gal. dum dicit, signa, quæ ostendunt corpus esse optime sanū, sumēda esse à tribus, primo à substantialiter inherentibus Secūdo a necessario consequentibus operationibus: Tertio à casibus, qui proprie accidentia dicuntur, quæ proprie insunt sanis: sic exponunt communiter omnes sententiam Gal.

1. signi. c. 2.

Melius tamen est asserere quatuor esse, & non tria, à quibus sumuntur signa optimæ sanitatis, primo à substantia ipsius membri; Secundo à necessario consequentibus; tertio à necessario accidentibus; quarto ab operationibus, & q̃ hoc sit verum videatis Gale. 1. de vsu part. cap. 9. vbi declarans, quæ nam sint ea, quæ reperiuntur in singulis partibus nostri

nostri corporis, exemplificans de manu, dicit primo esse Temperamentum, quod est substantia ipsius manus: secundo sunt ea, quæ necessario consequuntur complexionem manus, ut color, odor, durities, mollities &c. quæ cum sint secundæ qualitates, quæ necessario sequuntur primas: ideo necessario dicuntur consequentes mixtionem primarum qualitatum, nempe complexionem, secundum enim quod alia vel altera sit mixtio primarum qualitatum, ita resultant diuersi, ac varij colores, odores &c. & prout membra inuicem differunt in temperamento, differunt etiã in odore, colore, sapore, duritie. &c. Hæc igitur sunt, quæ necessario cõsequuntur substantiam membri, nempe complexionem: Tertio reperiuntur, & aliqua, quæ necessario accidunt, & numerando Hæc Gal. numerat magnitudinem, numerũ, formationem, & situm; & si dicatis, quæ differentia est inter necessario consequi, & necessario accidere? Respondeo, quod cõplexionem huius carnis, necessario sequitur talis odor, & determinatus color, & durities, &c. ut dictum est supra, non tamen necessario sequitur, ut habeat talem, & tantam magnitudinem, vel talem figuram, situm, & numerũ, licet enim in genere necessario sequatur, ut habeat magnitudinem, figuram, numerum, & situm, accidit tamen, ut habeat talem magnitudinem, hanc, & non alteram figuram, & illa pars sit magna, vel parua; ista igitur necessario accidentia sunt quatuor, ut magnitudo, si-

do, figura, numerus, & situs ipsarum partium, à quibus sumuntur signa, quæ ostendunt, an tale corpus sit optime sanum: quarto reperiuntur in singulis partibus, præter dicta tria, etiam Operationes.

Ab omnibus istis, sumenda sunt signa optimæ sanitatis, quod etiam docet Gal. dum dicit, sumuntur primo à substantialiter inherē- *1. regni. c. 8.* tibus: secundo ab his, quæ necessario consequuntur: tertio ab operationibus: quarto ab accidentibus: quare non debemus legere sic coniunctiue (vt perperam omnes legunt.) Et ab his quæ ex necessitate consequuntur operationibus, quasi hoc vnum, & idem sit necessario consequens, & operationes, sed debemus legere disiuncte, quasi diceret signa sumi debent ab his, quæ necessario consequuntur, & ab operationibus, vt sit distinguendum inter illa duo, vt optime legitur in textu Græ- *1. vsupari c. 9.* co, & eo magis cum Gal. loco citato distinguat operationes, à necessario cōsequētibus.

Si ergo dicetis vos, sumenda sunt signa optimæ sanitatis: primo a substantialiter inherētib, quid intelligit Gal. per substantialiter inherētia: dicatis intelligere substantiam, & formam ipsius corporis, & partium nostri corporis; & cum complexio secundum Gal. sit ipsa substantia, dicendum erit signa sumpta à substantialiter inherētib, esse signa, quæ sumuntur à temperamento, quare indicatione sumpta à temperamento, illud corpus dicitur optime sanū, quod optimum ha-

O bet

bet temperamentum : Sed contra dicetis vos, optima temperies, nihil aliud est, quam ipsa-
met perfecta sanitas, cum sanitas partium si-
milarium, nihil aliud sit, quam earundem par-
tium optimum temperamentum, ergo idem
est dicere optimam complexionem indicare
optimam sanitatem, ac dicere optimam sani-
tatem indicare optimam sanitatem, & sic idem
erunt signum, & significatum, ut tollamus hanc
difficultatem dicatis, quod hic Gal. non dicit
signa sanitatis sumenda esse a substantia, quæ
est ipsa complexio ut communiter exponitur
quia sic argumentum esset demonstratio, sed
dicit desumenda esse a substantialiter inhe-
rentibus, id est ab eis, quæ essentialiter, & ne-
cessario insunt substantiæ, id est complexioni,
hæ autem sunt primæ quatuor qualitates, ex
quarum mutua actione, resultat complexio,
quare signa, quæ ostendunt optimam com-
plexionem, vel sanitatem, & corpus esse opti-
me temperatum, vel optime sanum, quod idem
est sumi debent a primis quatuor qualitati-
bus, nam si in aliqua parte nostri corporis
primæ qualitates excedant plus iusto, ita ut
illa pars sit magis calida, vel frigida, aut sic-
ca, quam conveniat, statim iudico illam par-
tem non esse optime sanam, quia non habet
optimum temperamentum, sed si primæ istæ
qualitates se habent in debita mensura, sta-
tim iudico corpus esse temperatum, & sa-
num, sic docet Galenus, & ideo signa desum-
pta a primis qualitatibus, dicuntur substan-
tialia,

*Authoris so-
lutio.*

*1. sani. in c.
8. lib. de op.
corp. const.*

tialia, & essentialia, & substantialiter, & essentialiter demonstrare, an corpus sit optime sanum, necne: quoniam primæ qualitates cōstituunt ipsam substantiam, nempe complexionem, & sunt partes eius essentialiales.

Secundo sunt signa necessario accidentia, quæ ostendunt an corpus sit optime sanū, hæc autē, vt docet Gal. sunt quatuor vt magnitudo, figura, numerus, & situs, ipsarū partium: ex magnitudine, figura, numero, & situ ipsarū partium facile possumus cognoscere, an illud corpus sit optime sanū. Pro cuius rei declaratione notandū est, q̄ due sunt partes, quæ cōstituunt corpus nostrum, vt similes, & organice: partes similes, cum sint homogeneæ, & eiusdē rationis nec componuntur ex diuersis partibus, vt sunt caro, ossa, nerui, &c. componuntur solum ex quatuor qualitatibus, & ideo temperamentū, dicitur illarum substantia, & sanitas, sicut illarū partiū similariū intemperies, dicitur morbus partiū similariū: sed partes organice, cū sint ætherogeneæ, & cōponantur ex diuersis partibus similaribus, vt caput, brachiū, & manus &c. cōponuntur ex carne, ossibus, ligamentis, neruis, &c. ita quoque factum est, quod istæ partes organice, seu instrumentales, tunc dicuntur optimæ, vel ægræ, prout bene, vel male componuntur ex similaribus: si enim optima fiat compositio, tunc pars organica dicitur perfecta, & sana, sed si partes similes, componentes partem organicam, inuicem, & simul male vniantur;

*1. de usu
part. c. 9.*

Ista mala compositio, dicitur morbus partium organicarum, & illa pars organica, sic male composita, ex similaribus, dicitur morbofa, & mala.

Et si dicatis vos, & in quo consistit ista bona, vel mala compositio partium organicarum? Dico consistere in quatuor, in magnitudine figura, numero, & situ, prout quatuor necessario requiruntur, ad hoc ut pars organica optima sit: primo ut habeat debitam, & sibi convenientem magnitudinem, quod si excedat, illa pars dicitur male composita, & morbofa, ratione magnitudinis, sicut si quis haberet caput magnum, ut dolium istud caput dicitur morbosum, & malum, quia excedit in magnitudine: similiter si haberet caput parvum, ut sunt poma, dicitur morbosum cum non habeat magnitudinem sibi convenientem: sed non sufficit sola magnitudo, ad hoc ut pars organica dicatur sana: sed requiritur eius debita, & conveniens figura, pro operationibus exercendis: & ideo si quis haberet caput omnino pyramidale, vel prorsus rotundum, diceretur morbosum, & esse male compositum, cum non habeat figuram sibi convenientem: Tertio requiritur conveniens numerus partium componentium, manus enim habens sex digitos, dicitur male composita, quia eius partes componentes, excedunt in numero, sicuti si quatuor haberet digitos, cum deficiat in numero, dicitur male composita, & male sana; sed non sufficit

sufficit debita magnitudo, conueniens figura, nec conueniens numerus, ad hoc, vt pars organica dicatur sana, & optime composita; Sed quarto requiritur situs ipsarum partium componentium, id est vt partes componentes partem organicam sint in proprio loco, quia esto, quod sint inconuenienti quantitate, figura, & debito numero, sitamen sint extra proprium locum, vti contingit in membris luxatis, ista luxatio, id est, quod partes sint extra proprium locum, dicitur morbus in compositione, nempe in situ, & illa pars organica, dicitur morbosa, & male composita ratione situs.

Ex ijs ergo. quæ diximus, manifestum est, quod sicut sanitas partium similarium consistit in earum temperamento, ita sanitas partium organicarum, consistit in earum compositione, & cum corpus tunc dicatur sanum, quando partes similes sint optime temperatæ, & partes organicæ bene compositæ, hinc factum est, quod signa indicantia corpus esse optime sanum: non solum sumenda sunt à primis qualitatibus, sed etiam à magnitudine, figura, numero, & situ. Hic tamen notandum est, quod secundum communem opinionem, optima compositio dicitur substantia, & forma substantialis, partium organicarum, & ideo signa sumpta à magnitudine, figura, numero, & situ sūt signa sūpta à substantialiter inherentibus, id est à substantia rei, quare reponenda sunt in eodem capite,

1. tegni. c. 8.

in quo reponuntur signa sumpta à temperamento, seu a primis qualitatibus, quod etiam docet Galenus, dum dicit signa essentialia, & substantialia partiū similarium sumuntur à temperamento, partium vero organicarum, à magnitudine, figura, &c.

1. v. sup. part.
c. 9.

Cogor damnare hanc sententiam, cum Galenus dicat, talia signa sumpta à magnitudine, figura &c. non esse substantialia, sed sumuntur à necessario accidentibus, ut diximus, nec primo Tegui contrariū docet, quoniam ibi cum docuisset signa sumpta ab essentialia, postea subiungit: instrumentorū vero in quantitate &c. quibus verbis non docet Galenus signa partium organicarum sumpta à substantia, quoniam signa substantialia indicantia sanitatem, sunt ea solum, quæ sumuntur ex temperamento, & symmetria primarū qualitatum, & eo magis cōfirmatur cum nec Gale. nec ullus alius appellauit compositionem partium organicarum substantiam, sed solum complexionem statuerunt medici esse substantiam: ergo solum signa sumpta à complexione, erunt substantialia, non autem ea, quæ sumuntur à compositione ad locum

1. tegni c. 8.

Gal. dicatis, quod cum iam declarasset signa substantialia indicantia, corpus esse optime sanum, nunc aggreditur docere signa necessario accidentia, quæ sumuntur à magnitudine, figura, numero, & situ, vnde textus sic est legendus (à substantia ipsa, eorumque habent optimam commoderationem consimilium

miliū in calido frigido, sicco, & humido) & his verbis docet signa substantialia, postea subiungit, instrumentorum vero in quantitate &c. quasi dicat, sanitas, & optima compositio partium organicarum, non sumitur a substantia, sed ab eorum magnitudine, figura &c. quæ sunt necessario accidentia.

Et si dicatis Gal. connumerando accidentia, quæ sequuntur sanitatem, & complexionem, numerat secundas qualitates, & non magnitudinem, figuram &c.

Respondeo, quod ibi numerat Galenus accidentia necessario consequentia sanitatem, & complexionem, qualia sunt secundæ qualitates, sed magnitudo, figura, &c. quia non sunt accidentia, necessario consequentia, sed contingenter accidentia, ut dictum est supra, ideo ibi non connumerantur à Galeno: Et si dicas, sanitas æque consistit in magnitudine, figura, &c. quia pars organica dicitur sana, cum habet convenientem quantitatem, figuram &c. Respondeo, quod sanitas partium organicarum, non est magnitudo, figura &c. illarum partium, sed est earum optimum temperamentum, ut sanitas capitis non est quod caput in magnitudine, figura, numero, & situ sit bene commodatum, sed est, quod sit optime temperatum in primis qualitatibus, quia potest esse, quod caput in illis quatuor sit bene compositum, tamen non erit sanum, quia erit distemperatum, & sic dico, quod formaliter sanitas ni-

*1. meth.
med.c. 9.
1. de sympt.
diff.*

Author.

hil aliud est, quam ipsa complexio: magnitudo, figura &c. non sunt sanitas, licet ostendât sanitatem.

Lib. 2. de calore c. 5.

Et si dicatis ex sententia Galeni datur morbus in magnitudine, figura, numero, & situ, ergo datur etiam sanitas in magnitudine, in figura &c. Respondeo, quod sicut excessus caloris, non dicitur morbus, sed causa morbi, prout destruit temperamentum, morbus enim simularium est ipsa intemperies, caliditas autem excedens non est intemperies, sed vnum ex destruentibus temperamentum, sed medici confundunt morbum, cum causa morbi, ita dico, quod magnitudo, aut figura bona non dicitur sanitas organorum, sed vnum ex constituentibus optimam compositionem, quæ tamen optima compositio est sanitas illarum, sicuti nec mala figura dicitur mala compositio, sed vnum ex componentibus malam compositionem, & causa illius, & mala cōpositio dicitur morbus, cum lædat primo, & per se actiones illius partis. Dico igitur, quod licet compositio sit sanitas, non tamen est substantia ipsarum partium, sicuti vnio illarum est sanitas, non tamen est substantia: morbus enim est, qui lædat primo, & per se actiones, modo dico, quod actiones primo, & per se lædi possunt tam à substantia quam ab accidenti: & ideo mala compositio, licet sit accidens, potest tamen lædere actiones primo, & per se, licet reuera omnis morbus, & sanitas sit accidens.

Tertio

Tertio sunt signa indicantia sanitatē, quæ sumuntur à necessario consequētibus, hæc autem sunt in duplici differentia, quædam, quæ necessario consequuntur Complexionem partium similarium, alia vero consequuntur, cōpositionem partium organicarum: ea quæ sequuntur temperamentum, sunt secundæ qualitates, vt coloris prestantia, & moderantia inter globum, & hispidum, & moderantia inter durum, & molle, seu durities, & mollities, gracillitas, & corpulentia, multitudo pilorum: ea vero, quæ consequuntur necessario compositionem partium organicarum, est totius corporis pulchritudo: quare ex colore, odore, duritie, vel mollitie, ex gracilitate, vel corpulentia illius corporis, & ex multitudine pilorum & pulchritudine, facile possumus etiam cognoscere, an illud corpus sit optime sanum nec ne, eo quia si corpus sit bene coloratum, non foeteat, sit medium inter durum, & molle, nec gracile, nec minus corpulentum, & adsit totius corporis pulchritudo, istud corpus dicitur optime sanum, sumpto signo à necessario consequentibus.

Sed nō videtur verum, quod durum & molle sint à primis qualitatibus, & sequantur cōplexionem, & ratio dubitandi est, quoniam Gal. fatetur durum fieri posse ex occurſu duri, vt callus contrahitur conculcatione lapidis, aut ligni, ergo non solum a prima qualitate, idest a siccitate: confirmatur, cum dicat Gal. frictionem asperam indurare, non quod siccam

*Gal. 1. Te-
gni c. 8. 1. v
su part. c. 9
2. de temp.
c. 1.*

*2. de temp.
in fine.*

*2. Sanit.
146n.*

ficcam qualitatem corpori inducat, cum pilus siccissimus sit, non tamen est durus.

Dicatis, omne durum esse siccum, sed non è contra, & quādo dicis occurſu duri fit durū dico, quod illud durum cum sit durum quia siccum, ideo ratione siccitatis indurat, sicuti & aspera frictio exiccat.

Et si dicatis vos cum dicat Gal. corpus tēperatum habet optimum colorem, qualis ergo erit istæ color optimus, idest corporis optime sani? hoc docet Gal. qui ponendo signa corporis temperati, dicit color mixtus ex albo, & rubeo, optimus est, sed licet optimus color mixt⁹ sit ex albo, & rubeo, tamē in ista mixtione reperitur maior copia rubedinis, quā albedinis, & ideo color optimus in corpore optime sano mixtus est, ex maiori copia rubedinis, quā albi, & iste color dicitur medius inter albū, & nigrū, & hoc est illud q̄ dicit Gal. q̄ color optimus, est medius inter albū, & nigrum: & si quæritis vos, & quare color optimus sit magis mixtus ex rubeo, quam albo dicatis hoc esse, quoniam color cutis cum efflorescat ex humoribus subiectis, ideo talis erit color, quales sunt humores prædominantes, & cum ex Gal. in corpore optime sano, humores se habeāt in tali proportionē, vt inter omnes humores, sit plus sanguinis, secundo plus pituitæ, tertio bilis quarto melancoliæ, ideo necesse est vt in corpore temperato, resultet color mixtus ex plurima rubedine, deinde ex albedine non pauca & ex flauitie pauciori, &
mi-

2. Tegni.
6.51.

lib. de opt.
corp. const.

lib. de opt.
corp. const.

minima nigredine ipsius melancoliæ. Cum ergo in corpore temperato, sit maior copia sanguinis, quam pituitæ, & sanguis sit rubeus pituita vero alba, ideo in tali colore dominatur magis rubedo & albedo, quam alij colores, & rubedo in maiori copia, quam albedo.

Sed ea, quæ necessario consequuntur partes organicas, à quibus etiam sumuntur signa san-
nitatis, sunt in duplici differentia, primo est Proportio. Secundo est Pulchritudo, & quod ista duo sint diuersa, videatis Gal. dicentem, *2. de placi-
tis.*
pulcritudinem sequi commoderationem, & proportionem, ita vt proportio sit vt causa, effectus vero sit ipsa pulchritudo, quæ quidē pulchritudo est in duplici differentia, ex Gal. *lib ad Tra-
fib. c. 10.*
vna fucata, & adulterina, altera naturalis, & vera; prima est factitia, & artificialis, quam mulieres optime callent, & ista non consideratur à medico, altera est, quæ consistit in optimo colore in moderata copia carnis, & membrorum omnium optima proportionem, & ista à medico cōsideratur, de qua loquēs Gal. dicit *1. de usu
par. c. 9.*
q̃ vera pulchritudo, nihil aliud est quā optima constitutio, quam operationibus indicabis.

Quare ad mentem Gal dicendum est verā ac naturalem pulcritudinem, consistere in mediocritate omnium rerum, & in debita proportionem, & commoderationem membrorum, à qua optime operationes fiunt, nam idē Gal. *11. de usu
part. c. 7.
c. 14.*
loquens de hac pulchritudine dicit, quod nihil aliud est, quam debita commensuratio partium organicarum, in magnitudine, figura

nu-

11. *usu pa.*
c. 13.

numero, & situ, vt perfectas faciat operationes, & intelligit Gal per pulcritudinem, quæ placet visui, dum dicit naturam fecisse debitam partium compositionem propter operationes, sed etiam ob pulchritudinem si quis acutiem nasi abscissam haberet, esset valde turpe, licet nasi operationem non impediret, & ideo natura dicit Gal. non solum considerat vtilitatem, sed etiam pulcritudinem, & decorem partium, & totius corporis, hac ratione motus Auic. dicit, qui habent optimam sanitatem, habent maximam pulcritudinem, vt faciem hilarem, amabilem & iucundam.

2. 1. *doct.* 3
c. 4.

4. *Ethic.*
vel. 6. c. 3.

Et si queratis vos, an pulcritudo, & formositas idē sint dicatis, quod differunt, quoniam Arist. dicit, quod pulcritudo non potest esse sine magnitudine, sed Formosus dicitur etiam si fuerit paruus, dummodo seruetur proportio ipsarum partium, vt Pigmei inter homines & pusilla animalia in sua specie, formosa dici possunt, sed non pulcra, nisi fuerint magna, & quanto maiora sunt, tanto pulciora cēsentur, dummodo omnium partium seruetur debita proportio in magnitudine.

Si igitur à pulchritudine sumitur signum perfectæ Complexionis, & optimæ sanitatis ergo Femina cum sit pulcrior viro, erit magis temperata.

Respondeo verum esse, quod ratione pulcritudinis mulieres deberent esse temperatiores viris, sed tamen sola pulchritudo non est signum optimi temperamenti, non enim vñ dicto-

dictorum signorum potest significare, corpus esse optime sanum, sed est necessarium; ut omnia supradicta signa simul concurrant, quod si vnum, aut plura illorum defunt, non erit optime temperatum, ex his dico, quod licet femina sit pulchrior viro, quia tamen in viro absolute sunt multo plura signa, significatia optimam sanitatem, quam in muliere, ideo absolute homo est magis temperatus, quam femina.

Sed hic occurrit difficultas, an ad hoc ut corpus sit optime temperatum, & sanum, debeat etiam esse medium inter magnum, & paruum, ita ut nec corpus magnum nec paruum dicatur optime sanum: Videtur, quod debeat esse medium, ad hoc ut sit optime sanum, quoniam Gal. dicit, quod corpus optime temperatum, debet habere arterias, nec magnas, nec paruas sed mediocres idem dicit de venis, ergo mediocritas in magnitudine, & paruitate, requiritur ad optimam sanitatem, & eo magis cum dicat, ubique Galen. corpus temperatum debere esse medium inter extremitates.

*lib. de op.
corp. const.*

Dicatis ad mentem Gal. quod licet corpus temperatum, debeat esse medium inter extrema non tamen est necessarium ut sit medium inter magnū, & parū; quoniam magnitudo, & paruitas, non sequuntur temperamentum sed multitudinem, & paruitatem materiae, sicuti magna statua sit ex multa materia & parua statua ex pauciori materia, tamen ambę possunt esse pulchrę, idem contingit in corporibus

*lib. de op.
corp. const.*

bus nostris, quia ex pauca materia fit paruum corpus, sicuti ex multa magnum, tamen vna, & eadem potest esse temperatura magni, & parui corporis, & æque potest esse temperatum magnū corpus, & paruum, quia vtraque materia potest esse eque bene temperata.

Si dicatis causa, cur corpus possit esse magnum, vel paruum est humiditas, vel siccitas, quia si materia ex qua fit corpus sit multum humida, ex illa humiditate poterit extendi, & sic fieri corpus magnum, & ideo pueri cum humidi sint, crescunt & eousque crescunt, quousque membra exiccantur, vt non possint amplius extendi, & augeri. & eadem ratione animalia maiora sunt in mari, quam in terra ob humiditatem, quæ extendendo materiam ex qua generantur pisces, fit, vt marina animalia sint maiora, quam terrestria quæ ob siccitatē materiæ, non possunt adeo extendi, ergo videtur, quod humiditas faciat ad magnitudinem siccitas ad paruitatem, & sic corpora magna erunt multum humida, & parua multum sicca quare non erunt temperata.

loco citato.

Ad hoc dicit Gal. quod & si sit verū, quod humiditas faciat ad extensionē, & siccitas ad paruitatē, tamē nō est cognoscēda humiditas & siccitas ex magnitudine, & paruitate corporis, quia pōt esse magnitudo corporis, & si sit materia sicca, quia poterit esse materia multa & sicca & tamē illud corpus erit magnū: sed vera signa humiditatis, & siccitatis sumēda sunt ex mollitiē, & duritiē, quia valet dicere hoc
est

est durum ergo est siccum, est molle, ergo est humidum, hoc enim est verum in corporibus nostris, sed absolute non est verum quod omne durum sit siccum, cum glacies sit dura, & tamen est humida & non sicca, valet tamen semper dummodo non sint res congelatae, quod non potest esse in nobis stante vita, & ideo non valet in nobis dicere est corpus magnum, ergo est humidum & non temperatum, & ideo Gal. non dixit quod corpus temperatum debeat esse medium in magnitudine, & paruitate quia aut sit magnum, vel paruum potest esse temperatum.

Ad argumentum de venis, & arterijs quando dicit Gal. quod in homine temperato, non debent esse nec magnae, nec paruae, duobus modis possumus respondere, primo modo, ut exponit Auic. quod venae non sint magnae. i. *2. 1. doct. 3. c. 4.* nimis apparentes extra cutim, nec paruae id est nimis intra cutim, & tunc dico, si sic exponamus, quod hoc dictum spectat ad situm & non ad magnitudinem, & paruitatem: sed si volumus intelligere Galenum, ut verba sonant, dicamus sic esse intelligendum, quod venae, & arteriae non sint magnae nec paruae, quod hoc intelligitur in comparatione ad totum corpus, & ad omnes partes corporis, ita ut venae in magnitudine, & paruitate respondeant alijs partibus corporis, comparando ad quantitatem totius corporis, & sic hoc potius spectabit ad quantitatem: dicamus igitur, ut docet Gal. quod corpus potest esse temperatum *lib. de opt. corp. const.*
in

in quacunque magnitudine, sed non dicit in quacunq; paruitate, vt ostenderet magnitudinem necessario requiri ad pulcritudinem.

Tertio sunt signa desumpta ab operationibus, quæ nobis ostendunt optimam complexionem, & perfectam sanitatē, nam illud corpus dicitur sanum, cuius sunt optimæ operationes, & illud dicitur optime sanum, q̃ habet perfectissimas operationes, sicuti ex sensibili lesione operationum, cognoscimus tale corpus esse ægrū cū morbus nihil aliud sit, quā affectus preter naturam lædens primo, & per se sensibilibiter actiones: Operationes aut sunt in triplici differētia, Animales, Vitales, & Naturales, principiū animalium, est cerebrum, vitalium est cor, naturalium est Epar, Animales sunt in duplici differētia, vt sensus, & mot⁹ sensus subdiuiditur prout est interior, vel exterior, sensus interior est triplex, vt sensus cōmunis, phātasia & memoria, Exterior vero est visus, auditus, olphatus, gustus, & tactus, Motus etiam subdiuiditur, quia aut est voluntarius, vel naturalis.

Naturales operationes sunt quatuor, vt attractiua, retētiua, concoctrix & expulsiua, Vitalis vero operatio est pulsatio ipsaq; distinguitur secūdum varias pulsuum differentias.

Si ergo in Socrate oēs iste operationes optime sunt, sumpto signo ab operationibus iudico, Socratem esse optime sanum, sed si aliqua illarum lædatur sensibilibiter, iudico esse ægrum. Et si dicatis vos, quot modis contin-

git

git, lædi operationes respondeatis tripliciter lædi posse, prout actio, aut est prorsus abolita & Corrupta, vt cecitas, aut deprauata, vt hallucinatio in visu, aut tertio est debilis, vt debilis & diminuta visio. Similiter & motus abolitus dicitur paralisis, & resolutio neruorum, deprauatus motus idest retractio neruorum, & musculorum ad suum principium vt Embrostonus, Tetanus, &c. debilis motus, vt stupor, ita memoria dicitur abolita, vt obliuio: debilis, vt torpor, deprauata vt delirium &c.

Quocunq; igitur modo operationes læduntur, illud corpus non potest dici optime sanum, sed aut egrum, vel male sanum.

Si dicatis vos, operationes sunt de essentia corporis sani, & sanitatis, quoniam ingrediuntur definitionem sanitatis, cum sanitas sit dispositio secundum naturam, perficiens operationes: ergo istud signum sumptum ab operationibus, non erit signum distinctum ab essentialiter inherentibus: Si dicatis, quod definitiones sanitatis, & morbi quæ sunt per operationes sunt definitiones à posteriori, & ideo operationes non constituunt essentiam, cum non ingrediantur definitiones essentielles quæ sunt à priori, & eo magis, cum opus non sit de essentia sanitatis, nec corporis sani, cum non sit necessarium, vt sanus operetur, sed sufficit, vt possit bene operari, quia in somno oculus non vidit, & tamen est sanus, ergo est operatio accidens corpori sano, in quantum sano,

*Auega. 1.
Tegni.*

*Turisanus
monach. 1.
Tegni c. 8.*

P no,

no, sed sufficit sola aptitudo ad posse bene operari.

*2. de sanit.
tuen.*

*2. 1. doct. 3
c. 4.*

*lib. de diff.
sympt. c. 2.*

Hinc notate, quod Gal. dicit corpus temperatum esse medium inter audacem & timidum, inter tardum, & velocem, inter taciturnum & verbum inter misericordem & inuidiosum, quod sit alacre, & amicorum beneuolum, humanum, ac prudens, quæ omnia reducuntur ad operationes, hæc omnia signa corporis optime sani, recensentur ab Auic. & si dicatis. Galenum posuisse tantum tria signa, quibus cognoscimus, corpus esse sanum, vel ægrum, ut qualitas mutata, excrementum mutatum, & actio læsa, nulla enim fecit mentionem, de signis sumptis à primis qualitatibus, nec ab optima, vel mala compositione.

Respondeatis, hoc fecisse, quoniam ibi loquitur solum de symptomatibus, & ideo sumpto signo à symptomatibus, quæ necessario consequuntur sanitatem & morbum, inter quæ sunt etiã operationes, docet cognoscere corpus esse sanum, vel ægrum, non tamē negat, reperiri alia signa, hoc idem significantia.

Cum igitur quatuor sint signa, quæ nobis ostendunt perfectam complexionem, & corpus esse perfectissime sanum, quæritur quænam sint signa certiora, & magis certius indicantia optimam sanitatem.

*Haliabas
Turislaus
Monachus
Aurea
Oddus*

Dico quod secundum communem opinionem signa sumpta à substantialiter inherentibus sunt magis certa & si dicas, sensus tactus facil-

facillime decipitur, circa proprium obiectū idest circa primas qualitates, quoniam habēs manus frigidas, si tangat corpus temperatum iudicabit tale corpus, lapsum esse à temperie, per excessum caliditatis, quod tamen non est verum, Respondeatis non esse mirum, si decipitur ille tangendo corpus temperatum, cum non habeat organum tactus bene dispositum, quare tres requiruntur conditiones ad hoc, vt sensus non decipiatur, circa propriū obiectum, primo vt Organum sit bene dispositum. Secundo vt Obiectum: & medium eodem modo se habent: tertio agens, & patiens sint in debita distantia, quibus seruatis, sensus nunquam decipitur, ratio vero cur ista signa essentialia sint certiora, est quoniam sunt sensata & sensu tactus sentiuntur.

Sed non laudo hanc sententiam, eo quia signa sumpta à primis qualitatibus nō possunt nobis ostendere sanitatem nisi partium externarum, non autem partium internarum, quoniam earum temperamentum non sentitur sensu tactus, cum internæ partes, vt cordis epatis, &c. non possint tangi, non ergo ex signo sumpto, à primis qualitatibus, possumus certe, cognoscere sanitatem totius corporis, quia non valet ex temperamento partium externarum, iudicare temperamentum internarum partium.

Confirmatur, quia temperamentum nostri corporis, non potest sensu tactus cognosci, nisi ab homine tēperatissimo, quia si tan-

P 2 gatur

gatur ab homine male temperato, decipitur vt probat argumentum, sed difficile, & forsan impossibile est dare corpus adeo temperatum, quin non excedat in aliqua qualitate, ergo difficile est iudicare sensu tactus, corpus esse optime temperatum, & sanum.

Dicamus igitur quod signa sumpta ab operationibus, certius nobis indicant corpus esse sanum, & bene temperatum, quam alia signa, hoc autem probatur, quoniam sicuti corpus, non iudicatur esse ægrum à medico, nisi ex sensibili, & manifesta læsione operationum, quia vbi operationes in Socrate sensibilibiter læduntur, statim iudico Socratem ægrotare, & ideo morbus non definitur nisi per manifestam læsionem operationum cū morbus nihil aliud sit, quam Affectus præter naturam, ledens sensibilibiter actiones, primo & per se, ita vbi optime sint operationes, iudico illud corpus esse sanum: ergo primo per se, & principaliter sanitas & morbus, cognoscuntur ex operationibus. Confirmatur, quoniam esto, quod corpus ad tactum appareat calidum, vel frigidum plus iusto, si tamē operationes non lædantur, non dicitur ægrum, vt contingit in his, quæ ab igne, vel sole, aut ex motu, & labore vel ira ex calefacti, aut ab ambiente refrigerati, non tamen dicuntur ægri nec ægrotare, cum operationes sensibilibiter non lædantur, similiter in febre pestilenti, quandoque corpus in primis qualitatibus, apparet ad tactum temperatum, tamen quia læduntur

læduntur operationes, à medico, non iudica-
tur sanum, sed ægrum, quare concludendum
erit, operationes nos certissime ducere in co-
gnitionem, an corpus sit sanum, vel ægrum,
& quod signa sumpta ab operationibus cer-
tiora sint docet etiam Auic.

2.1. dact. 3
c. 1.

*An reperiatur homo temperatissimus quoad iusti-
tiam, & si datur, an æque, distet ab extre-
mis. Cap. VIII.*

Licet humana complexio, inter cæteras
sit perfectissima, & optima, quæritur ta-
men, an reperiatur aliquis homo, habēs per-
fectissimam complexionem, & adeo propor-
tionatam pro exercendis operationibus, ut ni-
hil pœnitus excedat, sed sit temperatissima:
ratio dubitandi est, quoniam negat Galenus,
dari tale corpus temperatum, dū dicit, quod
omnia corpora si iudicentur, non secundum
sensem, sed secundum naturam rerum sem-
per sunt ægra, cum nullum detur corpus adeo
temperatum, in quo vna vel plures qualitates
non excedant, & non recedant ab optimo, &
exquisito temperamento, licet secundum sen-
sum iudicatur sana, eo quia excessus illarū qua-
litarum non est adeo magnus, ut sensibiliter,
& manifeste lædat actionem.

2. Tegni tex
22. 3. de
temp. 2. de
temp. c. 1.

Contrarium docet Gal. contra antiquos,
dari hanc temperatissimam complexionem,
quæ sit metrum, & mensura aliarum comple-
xionum, & in comparatione ad eam, cætere

1. de temp.
c. 1. & 3.
lib. de opt.
corp. const.
c. 3.

cōplexiones denominantur magis, aut minus temperatæ: hoc idem dicit Auic. reperiri hanc perfectissimam complexionem, in indiuiduo humano: pro resolutione huius difficultatis notandum est, primo, quod complexio est in triplici differentia, prima absoluta & perfectissima, in qua primæ qualitates sunt ad inuicem adeo proportionate quoad iustitiam, pro exercendis operationibus hominis, ut nihil penitus excedant, ab optima proportionē, & ista complexio, non reperitur à parte rei, quia non datur aliquis homo habens istā complexionem, sic docet Gal. quod perfecta sanitas, quæ certissimā habeat eucrasiam & proportionem, uel nunquam fuit in rerum naturam, aut si aliquando reperiatur, durat in instanti, & in ictu oculi, eo quia somnus & uigilia, motus, & quies cibus, & potus & animi accidentia &c. similia perpetuo alterant & immutant temperamentum, ut numquam consistat in eodem esse, & ideo ista optima cōplexio, aut non datur, aut si aliquando daretur, nullam posset habere latitudinem, cum dureret in instanti, sic etiam docet Hali.

1. Sanit.
men.

2. Tegni.
com. 24.
Conciliator
diff. 18.

Altera est complexio, quæ licet non sit perfectissima, parum tamen distat à prima & adeo parum, ut sensu non possit iudicari differentem esse à prima, adeo est ei propinqua, sed solum per discursum à sapientissimo, & exercitato viro ratione probabili cognosci possit à prima, & perfectissima complexione parum distare, & homo hoc.

Sc-

LIBER TERTIVS. 231

Secundo modo temperatus reperibilis est & aliquando inuentus, licet valde raro, cuius meminit Gal. dum dicit prompte enim est cognoscere optimam corporis temperiem, & sanitatem, & si rara sit eius generatio nam hæc in paucis indiuiduis reperitur, & in eis non nisi longo temporis interuallo, eo quia ad hanc optimam complexionem, requiritur optimus cælestis influxus, seu aspectus, vt scilicet coniunctio saturni, & Iouis in principio Arietis, & alij aspectus, & ideo ne dum plures sed nec forte duos simul conuenit produci.

*lib. de opt.
corp. const.
c. 3.*

Tertio modo dicitur temperatus secundum sensum eo modo, quo dicit Auic. reperiri in indiuiduo humano in ætate iuuentutis, cuius temperata complexio, durat spatio duorum aut trium annorum in ætate triginta trium annorum in circa: & ista complexio, temperata non multum distat à secunda & habet latitudinem.

*1. 1. doct. 3.
c. de corp.*

Hic tamen notandum est, quod prima complexio, cum nullam habeat latitudinem, non consideratur à medico, quia medicus non considerat complexionem, nisi prout est principium operationum, sed illa cum durat in instanti, non potest esse principium operationum, cum operationes fiant in tempore, ideo non consideratur à medico. Ad rationes in oppositum adductas, facile est respondere, si dicatis ad primum loqui de sanitate, & temperamento, primo modo, quod non datur, concedit autem dari secundo & tertio modo.

P 4

Ex

Ex his dicamus, quod Homo primo modo temperatus, non reperitur, nec vnquam fuit reperibilis, aut si daretur non permaneret, nisi in instanti in tali temperamento, cum corpus nostrum continuo alteratur, & mutatur.

Sed homo temperatus quoad iustitiam Secundo modo aliquando inuentus est, & inuenibilis, sed valde raro. Homo vero temperatus Tertio modo sepe reperitur, qui secundum sensum, & sensibilibus appareat temperatus, & cum medicus sit artifex sensatus, & iudicat omnia secundum sensum, ideo iudicat tale corpus vere esse temperatum,

Secundo quaeritur, an istud corpus temperatum aequè distet ab extremis ita ut non sit magis calidum, quam frigidum. Respondeo quod complexio humana temperatissima quoad iustitiam tertio modo, non est media per aequi distantiam ab extremis, quoniam cum complexio humana, a praedominio sit calida, & humida, ideo magis distat ab extremo calido, quam a frigido, & magis ab humiditate, quam a siccitate, quia ponamus, quod extrema totius latitudinis humanae complexionis, sint caliditas ut sex, & frigiditas ut sex, tunc dico quod homo temperatissimus, cum a praedominio sit calidus, & humidus, & magis calidus, quam frigidus, ita magis distat ab extremo calido, quam a frigido. Vnde si sint duo corpora equè temperata, & equaliter labantur, vnum ad calidum aliud ad frigidum, dico, quod deterior est, lapsus ad frigidum, quam
ad ca-

ad calidum, & deterior ad siccum, quam ad humidum, & operationes magis leduntur per lapsum ad frigidum, quam per æqualem lapsum ad calidum, quoniam caliditas, & humiditas, sunt magis proportionatæ, & conuenientes vitæ, & nostris operationibus, quam frigiditas, & siccitas, ex quo sequitur, quod minus distat gradualiter ab ipso temperamento frigiditas, quam caliditas, & ideo homo temperatus proximior est extremo frigido, quàm extremo calido.

Quod si dicatis docet Auic. complexionē hominis temperatissimi esse mediam, & æque distare ab extremis. Respondeo, quod non intelligit de homine temperato quoad iustitiā Tertio modo, vt perperam communiter creditur, sed intelligit de complexione ex coalternatione omnium membrorum. Nam dicit Aui. quod homo temperatissimus, est vicinus æqualitati ponderali non per vnam complexionem vniformem illi vicinam, sed solū per coalter nationem omnium suorum membrorum, & ideo subiungit, quod per hanc complexionem ex coalternatione, est vere medius æque distans ab extremis, quare dico, quod si reperiretur ex parte rei, ista cōplexio ex coalternatione omnium partium, æque distaret ab extremis, & æque esset calida, ac frigida, & æque humida, & sicca, quia si a membris calidis hominis temperati, remoueatur excessus caliditatis, & a frigidis excessus frigiditatis, addendo frigidis excessum caliditatis, & calidis

*1.1. cap. de
compl.*

lidis excessum frigiditatis, tunc fieret complexio ex ista coalternatione harum partiū, multū propinqua æqualitati ponderali, quæ æque distaret ab extremis; sed cum sit impossibile ex parte rei, reperiri istam complexionem, ita quoque est impossibile reperiri complexionē quæ æque distet ab extremis, cum omnis humana complexio à prædominio sit calida, & humida.

An detur AEquale quoad Pondus. Cap. VIII.

DVbitari solet, an detur aliquod corpus æquale quoad pondus, tam in motiuis, quam in alteratiuis qualitatibus, & primo videndum erit, an detur in motiuis, ita ut in rerum natura, reperiri possit aliquod corpus, in quo grauitas, & leuitas, sint in æquali mensura, & in eodem gradu, ita ut non sit magis graue, quam leue, quod autem possibile sit, dari aliquod corpus, quod in se habeat tantum de grauitate, quantum de leuitate probatur.

Primo ponamus aliquod corpus summe graue, per vniuniformē acquisitionem leuitatis, fieri summe leue, tunc sequitur, quod tale corpus in medio instanti horæ, acquisuerit medietatē totius latitudinis leuitatis, & per consequens tunc erit deperdita medietas latitudinis grauitatis, eo quia quantum de vno contrariorum, acquiritur, tantum de alio, expellitur, ergo in illo instanti illud corpus erit æq, graue, ac leue, quoniam cum non possit fieri transitus

fitus de extremo in extremum sine suo medio ergo saltim dum erit in illo medio, erit æquale quo ad pondus.

Secundo oleum est æquale quo ad pondus in motu, probatur, quia tot sunt elementorum spheræ, in quibus naturaliter oleum descendit, quot sunt spheræ, in quibus naturaliter ascendit, ergo non magis dici debet leue, quam graue, antecedens, patet experientia, quoniam ascendit in terra, & aqua, descendit in igne, & in aere. Sed dari etiam æquale quo ad pondus in alteratiuis qualitatibus, ita ut non sit magis calidum, quam frigidum, nec magis siccum, quam humidum; sic probatur.

Tertio possibile est corpus summe calidum, per vniformem acquisitionem frigiditatis, acquirere spatio vnus horæ summam frigiditatem, sed cum non possit fieri transitus de extremo ad extremum, necesse est illud corpus deuenire ad illud medium, in quo non sit magis calidum, quam frigidum, sed æqualiter calidum, & frigidum.

Quarto in quocunq; genere datur magis, & minus, datur etiam & æquale, cum magis, & minus, dicantur relative ad æquale, sed datur magis, & minus calidum, & temperamentum magis, & minus temperatum, ergo datur æquale.

Quinto concedit Gal. dari æquale quo ad pondus in alteratiuis, & exemplo aque mixte cum cinere, probat dari æquale quoad pondus in humiditate, & siccitate, sicut exemplo
aque

*r. de temper.
c. p.*

aquæ, & mixtione aquæ feruentissimæ cum niue, probat dari æquale in actiuis.

Sexto intellectus est verorum, ergo si datur æquale quoad pondus, per intellectum, vt docet Auic. ergo & dabitur ex parte rei.

8.1. cap. de
comp.

8. de tēper.

6. ultimo.

Septimo Gal. dicit cutem volę manus, tēperatam esse ad pondus, immo fatetur hominem quadratum, esse medium totius substantiæ, & constare ex æquali elementorum portione, qui est regula, & mensura totius substantiæ, & omnium animalium, & plantarum.

8. de tēper.
6.1.

Octauo si vnum contrariorum est in natura, ergo alterum ex Arist. sed datur complexio distemperata, ergo & temperata.

8. Caeli. 18.

Pro resolutione huius difficultatis, sit ista conclusio Non dari Æquale quoad pondus, in motiuis qualitatibus: probatur, ab Auerroe ratione sumpta à textu Arist. omne mixtum moueri ad motum elementi prædominantis, tūc sic arguit, si daretur tale corpus æquale quo ad pondus, aut moueretur, vel quiesceret, sed nec moueri, nec quiescere potest, ergo non datur, minor probatur: quoniam nulla est maior ratio, cur debeat moueri sursum, quam deorsum, nec cur magis sursum quam deorsum quiescere debeat, cum non sit magis graue, quam leue: esset igitur necessarium, vt quiesceret in medio elementorum, idest inter aquam, & aerem, sed non datur tale corpus, quod possit quiescere, inter aquam, & aerem, ergo impossibile est dari mixtum æquale quoad pondus, in motiuis qualitatibus.


1. Cael. com

7.2. Collig.

6.1.

Con-

Confirmatur quia si daretur tale mixtum, non haberet locum naturalem in vniuerso, probatur, quia si haberet locum, maxime eū haberet inter duo elementa graua, & duo leuia, idest inter aerē, & aquam, sed hoc est impossibile, & probo, sit tale corpus figuræ quadratæ, & sint distinctæ medietates huius corporis, per lineam rectam, quarum vna medietas sit grauis, altera leuis, tūc esset necessariū, vt medietas grauis huius corporis, sit in aqua



& medietas leuis, sit in aere, sed hoc est impossibile, quoniam linea diuidens aquam ab aere, est circularis, ergo linea talis mixti medietas,

dia, tangeret illam lineam circularem in puncto, & causeret Angulum contingentiae, inter cuius lineas remaneret aliquid de gravitate, & hoc esset in loco aeris, quod est impossibile, cum in loco aeris sit solum medietas illius mixti levis.

Secundo si daretur dico, quod nullibi posset quiescere, nec etiam in medio elementorum, quoniam esset homogeneous, id est quaelibet eius pars esset eque gravis, ac levis, & ideo nulla esset ratio, cur magis una pars quiescat in aere, quam altera, non enim credendum est, si daretur tale mixtum, quod secundum unam medietatem esset leve, & secundum alteram graue.

Tertio si daretur, tunc natura dedisset tali mixto, duo instrumenta contraria, quorum unum alterum impediret, quod est maximum inconueniens, cum Deus, & natura, nihil faciant frustra: consequentia probatur, quoniam tale mixtum haberet æque de gravitate, & leuitate, quando gravitas grauitaret tale mixtum deorsum, leuitas repugnaret, & e contra.

*Jacob. Forl.
in 1. 1. An.
q. 6.* Cogor igitur damnare illorum opinionem asserentium, quod licet sit impossibile, reperiri aliquod corpus in naturali, & bona dispositione, sibi æqualiter determinare de gravitate, & leuitate, cum non sit possibile duo contraria instrumenta eidem principali agenti, & particulari formæ, esse æqualiter conuenientia, tamen in præter naturali dispositione dicendum est dari aliquod corpus æquale quo
ad

ad pōdus in motiuis qualitatibus, prout probat primum argumentum in principio adductum, & vt tueatur hanc sententiam, conatur respondere ad rationem Auerrois, dicendo, quod istud corpus nō ubiq; poneretur quiesceret, sed quiesceret in medio aeris, & aquæ, & ibi circulariter moueretur, quoniam medietas huius corporis, quæ est in aere ibi non quiescit, cum grauitas terræ, & aquæ eā deorsum trahant, & solum leuitas ignis illam sursum attrahat (eo quia leuitas aeris cum sit in proprio loco, non leuitat) & resistat grauitati: ita quoque dicendum est de altera medietate, quæ est in aqua, quæ desiderat ascendere, quoniam solū grauitas terræ prohibet, & resistit ne ascendat; cum grauitas aquæ, cū sit in proprio loco, nō grauitet & leuitas ignis, & aeris eam medietatem illius corporis sursum trahant, & ideo circulariter mouebitur istud corpus.

Hanc eandem sententiam fuisse Petri de Aluernia, testatur Gentilis, qui concedebat *in I. I. Aui* reperiri æquale quo ad pondus, in rerum natura, sed non durare, nisi in instanti, & momēto temporis, vt probat primum argumentū: Sed falsam esse hanc sententiam, probatur: quoniā est impossibile dari aliquod corpus, quod circulariter mouetur in medio aeris, & aquæ, & ratio est, quoniam cum sit æquale quoad pondus in grauitate, & leuitate, nulla est maior ratio, cur magis incipiat, & debeat moueri circulariter, ab vna, quā ab alia parte,

te ergo non mouebitur, & eo magis cum prima ratio Auerrois, cum sua confirmatione sit demonstratio contra istam sententiam.

*Auic. 1. 1.
c. de compl.
Auer 1. gen
48. 4. meth.
com. 10.*

*10. met. 23
2. collig. c. 1
Conciliator
diff. 18.
Gensilis de
Fulgureo.*

Sed an detur æquale quoad pondus in alteriuis qualitatibus, est maior difficultas: sit tamen ista Conclusio non dari Æquale quoad pondus in alteriatis qualitatibus.

Probatur, si qualitates elementorum essent in eodem gradu, & æqualis virtutis, non fieret mixtum, consequentia probatur. quoniam inter eas nulla fieret actio, nec mixtio, cum ab æqualibus non fiat actio, est ergo necessariū, si fieri debeat mixtum, ut vnum elementum sit magis actiuum, quam alterum, & ut non sint æque intensæ.

Secundo in mixtione nec esse est, ut vnum elementum habeat rationem formæ, aliud ratione materiæ, & vnum debet esse dominans, aliud dominatū. Sed si elementa secundum primas qualitates, sunt æqualia in gradu, & quoad pondus, ergo non est maior ratio, cur vnū habeat rationem formæ, aliud rationem materiæ, nec vnum rationem actus, aliud rationem potentiae, & vnum sit dominans, aliud dominatum.

*1. 1. cap. de
compl.*

Tertio si daretur tale mixtum temperatum quoad pondus, nullam haberet actionem, sic dicit Auic. cum actio non sit ab æquali istæ sunt rationes Auerrois.

*1. Cæli. tex.
7.*

Quarto confirmatur, quoniam ex sententia Arist. omne mixtum, mouetur ab elemento prædominante, ergo non datur mixtum æquale.

LIBER TERTIVS. 241

æquale, si in omni mixto reperitur elementū
prædominans, & eo magis, cum dicat Arist.
in omni mixto reperiri plus terrę, & aquę,
quam aliorum elementorum, hoc idem fate-
tur Auic. cap. de elementis.

2. gen. 48.
4 metheor.
29.

Quinto si daretur æquale quoad pondus,
in quo tâta esset portio ignis, quanta aliorū
elementorum, tunc cum ignis sit ceteris acti-
uior, omnia alia elementa destrueret, & sic,
aut non fieret mixtum, vel modico tempore
duraret.

Conciliator
diff. 18.

Ex ijs colligo, falsam esse sententiam illo-
rum, qui affirmant, posse dari tale mixtum in
corpore præter naturaliter disposito, & in fie-
ri, & in instanti, vt probant rationes in con-
trarium adductæ.

Jacob. Forl.
quest. 6.
Petrus de
Aluernia:

Sed maior est difficultas, quoniã Fernelius
probat dari mixtū æquale quoad pondus, in
alteratiuis qualitatibus, & primo qualitates
summæ elementorum, vt eorum substantię in
mixtione non corrumpuntur, sed asseruatę, &
integre temperamentum constituunt, nihil
prohibet æquis illas portionibus mixtas ex-
quisitæ temperamentū proferre: quod in pro-
portionis situm est æquabilitate, nam æquabi-
litas licet mutuam actionem qualitatū tan-
tum non sustinet, quę vel decessionem, vel re-
pressionem contrariorum moliatur, satis ta-
men fert, vt paria contraria, se se valeant con-
fundere, ac vere permiscere, in vnum demum
coire temperamentum, minus enim virium,
& inæqualitatis contrariorū temperatio desi-
derat,

li. 3. de nat.
med. cap. 4.

Q derat,

derat, quam illorum dissolutio, & occasus, datur ergo æquale quo ad pondus.

lib. 1. de arte med. c. 4.

Eandem sententiam tenet Christophorus Auega, & sic probat, quoniā ex mixtura aquæ feruentis, & gelidæ equis portionibus, exacte medium conficitur inter calidum, & frigidū, similiter hoc temperamentū quoad pondus reperitur inter siccū, & humidum vbi pares cineris, & aquæ portiones quis misceat, & confundat, si ergo quatuor elementorum substantiæ potentijs æquata confundantur, actione, & passione mediantibus medium exquisitæ, & simpliciter tale generabitur, quod erit medium in vniuersa rerū substantia. Id vero cutem volę manus hominis temperatissimi, ac in specie humana medij esse notum euadet. Sola tamen cutis in corpore humano mediū id ostendit, & cuius temperatura, de toto corpore pronunciare licet. Quid autem dicendū sit ad has rationes dicemus infra: Nunc autē videndum est, quid sentiat Gal. hac in re.

Vgo in 1. 1. c. de compl. Montanus eo loco. Argenterius in Tegni. com. 2.

Crediderunt quidam Gal. posuisse temperamentum equale quoad pondus in alteratiuis qualitatibus, solum secundum sensum, nō autem secundum rei veritatē, & cū medicus sit artifex sensatus, & iudicet res secundū sensum, ideo dicit cutim volę manus, temperatā esse quoad pōdus, quia talis sentitur sensu tactus, licet reuera nō sit, & hoc modo facile est concordare Gale. cum Auic. qui negat dari hoc temperamentum, quoniam omnes conueniunt nō dari secundum rei veritatē, quod
si illud

si illud concedat Gal. dicatis hoc esse secundum tactū : Non laudo hanc sententiā , quia si datur secundum sensum, ergo & secundum rei veritatem, probatur consequentia, quoniā sensus nō decipitur circa proprium obiectū ; primæ qualitates, sunt obiectū sensus tactus : ergo si sensus tactus iudicat dari tale temperamentū quoad pondus, ergo reuera dabitur, aliter sensus deciperetur circa proprium obiectū, quod est contra Arist.

Communis tamen opinio tenet Gal. posse fuisse mixtum æquale quo ad pondus, secundum rei veritatem .

Pro resolutione huius difficultatis notandum est, quod ad hoc ut detur mixtum æquale quo ad pondus, in alteratiuis qualitatibus duo necessario requiruntur, primo, ut primæ quatuor qualitates, in tali mixto sint in eodē gradu, & æque intēse, ut si caliditas sit ut duo, etiam frigiditas humiditas, & siccitas sint ut duo : Secundo requiritur, ut ille eadem qualitates, sint æquales in agendo, & ita inuicem bene pōderatæ, & mixtæ, ut vna non sit magis actiua, quam altera, sed æque potentes : Sed quoniā est impossibile, ut primæ qualitates simul, & semel in eodem mixto, sint æquales in gradu, & in operando, ideo impossibile est, dari æquale quo ad pondus, minor probatur, quoniam cum ceteris partibus caliditas sit actiuior frigiditate, & humiditate, ideo si in tali mixto caliditas, & frigiditas sint in eodem gradu, & æque intēse, istæ qualitates nō

Q 2 erunt

2. de anima

Auerar. 1.

Cœli 7. 2.

collig. ca. 1.

Et 2. Gen.

48. 1. cant.

com 25.

Conciliator

diff. 18 gēr.

1. 1 cap. de

compl.

Curtius eo

loco.

Farnelius

loco citato.

Auega loco

citato.

Autoris ra-

tio.

erunt æquales in agendo, ad hoc enim, ut essent equales in agendo, esset necessarium, ut si caliditas sit ut vnū, frigiditas esset, ut duo, humiditas, ut tria, & tunc licet essent equales in agendo, nō essent æquales in gradu; & sic soluitur tertia ratio.

*Iacobus de
part 1.1 c.
de compl.
Curtius eo
loco.*

Diff. 18.

Ex his facile erit respondere, ad rationes in oppositum adductas, & ad primum dicūt quidam, nullum esse inconueniens, dari equale quoad pondus, in transitu, in fieri, & in instanti, ut probat argumentum, nos autem negamus dari in facto esse, & in esse permanente, quod duret aliquo tempore. Alio modo soluit difficultatem Conciliator. Quod quando fit transitus, ab extrema grauitate, ad summam leuitatem, ante medium corrumpitur forma terræ, & introducitur forma ignis, ad quam sequitur summa leuitas, & quando fit trāsitus de vna extrema complexione in aliā, nō fit per medium, quoniā ex sententia Ari. transmutabile, tandiu manet sub forma abijcienda, quousque introducatur in instāti noua forma in ipsum, quam consequitur cōplexio, reliqua priori corrupta, nec oportet, ut id fiat per formas intermedias, aer enim quando transmutatur ab igne, tamdiu manet sub forma aeris, donec forma ignis introducatur in instanti. Idē contingit in casu nostro, quod tamdiu remanebit mixtum sub vna complexione, ut calida, & sicca, quousque introducatur in instanti, alia complexio frigida, & humida: quod si ista solutio nō placeat, eo quia
for-

formę elementorum, intenduntur, & remittuntur, ad intensiorem, & remissionem primarum qualitarum, & ideo non introducuntur in instanti, sed in tempore.

Dicamus igitur nos concedendo, quod in illo transitu, in illo medio in fieri, nullum est incōueniens, dari equale quoad pondus, hoc autem potius dici debet quoddam aggregatum imperfectum, quam mixtum.

Ad secundum dico, quod licet oleum ascēdat in aqua, non tamen equaliter ascendit, sicut descendit, cum citius descendat in aere, quam ascendat in aqua, ideo non est æquale.

Ad tertium possumus respondere ut ad primum, vel melius dicamus, quod licet primæ qualitates, sint in eodem gradu, tamen mixtum illud non dicitur æquale quoad pondus, cum etiam requiratur, ut sint æquales in agendo, ut diximus supra.

Ad quartum dicatis, quod ubi est magis, & minus, ibi aliquo modo est reperibile medium, nō tamen est necessarium ut sit æquale ad pondus, sed sufficit esse æquale quoad iustitiam, vel saltem si fuerit æquale ad pondus reperitur in fieri, & in instanti: Vel dicatis melius, nō esse verum, quod ubi reperitur magis, & minus, debeat reperiri æquale, quoniā datur orbis minor orbe veneris, & orbis maior orbe veneris, & tamē nō reperitur orbis equalis, orbi veneris. Similiter reperitur sanitas magis, & minus perfecta, non tamen datur perfectissima, & exquisitissima, sanitasque se-

Jacobus de partibus.

cundum Gal. aut non reperitur, aut durat tantum in instanti.

Ad quintum dico, quod nec ex cinere, nec ex niue, & aqua feruenti, fit vnum mixtum, perfectū, sed potius erit vnum aggregatū per accidēs, sicuti ex plurimis granis millij, tritici & ordeï, vel dicatis à Gale. appellari equale quoad sensū, non autē secundū rei veritatē.

*Gentilis 1.
1. c. de cōpl.*

Ad sextum nego semper intellectū esse verorū, nam intellectus dupliciter sumitur, quidam est intellectus principium, & iste est semper verorū, vt de quolibet dicitur esse, vel non esse, omne totum, est maius sua parte.

*Conciliator
diff. 18.*

Secundo modo sumitur intellectus, prout est potentia animæ intellectiux, & hic aliquādo est verus, aliquādo est falsus, est verus quādo intelligit verū est falsus quando intelligit falsa, ex Ari. & sic inter imaginādo æquale. quoad pondus falsa intelligit, & imaginatur.

*de anima
21.*

Ad septimū dicatis loqui Gal. de temperato quoad pondus secundū sensum, sicuti corpus optime temperatum quoad iustitiā, dicitur metrū, & mensura, aliarum complexionū.

Ad octauū dico, quod illa propositio est vera solum de cōtrarijs positiue, non autem de priuatiuis, quia non est verū dicere, datur plenum, ergo datur vacuum, sicuti nec valet asserere, datur finitū, ergo & infinitum, similiter dico, ego non valet dicere, datur inæquale ad pondus, ego datur æquale quoad pondus cum æquale quoad pondus, non sit positiuū cum non reperiatur ex parte rei.

Ad

LIBER TERTIVS. 247

Ad rationem Fernelij Respondeo, & nego summas elementorū qualitates manere in mixto, sed dato quod summe manerent, & quod elementa qualitatibus paribus concurrerent in mixtione, non tamen sequitur, ergo ex eis fit temperamentum equale quoad pondus, cum non solum sufficiat, vt primę qualitates sint in equali gradu, sed est etiam necessariū, vt sint equales in agendo, vt diximus supra, & vna non agat in aliam, quod quidem est impossibile, vt hæc duo simul iungantur.

Idem dico ad rationem Auegæ, quod licet sumamus aquam calidam, vt quatuor, & frigidam, vt quatuor, & inuicē commisceantur, cū caliditas actiuior sit frigiditate, ideo non poterit fieri temperamentum quoad pondus.

An simile possit, & debeat conseruari à suo simili. Cap. VIIIII.

Ratio dubitandi est, quoniā fatetur Gal. simile cōseruari à suo simili: Contrariū tamen docet idē Gal. dū sic dicit, à similibus suæ temperaturæ causis facile offenduntur, iuuantur autem à modico contrariorū vsu, & hoc in omnibus distēperatis partibus cōmune esse testatur, & 6. de sanit. tuenda, dicit, humida, & sicca similibus cōseruāda, calidis autē, & frigidis, cōtraria semper dare, expedit.

Augetur difficultas, quoniā Gal. nutrit senes, qui frigidi sunt, & sicci, victu moderate calido, & humido, ergo non conseruantur à

Q 4 simili,

1. aph. 16.

3. regni 86.

8. math.

med. c. vlti-

timo. 9. met

med. c. 14,

3. Aph. 3.

2 regni 23.

6. de sanit.

tuen. c. 2.

5. sanit. tuen

cap. 8.

6. sanit. tuen

cap. 2.

in regni. c.

100.

simili, sed à contrario.

Pro resolutione difficultatis sciendū est primo, q̄ Corpora sunt in duplici differētia, aut æqualia, bene temperata, & optime sana, vel secundo inæqualia distēperata, & male sana : prima corpora optime sana, conseruantur à suo simili, & a similibus iuuantur, sicuti a contrariorum vſu, maxime læduntur.

Sed corpora male sana tantum abest, vt à similibus conseruentur, quod ab eis maxime læduntur, iuuantur autem a modico contrariorum vſu.

Ratio autem huius rei talis est, quoniam ea quæ se habent secundum naturam, & valde bene, sunt conseruanda in illo optimo statu, & in perfectâ sanitate, sicuti ea, quæ se habent præter naturam, cum non debeant conseruari in illo malo habitu, sed ab illo remoueri, vt reducantur ad optimam, & perfectam sanitatem, ideo non sunt conseruanda, sed remouenda : & sicuti conseruatio fit à simili, ita ablatio, seu reductio ad naturalem statū, & curatio fit per contraria.

8. meth.
med. cap. 9.
à principio.

Ex ijs dico, quod optima sanitas, & optimum temperamentum, cum sint res secundū naturam, debent conseruari, & quoniam conseruatio non potest fieri, nisi a simili, ideo similibus sunt conseruanda ea omnia, quæ se habent secundum naturam, & optima sunt. Ea vero, quæ nobis insunt præter naturam, & recedunt a naturali statu, & ideo dicuntur inæqualia, intemperata, cum non sint in eodem

eodem statu, & in malo habitu, & mala sanitate cōseruanda, sed potius remouenda, hinc factum est, vt à similibus lædantur, quoniam ea, quæ similia sunt conseruant, & quandoq; augent illam malam sanitatem, & inæqualitatem, quare à contrariis iuuantur, quoniam ea, quæ sunt cōtraria tollunt illum excessum, & illam inæqualitatem, & sunt in causa, vt tale corpus inæquale, reducatur ad suam æqualitatem, & optimum temperamentum.

Pro maiori tamen declaratione, declaro rem cum exemplo, si fuerit complexio calida, & humida, temperata, & æqualis, ita vt nō excedat plus iusto, ista complexio cum sit optima, & secundum naturam, erit conseruanda, & pro sui conseruatione conueniunt ea, quæ similia sunt, si altera tamen fuerit complexio, quæ licet sit calida, & humida sit tamē calida, & humida plus iusto & magis, quam conueniat, ita vt per excessum caloris, vel humiditatis, recedat ab optimo temperamento, tunc ista complexio non dicitur naturalis, nec secundum naturam, cum modum excedat & ideo non conueniunt similia, ne à similibus illa mala complexio conseruetur in sua mala intemperie, sed cum tollendus sit ille excessus, & reducenda sit illa intemperies ad optimum temperamentum, ideo conueniunt illa, quæ ei sunt contraria, cum contrariis cōtraria curantur, & cōtrariū nō remitti nisi à suo cōtrario: Colligatis igitur quod
Ætates, Temperamentum, si modū excedant,
 & non

3. aph. 3.
8. met. me.
e 9.

& non sint secundum naturam à sibi simili læduntur, sed à modico contrariorum usu iuantur, quia per contraria reducuntur ad optimum temperamentum, ut docet Gal. sed ætates, temperamenta, quæ aqualia sint, & optima, & secundum naturam, similibus debent conseruari, & à contrariorum usu læduntur, quoniam à contrarijs destruitur eorum temperamentum, quod erat conseruandum, cum sit optimum.

Colligatis Secundo quod cum non detur corpus omnino, & optime temperatum, quin saltem aliquantulum recedat ab optimo temperamento, ideo nec datur corpus quod possit, nec debeat à suo simili conseruari, sed iuatur à modico contrariorum usu, ut reducatur ad optimum temperamentum; quod fiduciat Galenus simile conseruari à suo simili, & dari corpora, quæ à similibus sint conseruanda, dicatis reuera non esse simile, sed dicitur simile quoad sensum, & cum artifex sit medicus sensatus, & iudicet res secundum sensum, ideo licet ista, quæ applicantur reuera non sint similia, sed modice contraria, quia tamen ad sensum videntur similia; ideo à medico dicuntur similia; modicus enim contrariorum usus quandoque videtur quid simile quoad sensum, licet reuera non sit.

Tertio Colligatis, quod sicuti simile conseruatur à suo simili, ita a contrarijs, & a modico contrariorum usu, præseruantur ab imminente lapsu, cum præseruatio, &
cura

LIBER TERTIVS. 251

cura, eisdem contrarijs fiant, vt docet, Galenus eadem enim est ratio instantis laesitudinis curandæ, & factæ iam ægritudinis.

4. Sanit. tuen.

Ex his, quæ hæcenus diximus, facile erit respondere ad rationes in oppositum adductas, & primo ad auctoritatem Gal. quod ibi docet reducere corpora distemperata, & male sana, ad optimam sanitatem, & optimum temperamentum per contraria, non autem loquitur de corpore optime sano.

2. aph. 3.

Ad alium locum Gal. quod ideo dicit calidis, & frigidis semper dare expedit, quoniam cum sit valde difficile, ea ad inuenire, quæ prorsus, & præcise eis similia sint in gradu, ideo periculum est, ne exhibeamus cibos calidiores magis quam par sit, vnde ex illis fiat maior lapsus, & excessus in caliditate, hac igitur ratione factum est, vt non vtamur similibus, non quia non sint apta conseruare suum simile, sed quoniam cum sit valde difficile cognoscere, & adinuenire cibos omnino similes, & ea, quæ sint æque calida, vel frigida, ideo nos vtimur modico contrariorum usu: ad præseruandum, nam contraria præseruant ab vltiori lapsu: præseruare autem ab vltiori lapsu, est conseruare: & ideo similia quandoque conseruantur à contrarijs in sensu iam dicto; & quando dicit Galenus similia lædi à contrarijs, dicatis non lædi ab eis; vt similia; sunt; sed pro ut credentes, applicare similia, applicamus

2. de sanit. tuen. 6. 2.

ea, quę nō sunt vere similia, vel dicatis, quod ibi non loquitur Gal. de corpore optime sano, & bene tēperato, sed de male sano, quod tamen secundum sensum apparet optime sanum, & ideo à similibus læditur, quoniam ab eis cōseruatur in sua mala intemperie, exemplificat autem potius ibi Gal. de frigidis, & calidis quam de humidis, & siccis, quoniam cum sint qualitates magis actiue, à quocunque leui errore, ac excessu maius sequitur nocumentum quam si fieret excessus in passiuis.

*s. sanit, tu.
c. 8. 6. san.
tu. c. 2.*

Ad locum de senibus Respondeo, quod complexio senum non est temperata, sed distemperata, ideo per sua contraria reducenda est ad optimum temperamentum. Cum ergo stat^o naturalis senum sit vitiosus, ideo desiderat reduci ad melius, quod fit per contraria sunt calida, & humida.

Hic tamen occurrit difficultas, si enim est verum, quod simile debeat conseruari à suo simili, & sumpta indicatione à complexione, conueniunt ea, quę similia sunt, ergo frigidiora conueniunt Pituitoso febricitanti, quam bilioso, consequentia probatur, quoniam febricitanti pituitoso, conueniunt ea, quę sunt frigida duplici ratione, primo ratione febris, secundo ratione temperamenti frigidi, quod à suo simili debet conseruari, sed bilioso non conueniunt nisi ratione febris, non autem ratione temperamenti, quod quidem cum calidum sit, potius calida, quam frigida ex postulat: augetur eo magis difficultas,

tas, quoniam dicit Gal. Temperaturæ natura frigidiore, si ex calore laborent, refrigerari tum vberius, tū diutius postulant, & si flegmaticus, & colericus æqualiter quoad tactū febricitent, cum maior sit caliditas flegmatici, quam colerici, quia flegmaticus proprio temperamento frigidus est, biliosus vero calidus, & si ad tactū apparēt æque calidi, est necessarium, quod plures gradus caloris febrilis sit in flegmatico, sicuti si æque calidū sentiatur ad tactum, lignum, & ferrum, certū est tamen, quod plures gradus caloris, reperiuntur in ferro, quam in ligno, cum frigidius sit ligno. Hac igitur ratione dicendum erit, frigidiora competere flegmatico febricitanti, sumpta indicatione à morbo, & à temperamento, quam bilioso. Et si dicat quispiam uestrum, & cur igitur febricitanti bilioso conceduntur frigidiora, ut potius aquæ frigidissimæ, quod non conceditur, nec conuenit flegmatico?

Quidam crediderunt, argumentum esse demonstratiuum, & verissimum: sed dicunt flegmatico non conuenire frigidiora ratione virtutis, licet enim ei conueniant ratione febris, & ratione complexionis, multo magis quam bilioso, tamen quia non conueniunt ratione virtutis, à qua principaliter desumenda est indicatio, ut docet Gal. cum virtus nō sit adeo valida in flegmatico, ut in colerico, ideo quæ valde sunt frigida non conueniunt flegmatico, ne naturalem calorem debilem, & mi-

7. met. med.
c. ult. 8. meth. med. c.
ult. 9. met.
c. 15.

Oddus 1.
aph. cō. 16.

9. met. c. 13

*Authoris so-
lutio.*

& mitem extinguant, & vires dissoluant, cholericum vero conueniant ratione febris, & virtus, validior sit, ideo frigidiora applicari debent. si tamen virtus esset æque fortis, ac valida in utroque, tunc concedo, quod magis conuenirēt flegmatico, quam bilioso, ut probat argumentū: Vel dicatis, & melius, quod frigidiora conuenirēt flegmatico, si illa complexio esset secundum naturam temperata, & optime sana, sed cum recedat ab optimo temperamento per excessum frigiditatis, hinc factum est, ut non expostulet similia, sed potius contraria, ad hoc, ut a modico contrariorum usu, tollatur ille excessus, & reducatur ad optimum temperamentum, & ideo frigidiora conueniunt bilioso febricitanti, quam flegmatico, quoniam bilioso conuenit ratione febris. Secundo ratione mali temperamenti calidi, ut a suo calido reducatur ad optimum temperamentum, flegmatico vero conueniunt tantum ratione febris, non ratione temperamenti, ne a suo simili conseruetur illa mala intemperies, & fiat maior lapsus.

Ad auctoritatem Gale. dico, & concedo, quod si ad tactum sentiatur æqualis calor, quod plures gradus caloris sunt in flegmatico, quam in bilioso, & ideo ratione maioris caloris febrilis, frigidiora conueniunt flegmatico, non ratione temperamenti, sed ratione febris: Ad id, quod dicis de potu aquæ. Respondeo conuenire bilioso, si intensius febricitet, quam flegmaticus, & dato, quod

quod equæ febricitent, dico, quod frigidiora conueniunt bilioso, eo quia ei conueniunt etiam ratione temperamenti: Eodem modo soluitur ratio Auer. contra Gal. de sene eque febricitante, cum iuvene, & tamen frigidiora conueniunt iuueni. Dicatis hoc esse verum, si non habeant optimum, & perfectissimum temperamentū, quod tunc illi temperamento non conueniunt similia, sed contraria.

7. coll. c. 2.

An conseruanda sit Consuetudo, præsertim tempore ægritudinis, si fuerit mala.

Cap. XI.

DVbitari enim solet apud antiquiores, & iuniores interpretes, an ea, quæ longo temporis usu, nobis facta fuerint familiaria, & consueta, perpetuo sint conseruanda, non solum in corpore sano, sed etiam in Socrate febricitante, & laborante, præsertim si talia consueta, mala sint, & morbo contraria.

Pro cuius quidem rei declaratione, duo hic veniunt consideranda, primo quare conseruanda sit consuetudo. Secundo an ista consuetudo si mala fuerit, debeat conseruari tempore ægritudinis.

Quoad primum dicatis, quod consuetudo non alia ratione dicitur à Gal. altera natura, nisi quia ea, quæ longo usu nobis fuerint consueta, ratione diuturnæ cōsuetudinis, & vñs,

Hipo. ib. de aere, aqua.

1. de sanit.

2. de motu

musculorū.

2. de temp.

cap. 4.

vbi

ubi prius nobis forsan erant ingrata, ne dicā contraria fiunt familiaria, iucundissima, & secundum naturam, & ea, quę prius erant difficilissimę concoctionis, & quandoque mali succi, ne dicam venena, & prauę qualitatis, modo ratione consuetudinis facillime concoquuntur, nec lædunt, sed nutriunt, & conuertuntur in substantiam viuētis: hac igitur ratione Cōsuetudo dicitur Natura, quoniam sicuti natura & naturalis facultas apta est trāsmutare alimenta in substantiam viuētis, & in alteram naturam, vt panem, & vinum, in carnem, &c. ita & consuetudo, reddit ea, quę sunt præter naturam, & ingrata, nobis secundum naturam, & iucundissima, & similia. Vel dicatis, dici Alteram naturam, eo quia consuetudo alterat naturam, & eam mutat, quoniam facit ea, quę erant præter naturam, & nobis dissimilia, naturalia & simillima, ideo dicitur alterare naturā, quoniā natura a frequenti actione, & passione consueta acquirit quandam dispositionem per quam alteratur à suo cursu.

Ex hiis ergo dicatis, quod Cōsuetudo cum sit res secundum naturam, debet conseruari, & cum conseruatio fiat à simili, ideo à similibus conseruandę sunt consuetudines, sic docet Gal. quod à consuetudine semper sumitur indicatio similium, quoad homines egrotant; sed conseruandam esse consuetudinem, videatis Hipoc. sic loquentem. At qui quod vitiosus tum potus, tum cibus, semper sibi similis

3. met. me.
c. 2.

2. de rat.
vict. 2. 1. 24

nilis ad fanitatem tutior sit, quam si quis sub-
 bito ad alteram, vel meliorem se transferat,
 facile discitur, intelligiturque: nepe tum his,
 qui bis in die comedunt tum his, qui semel,
 noxam imbecillitatem quæ pariunt, repenti-
 næ mutationes: quiq; prandere non consueve-
 runt & prædēt, statim ægre habent, toto item
 corpore graues redduntur, & parū valētes, & de-
 fides, q̄ si supercenauerint alios, alui leuitas
 exercet nepe ventriculus, præter consuetudi-
 nem grauatur, superficcescere consuetus nō
 bis tumescere, neq; bis cibos coquere; quod
 alibi clarius ostendit, parum Deterior potus
 aut cibus, suauior autem melioribus quidem
 sed minus suauibus est preferendus, & infra
 reddit rationem Hipoc. quæ ratione factum
 sit, vt ea quæ deteriora sint, si fuerint consue-
 ta suauiora sint, & magis conferant, quam ea
 quæ meliora fuerint, dummodo non sint con-
 sueta dicit Hipocrates quæ ex longo tempo-
 re consueta sint, & si deteriora sint insuetis,
 minus molestare solent, reddit rationem Ga-
 lenus quoniam ea, quæ delectant & sumun-
 tur cum gustu, melius concoquuntur, licet
 sint mala, quoniam si optima fuerint, & bo-
 ni succi, fumantur tamen cum molestia, & si-
 ne gustu, cum pariant vomitum, fastidium,
 rugitum, & inflationem, & ideo Gal. fatetur
 quod cibus licet malus, & difficillimæ co-
 ctionis & nobis dissimilis ratione consuetudi-
 nis sit nobis suauissimus, familiaris, & op-
 time coctionis, vt in nostris commentarijs

2. aph. 38.

2. aph. 30.

2. aph. com
38.lib. de assue-
tudine.2. aph. 38.
& 30.

R in

in expositione illius aphorismi longiori progressu declarauimus.

Sed an ista mala consuetudo sit conseruanda, tempore egritudinis, habet grauiorem difficultatem vt deueniam ad secundum questum, ita vt si quis consuetus fuerit tempore sanitatis, ter, & quater comedere in die, & & alimenta mali succi, an dum ægrotat, immutanda si ista consuetudo ratione morbi, ita vt semel vel bis debeat sumere cibum in die, & non consueta alimenta, sed alia, quæ meliora sint, & optimi succi.

8. met. c. 2.
5. sanit. tu.
post med.
2. aph. cō.
50. d. 2.

8. met. c. 9.

Ratio dubitandi est, quoniam docet Gal. conseruandam esse malam cōsuetudinem dū sic dicit, quod nec intēperatæ naturæ, nec male consuetudines sint remouēdæ nisi tempore sanitatis, nec non cum homo ciuilibus exercitijs vacat, & clarius his verbis docet Gal. Reuertamur autem rursus ad intemperatas naturas, nam quoniam eas licet, & quales accipimus seruare licet, & ad melius transferre: satius arbitror est, cum plane valent non cum ægrotant, vel de se quæruntur victus illis rationem mutare, gaudent enim naturæ consuetis semper: quod namque qui sibi iam displicent extra cetum eorum, qui secundum naturam se habent sunt ponendi. At qui si ex ipsa consuetudine indicationem aliquam sumi conueniet: siquidem multo, iam tempore intemperatas naturas contrario victu ei, quæ vicit intemperiei cibauimus, ita etiam & cum parum ex sententia se habet facie-

faciemus, & paulo infra sic dicit à consuetudine enim semper est, indicatio similium, quoad scilicet egrotant homines & alibi dicit Galenus quod consuetę exercitationes non sunt mutandę, si cum his sanus vixerit, unde Ætius dicit, qui statuto sibi certo viuendi genere, quamplurimo tempore sanus permanserit, certe ad aliam consuetudinem, non est traducendus, & ratio est quoniam, si illa victus ratio licet sit mala consuetudo, non fuisset, conueniens illi naturę, illam tamdiu non tolleraisset, neque cum ea tamdiu sanus viuere potuisset.

Respondetis igitur ad quęsitum, conseruandam esse malam cōsuetudinem, tempore ægritudinis; & si dicatis vos siquis ergo consuetus fuerit in sanitate, comedere sepe, & multum & nunc ægrotet ex repletionē, vel morbo acuto, cui conuenit tenuissimus victus, in isto casu ratione consuetudinis, cibandus, ne erit eger iste sepe, & multum, aut parum, & raro sicuti conuenit ratione morbi.

Dicatis, qđ non docet Hipo. omnino cōseruandam esse consuetudinē, sed docet aliqua ex parte esse conseruandam, dū dicit condemnandum esse aliquid cōsuetudini, qua si diceret Hipo. licet non omnino: aliqua tamē parre, conseruanda est, consuetudo, vnde in hoc casu dicto, magis, & frequentius cibarem illum egrum ratione consuetudinis, quam alium laborantem eodem morbo, qui tamen non esset cōsuetus multum, & sepe comedere

5. sanit. tu.

2. aph. cō.

50.

lib. 4. c. 38

1. aph. cō.

17.

R 2 idem

1. aph. 14.
15.

idem dicendum est de ætate, temperamento & temporibus anni. Si enim puer, & iuuenis æque febricitent, tunc ratione ætatis, magis cibandus erit puer, quam iuuenis, sicuti copiosius cibandum erit hieme, quam æstate, sic docet Hipoc. Verba enim illa. Comdondum, est aliquid, ostendunt consuetudinem non in totum esse conseruandam, sed habendam esse aliquam rationem, & aliquam considerationem ipsius consuetudinis, sic. n. docet experientia, quod qui assueti sunt bibere vinum meracissimum, & purissimum in multa copia, dum postea febricitant, non prorsus abstinendi sunt à vino, sed vinum illis concedimus (vt condemnemus aliquid consuetudini) ratione consuetudinis sed ne tamen morbo noceat, dabimus vinum oligo forum, & bene dilutum, ita quoque si rusticus, qui tempore sanitatis solitus erat vesci herbis, allijs, cepis, si dum egrotat nutriatur iure pulli, contulo, & eisdem alimentis, quibus utimur, in nobili viro laborante eodem morbo, certum est, quod ex insolita victus ratione, licet per se bona sit, magis læditur.

6. Epidem.
com. 4.

lib. de affe
Bio.

Ista tamen sententia erit vera, dummodo consuetus cibus non sit valde deterior, quia ubi valde mala fuerint, non erunt concedenda ægrotanti. Sic docet Hipoc. Quæ languentibus grata sint peragito, cibaria, pocula munda, puraque conficito, porrigitoque dummodo non valde lædant, & alibi sic fatetur Cibus, porus, quæcunque ægri concupiscunt, si non damnum

num

LIBER TERTIVS. 261

num consequatur exhibeto. Hoc idem Hipo. 2. aph. 38.
paulò deterior. cibus, aut potus, suavior autē
melioribus quidem sed minus suauibus est
preferendus: quibus verbis docet Hipoc. non
omnem cibum malum, & consuetū concedē-
dum esse ægrotanti, sed paulo deteriorem.

An detur Corpus Neutrum.

Cap. XII.

DVbitari solet apud medicos, an detur
corpus neutrum, & ratio dubitandi
est, quoniam ponitur à Galeno dum dicit, 1.egni c. 1.
Medicinam esse scientiam salubrium, insalu-
brium, & neutrorū, Immo idem Gal. Fatetur
corpora conualescentium, & decidentium, ef-
se corpora neutra. c. 2. & lib.
ad trāsib. c.

Secundo Appellat alibi corpora senum, &
conualescentium neutra, & c. 11. neutra dicit
corpora decidentia. 39.
6. san. 14. c.
2. & 11. li.
de const. c.
14. 19.

Tertio 1. de diebus decret. c. 6. dicit quod
dolor capitis, grauedo totius, rosio ventricu-
li, sunt, signa neutralitatis, & alia ponuntur
in Tegni cap. 82.

Quarto non fit transitus de extremo ad ex-
tremum absque medio, ergo cum fit recessus
ab optima sanitate ad morbum, deueniendū
erit ad medium quod est inter ea

Quinto fatetur Galen. quædam esse sym-
ptomata media, inter ea quæ sunt in sanis, lib. de const.
artis.
& illa quæ sunt in egrotantibus, & illa, sunt ex
eorum genere, quæ morbis eueniūt, sed adeo

R 3 cxi-

exigua, & parua, vt ab eis adhuc non impediantur solitæ operationes vt est dolor adeo paruus alicuius partis, vt non cogat hominem decumbere, & macies, pallor, pigrities ad motum, somnolentia, &c. quæ de labentibus in morbum, aut à morbo resurgentibus contingunt.

4. top. c. 5.

In contrarium enim est, quoniam ex sententia Arist. inter sanitatem, & morbum, non datur medium, & in post predicamentis cap. de oppositis, exemplificans de contrarijs immediatis dicit dic vt sanitas, & morbus.

lib. de diff.
morbo c. 1.
c. 2.

Secundo ex sententia Gal. sanitas est æqualis proportio, & commoderatio secundum naturā, morbus est inæqualis disproportion, & immoderatio præter naturam, sed inter æquale, & inæquale, proportionem, & improportionem, non datur medium.

lib. de diff.
morbo c. 2.
c. 4.
2. de temp.
c. 4.

Tertio dicit Gal. vsque quo functiones manifestæ non læduntur, non dicitur morbus, sed interuallum illud ad optimam corporis constitutionem, vsq; ad id dum læsa est actio manifeste, tota dicitur latitudo sanitatis, ergo nō datur neutrum.

6. sanit. tu.
c. 2.

Sed alibi dubitat. Gal. an detur neutrum si cut est senum dispositio, & eorum, qui ex febre conualescunt, & dicit, quod horum dispositio est sanitas secundum habitudinem, & alio loco, vbi loquens de his corporibus, quæ quæ in primum sunt lapsura in morbum, dicit, quod hæc corpora interiacent inter ea, quæ exactam sanitatem habent, & ea, quæ iam

5 sanit. tu.
c. 4. 6. sanit.
tu. c. 11.

agro-

agrotant, & hæc attinere dicit ad librum de
sanitate tuenda, ergo si hæc omnia conti-
nentur in latitudine sanitatis, non dabitur
neutrum.

Quarto & clarius fatetur Gal. fieri transi-
tum ab egritudine ad morbum, in puncto im-
perceptibili, ergo non datur medium.

Ad hanc autem difficultatem quid sit di-
cendum, nō facile est animadvertere cum res
ipsa per se adeo sit difficilis, ut grauiissimi,
& doctissimi viri, diuersa, ac varia sentiant.

Responderunt quidam, secundum rei ve-
ritatem, non dari hoc neutrum, quod dica-
tur medium inter morbum, & sanitatem.

Sed cum quandoque factum sit, ut actiones
insensibiliter leduntur iste affectus habetur
pro neutro, licet reuera sit morbus, & extra
latitudinem sanitatis, quare secundum istam
sententiam, neutrum non datur ex parte rei,
cum reuera neutrum non differat ab ægritu-
dine, nisi in hoc, quod neutralitas est insen-
sibilis læsio actionis, morbus vero est sensibi-
lis læsio, quam sententiam sequitur etiam
Auerrois in epitome. 3. methaph. cap. de op-
positis.

Falsa tamen est ista sententia, quod. s Neu-
tralitas, sit, in qua actiones insensibiliter le-
duntur, & reuera, & ex parte rei sit morbus, pri-
mo quia si hoc esset non consideraretur à me-
dico, cū medicus non consideret insensibilē
lesionem operationum, sic docet Gal. dum di-
cit cum affectus ita est, ut nec ab ægro, nec à

1. de cris. c.

4.

Trusian. 1.

Tegni cō. 7

lac. forl. q.

2. in Tegni

1. de locis

aff. c. 2

R 4 me-

*1. de nat. hu-
mana com.
19.*

*7. meth. c.
11. lib. de
const. art. c.
19.*

*2. Tegni. c.
22. 26.*

*1. de dieb.
decret. c. 6.*

*1. de sanit.
tuen cap. 5.*

*lib. de par-
ribus artis
med. cap. 5.*

medico cognosci possit, medicus eum non curat, nec habet pro morbo, & alibi, donec actio manifeste non læditur, morbus non dicitur, & primo de sanit. tuen. cap. 1. non omnis imbecillitas actionis, morbum nobis significat sed quæ præter naturam est, & ab actionibus consuetis prohibet, quod alibi quingentis in locis, hoc idem fatetur Galenus.

Secundo nec est verum, quod in corpore neutro actiones insensibiliter lædantur, quoniam ex Gal. dolor capitis, grauedo totius, rosio vetriculi, omnia ista sunt signa neutralitatis, & tamen sunt sensibilia, cū dolor non possit esse, nisi sensibilis, ergo neutralitas non est insensibilis læsio: quod clarius docet Gal. dū dicit, q̄ per insensibile actionis læsionē, medicus nil potest iudicare, vel si per hanc iudiciū esset faciendum, omnia corpora essent egra.

Et si dicat quispiam vestrum, fatetur Gal. dari corpus mala temperatura præditū etiam quod sensu non cognoscatur, & tale dicitur neutrum, sicut sunt morfi à cane rabido, vel qui sumpserunt venenum, nullam habent sensibilem læsionem actionis, & tamen ista sunt corpora neutra, ergo talia corpora iudicantur neutra per insensibilem læsionē actionis.

Dicatis, q̄ talia corpora non iudicantur neutra ex sensibili læsione actionis, cū actiones sensibiliter nō sint læsæ, in tali casu: sensibiliter tamē iudicātur, talia corpora neutra à medico, quoniā cū habeant causam procatartica-

cam

cam, euidentem, & sensibilem, nempe haustum venenum, vel morsum canis rabidi, ex tali notitia iudicat medicus, tale corpus futurum esse ægrum: & ideo dico, quod istud appellatur neutrum Decidentię, & iudicatur, & cognoscitur esse neutrum, per aliquod sensatum, nempe per causas externas sensibiles, vt quia sumpsit venenum, vel morsum est a cane rabido.

Pro resolutione autem huius quæsitæ, an detur neutrum. Notandum est primo, quod sanitas, vt docet Galenus est duplex, alia secundum habitum, quæ firma est, & optima, altera secundum habitudinem, sed clarius alibi Galenus ponit latitudinem sanitatis, dum sic dicit, Animalium corpora sana, magis, & minus admittunt, alia dicuntur sana secundum optimum habitum, alia secundum bonum, & non optimum, alia secundum habitum, aliaq; minus valent, alia quæ egrotant, id est quædam sunt corpora, optime & perfectissime sana, alia perfecte, sed non optime sana, quædam vero mediocriter, & imperfecte, & diminute sana. Prima corpora dicuntur sana secundum optimum habitum: Secunda secundum habitum: Tertia secundum habitudinem.

Et si dicatis, & quibus signis cognoscā ego an corpus sit optime, & perfecte sanum, an diminute. Respondeo, quod hoc docet Gal. cognoscere ex operationibus, dū sic dicit, qui firmas actiones habet, bonum habitum sanitatis

8. meth.
med.

lib. de diff.
morbo c. 2

lib. ad tran
sibulū c. 7.

tatis habet, qui non firmas, non tamen debiles sanitatem in habitu habet: qui debiles, & ob imbecillitatem inutiles, habent sanitatē in habitudine, qui vitiatas morbum: & neutros vocat qui habēt sanitatē in habitudine.

Quid autem intelligendum sit per corpora Decidentia dico, quod cum homo sanus est, & egrotare debeat, deueniendum est, ante quam actu ægrotet ad quoddam medium, quod dicitur Decidentia, & tale corpus, dum est in illo medio, dicitur neutrum decidentia.

Secundo notandum est, quod per sanitatem duo possumus intelligere, primo modo sanitatē, pro ut comprehendit omnem sanitatem, & totam eius latitudinem: Vel secundo modo possumus intelligere, non omnē sanitatē, nec totam eius latitudinem, sed tantū sanitatem secundum optimum, & bonum habitum.

Ex ijs Respondeo ad quæsitum, quod inter sanitatem primo modo sumptam, & morbū, non datur neutrum, quia cum immediate sint contraria, inter ea non datur medium.

Sed sumendo secūdo modo sanitatem, pro sanitate secundum habitum, tunc dico, quod inter sanum secundum habitum, & morbū, datur medium, quod dicitur neutrum, eo quia inter perfectam sanitatem, & morbum, datur medium, nempe sanitas imperfecta, & diminuta, sicuti sunt corpora Decidentia, conualescentium, & Athletarum, quorum Athletarum meminit Hipo. 1. aph. 3. & senū, quæ quidem corpora secundum rei veritatem,

tem, sunt in latitudine sanitatis, & dicuntur sana secundum habitudinem, quoniam habent diminutam sanitatem, non tamen dicuntur egra, cū sensibilibiter non læduntur actiones. Fateor igitur reuera non dari corpus neutrum, quod nec sit sanum, nec ægrum, cum omnia corpora, aut sint sana, vel ægra, quod si dari neutrum concedat Gal. dicatis hoc esse improprie loquendo, prout corpora imperfecte sana, possunt dici media, & neutra, quia media sunt, inter perfecte sana, & ægra, & ideo corpus neutrum reuera, & ex parte rei secundum medicos, est in latitudine sanitatis, & dicitur corpus sanum secundum habitudinem. Ratio vero, cur Philosophi, negant dari corpus medium inter sanum, & ægrum, quod dicitur neutrum, & conceditur à medicis, talis est, quoniam sufficit Philosophis contemplantibus naturas rerū sine relatione ad opus, duas distinguere dispositiones humani corporis, sanitatē, quā in æqualitate cōplexionis dicunt cōsistere ex 7. Phil. 17. & ægritudinem, quæ secundū eos in inæqualitate consistit, & quia inter æquale, & inæquale nō datur medium, ideo nec inter sanitatem, & morbum, datur medium, & quicquid labitur, & recedit ab illa æqualitate, siue multum, siue parum, ab eis dicitur ægrum, & sic illud medium, siue neutrum, quod à medicis ponitur, à Philosophis connumeratur inter ægritudinem, & extra latitudinem sanitatis.

Sed medici cum considerant dispositiones
humani

humani corporis in ordine ad opus, ideo illas distinxerunt in plures partes, ut cuique proprium, ac proportionatum regimen aptarent, cum aliud regimen conueniat corpori sano, aliud parum lapsio, & aliud corpori ægro: Et hinc notate, quod medici non vocant ægrum omne corpus inæquale, quoniam si omne corpus inæquale diceretur ægrum, nullum corpus diceretur sanum, cum non detur corpus adeo æquale, quin semper habeat aliquam inæqualitatem, ex sententia Galeni corpora iudicantur secundum sensum sana ab ipso medico, cum sit artifex sensatus, quia si secundum rei veritatem iudicaretur, cum reuera ex parte rei, nullum datur corpus omnino sanum, periculum esset sempiternæ passionis irripere dogma: cum ergo medicus iudicet corporis dispositiones, & res omnes secundum sensum, & secundum sensum datur corpus optime sanum, & corpus ægrum, & etiam corpus, quod medio modo se habet, quod nec sit ægrum sensibilibiter, nec optime sanum, tale dicitur à medicis Neutrum quod tamen reuera est in latitudine sanitatis, cum in eo actiones sensibilibiter non lædantur.

*9. Tegni.
22.*

*In 1. Tegni
in fine ultimi
cap.*

Com. 1.

Nec laudo sententiam Manardi, qui dicit Gal. posuisse medium, & neutrum inter salubre, & non salubre, sed non inter sanum, & ægrum, quæ sententia confutatur ab Argentario in artem paruam.

Dicatis igitur, secundum rei veritatem, & ex parte rei non dari Corpus Neutrum, cum
omne

omne corpus necessario, aut sit sanum, vel ægrum, tum secundum medicos, tum etiam secundum Philosophos, in hoc tamen distinguuntur Philosophi à medicis, quod istud corpus, quod improprie dicitur neutrum, secundum Philosophos, est extra latitudinem sanitatis, & reuera ex parte rei est corpus ægrum, sed medici reponunt istud corpus neutrum, in latitudine sanitatis.

Ex hijs facile est respondere ad auctoritates in contrarium adductas, probantes non dari neutrum, & ad primum concedo, quod inter sanitatem, & morbum, non datur neutrum, si accipiatur sanitas primo modo, prout comprehendit totam latitudinem sanitatis, quia reuera inter sanum, & ægrum nō datur medium, sed datur solum improprie, & simpliciter loquendo inter optime sanum, & ægrum, vt diximus.

Ita dico ad secundum; probat enim reuera, & ex parte rei, non dari neutrum, quod concedo.

Ad tertium dico ex sententia Galeni, corpus neutrum esse in latitudine sanitatis, cum dicatur sanum secundum habitudinem, & ideo concedit Gal. non dari neutrum realiter distinctum ab egritudine, & sanitate, nec in hoc discrepat Gal. ab Arist.

Idem dico ad quintum, quod loquitur de sanitate primo modo sumpta, prout comprehendit totam latitudinem sanitatis, & sic inter istam, & morbum, non datur medium,

Simi-

Similiter & authoritates Gal. quę compro-
bant dari neutrum, sunt verę de neutro inter
optime sanum, & ægrum, non autem inter sa-
nitatem, & morbum, prout sanitas comprehē-
dit omnem sanitatem, & totam eius latitu-
dinem.

Brasavola
2. aph. com
8.

Sed ad quartam rationem quid dicendum
sit, dum dicit non fieri transitum de extremo
ad extremum sine medio, ergo cum corpora
sana fiunt ægra, necesse est deuenire ad me-
dium, quod dicitur neutrum. Respondeo ad
sanitatem, & morbum non esse motum, sed
mutationem tantum, cum sanitas non inten-
datur, nec remittatur, & non suscipiat magis,
& minus, sicuti intendi, & remitti possunt pri-
mę qualitates, & ex harum primarum quali-
tatum alteratione, & mutua inuicem actio-
ne, & passione, vbi deuenerint ad quandam
mediocritatem, & debitam proportionem,
& symmetriam, statim, & in instanti, & fere in
puncto imperceptibili introducitur, seu cō-
sequitur sanitas, quare motus, & alteratio,
quę fit in primis qualitatibus, nō est sanitas,
sed dispositio ad consequendam, vel deperdē-
dam sanitatem, & ideo posuit Arist. sanitatē,
& morbum, in prima specie qualitatis, in qua
non est motus, & ideo non est necessarium, vt
inter morbum, & sanitatem sit medium, cum
ad ipsas non sit motus, sicuti necesse est dari
medium inter alterationem, & motū, qui est
inter primas qualitates.

Concludendum igitur erit, nullo pacto da-
ri neu-

LIBER TERTIVS. 271

ri neutrum inter sanum, & ægrum, sed corpora senum, athletarum, conualescentium, & decidentium, quæ neutra nuncupari solent, dicendū est secundum medicos esse in latitudine sanitatis, sunt enim corpora sana, quæ tamen habent sanitatem debilem, infirmam, & imperfectam, quæ dicitur secundum habitudinem, sed secundum Philosophos, & veriore sententiam, talia corpora

sunt extra latitudinem sani-

tatis, eo quia non sunt

corpora sa-

na, sed æ-



gra.

FINIS.

INDEX

INDEX EORVM QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR,

& primo primi Libri.



<i>Vid sit Febris Pestilens, & quomodo distinguatur à cæteris febribus, cap. 1. cart. 1</i>	
<i>Quid sentiat communis opinio, & distingui secundum maiorem gradum putredinis.</i>	2
<i>Distinguuntur etiam ratione loci, cum in Pestilenti, Putredo sit in corde.</i>	3
<i>Febris Pestilens, aut est Diaria, vel Humoralis, aut Hectica.</i>	3
<i>Cor an possit putrescere, & quomodo.</i>	4
<i>Febris Diaria, Humoralis, aut Hectica Pestilentes, quomodo inuicem distinguantur.</i>	5
<i>Particularis opinio de febre pestilenti.</i>	6
<i>Febris pestilens omnis, est putrida, & omnis febris putrida est pestilens.</i>	6
<i>Febres aliae non pestilentes fiunt non ex putredine Humorum, sed ex eorum excalescentione.</i>	6
<i>In febribus pestilentibus cur corpus refrigeratur.</i>	8
<i>An in febribus pestilentibus, in veneno, ac morsu serpentum, cõueniat sanguinis missio. c. 2. 11</i>	
<i>Nec</i>	

I N D E X

- Nec obstructio, nec putredo curari possunt sanguinis missione.* 12
- Flebotomia cur non conueniat humoribus putrescentibus.* 12. & 16
- Putredo est extinctio naturalis caloris & resolutio spirituum, & qua de causa res putrescant.* 12
- Flebotomia, quomodo conueniat in carbunculis.* 14
- An in febre pestilenti, utendum sit victu pleno vel tenui. cap. iij.* 21
- Communis opinio cur credat utendum esse victu pleno.* 21
- Melius tamen est asserere, utendum esse victu tenui* 24
- An chartæ in quibus scribitur pestem in accipientium perniciem effundant, & quomodo cuitari possit contagium cap. iij.* 29
- Charta facile recipit pestilentiam, & omnem malam qualitatem.* 30
- Charta quot modis reddatur pestilens, & recipiat venenosam qualitatem.* 33
- Litteræ tempore pestis, non recipiuntur nisi cum massimo periculo.* 34
- Quæ remedia ac diligentia genera, ad noxam quæ huiusmodi litteræ afficiuntur arcendam, adhiberi possunt.* 35
- Omnis febris est calor præter naturam accensus & incalescens esse, in substantia cordis. cap. v.* 37
- Tria sunt genera febrium vt Diaria, humoralis, & Hæctica, & quomodo distinguantur, se-*
S
con-

I N D E X

<i>cundum communem opinionem. cart.</i>	38
<i>Febris Ephemera non est calor accensus in spiri-</i>	
<i>ritibus.</i>	38.48
<i>Febris humoralis, non est calor extraneus ac-</i>	
<i>census in humoribus, ut communiter cre-</i>	
<i>ditur.</i>	40.48
<i>Febris omnis Diaria, & Humoralis est calor</i>	
<i>accensus in substantia cordis.</i>	43
<i>Cor componitur ex partibus solidis, carnosis, &</i>	
<i>spiritibus.</i>	43
<i>Febres omnes, inuicem non distinguuntur ratio-</i>	
<i>ne subiecti, sed ratione causæ.</i>	44.47
<i>Febris hectica quid sit secundum communem</i>	
<i>opinionem.</i>	45
<i>Febris Hectica quid sit, & quomodo constituan-</i>	
<i>tur eius differentia, iuxta propriam senten-</i>	
<i>tiam.</i>	46
<i>An brodium, & sorbitiones, conueniāt in Aug-</i>	
<i>mento, & Statu morbi. cap. 6. cart.</i>	50
<i>In sola declinatione accessionis, cibandus est æ-</i>	
<i>ger, quando caliditas descendit ad pedes.</i>	51
<i>Quo tempore cibandum sit in morbis acutis.</i>	54
<i>Quo tempore cibandum sit in sinocho, & Eth-</i>	
<i>cha, in quibus non sunt tempora particu-</i>	
<i>laria.</i>	55
<i>Corpora calida, & sicca, si febricitent in æstate</i>	
<i>ex ira, mærore, inedia, & labore, cur cibanda</i>	
<i>sint in principio Accessionis.</i>	56
<i>Corpora biliosa, calida, & sicca difficillime tol-</i>	
<i>lerant ieiunium, & ab inedia cur in illis ac-</i>	
<i>cendatur febris.</i>	56
<i>In quibus febribus conueniat ægrum cibare in</i>	
<i>prin-</i>	

I N D E X

- principio accessionis,* 57.60
Indicatio mittendi sanguinem, nō est desumen-
da à magnitudine morbi, nec ab atate, sed a
causa morbi. cap. 7. cart. 61
Quid sentiat communis opinio in hac re. 61
Quot modis morbus dicatur magnus. 62
Indicatio mittendi sanguinem, non est desumen-
da, à morbi magnitudine. 63
Omnis indicatio euacuationis, desumenda est ab
humoribus peccantibus. 65
Quot modis contingat humores peccare, &
quid sit cachochimia, & plethoria. 65
Quibus humoribus peccantibus conueniāt me-
dicamenta, & sanguinis missio. 66.68
Indicatio mittendi sanguinem desumenda est
à sanguine malo. 69.70
Magnitudo morbi, atas, & virium robur, indi-
cant quantum sanguinis debeat educi. 72
An in pueris, & decrepitis, mittendus sit
sanguis. 74
An in febribus liceat mittere sanguinem, aut
vti medicamento in 4. 7. 11. 14. & 21.
die cap. 6. cart. 76
Dies critici quales dicantur, & quæ conditiones
requirantur vt dies sit critica. 77
Dies 4. 7. 11. 14. 21. quandoq; sunt dies critici,
quandoque non. 78
An in die critica liceat medico aliquid operari. 78
In die critica si natura molitur optimā euacua-
tionem, medicus nihil debet operari. 80
Si vero euacuatio sit diminuta, dum sit non est
adiuuanda à medico in die critico. 80


S 2 Indi-

INDEX.

<i>In dicatorij dies quales sint .</i>	81
<i>In die indicatoria debent apparere signa conco-</i> <i>ctionis .</i>	81
<i>Quomodo cognosci possit, qua die morbus debeat</i> <i>iudicari .</i>	81
<i>Et an debeat iudicari per crism, aut non .</i>	81
<i>Et si indicaturus sit per crism, an per sudorem,</i> <i>vel per secessum &c.</i>	81
<i>Crisis non fieri solet nisi in morbis acutis .</i>	82
<i>Dies critici reperiuntur in morbis acutis , non</i> <i>autem in morbis longis.</i>	82
<i>In Die maioris astictionis an liceat medico ali-</i> <i>quid operari .</i>	82
<i>Exacerbationes in omnibus febribus, fieri solent</i> <i>in diebus criticis magna ex parte .</i>	84
<i>An mala euacuatio facta a natura symptomati-</i> <i>ce operante, sit a medico cohibenda cap. ix.</i>	88
<i>Simptomatica euacuatio qualis sit.</i>	88
<i>Simptomatica euacuatio illa dicitur, quæ fit a</i> <i>natura in principio, augmento, vel in prima</i> <i>parte status vniuersalis morborum .</i>	88
<i>Simptomatiæ euacuationes quò fiât a natura.</i>	89
<i>Simptomatica euacuatio quæ non fit per loca cõ-</i> <i>ferentia, semper est cohibenda .</i>	90
<i>Simptomatica euacuatio quæ fit per loca confe-</i> <i>rentia non est cohibenda.</i>	91
<i>Euacuatio quandoque incipit mala , quæ postea</i> <i>sequitur bona.</i>	91
<i>Simptomatica euacuatio numquam adiuuanda</i> <i>est a medico .</i>	93
<i>Simptomatica euacuatio, cohibenda est ratione</i> <i>virium.</i>	94

IN-

INDEX EORVM, QVAE continentur in Secundo Libro.

	<i>E melancolia, & mania morbo, & eius curatione. cap. i. cart. 95</i>	
<i>D</i>	<i>Melancolia morbus, nomen de- sumpsit a causa morbi.</i>	95
	<i>Melancholia, & mania est Deli- rium sine febre.</i>	96
	<i>Quomodo distinguatur a Phrenitide.</i>	96
	<i>In melancholia, & mania principaliter ladi- tur imaginatio.</i>	96
	<i>Melancholia, & mania non sunt morbi, sed sym- ptomata.</i>	97
	<i>In quibus, pars affecta est cerebrum.</i>	97
	<i>Melancholia, & mania sequuntur intemperiem frigidam, & siccam ipsius cerebri.</i>	97
	<i>Causa harū affectionū est humor atrabiliosus.</i>	98
	<i>Atrabilis generatur per adustionem sanguinis, bilis, & melancholiae.</i>	98
	<i>Melancholia oritur à sanguine, vel melanco- lia adusta.</i>	98
	<i>Mania generatur à bile adusta.</i>	98
	<i>Atrabilis generari solet, aut in toto corpore, aut in capite, vel in Hipocondrijs.</i>	98
	<i>Melancholia, & mania fieri solent ex suppres- sione menstruorum, & hemoroidarum.</i>	100
	<i>Quibus signis cognoscatur, an melancholia sit a sanguine, vel a bile, aut ab humore me- lancholico.</i>	101
	<i>Signa, q̄ ostēdūt an atrabilis generatur in toto corpore, vel in capite, aut in Hipocōdrijs.</i>	102

I N D E X

<i>Melancholici cur sint tristes, & timeant,</i>	
<i>& quenam sit causa timoris.</i>	103
<i>Quid possit medicus presagire in melanco-</i>	
<i>lia, & mania.</i>	104
<i>Istæ affectiones difficillime solent curari.</i>	105
<i>Melancholia, & mania curari solent excalesa-</i>	
<i>cientibus, & humectantibus.</i>	107
<i>Valde calida, & humida non conueniunt in ta-</i>	
<i>li morbo.</i>	107
<i>Melancholici, & maniaci fiunt quandoque,</i>	
<i>epileptici, & apopletici.</i>	106
<i>Quenam, & qualis ratio victus conueniat me-</i>	
<i>lancholicis.</i>	108
<i>Vinum conuenit potius merum, quam valde</i>	
<i>dilutum</i>	108
<i>Acetum an conueniat necne.</i>	108
<i>Venus an conueniat melancholicis, & ma-</i>	
<i>niacis.</i>	109
<i>Sanguinis missio an conueniat melancholicis,</i>	
<i>& maniacis.</i>	110
<i>Flebotomia conuenit, si melancholia sit à san-</i>	
<i>guine, sed si sit à bile, vel altero humore, nō</i>	
<i>conuenit.</i>	110
<i>Melancholia quæ oritur, ex animi accidenti-</i>	
<i>bus, quomodo curetur.</i>	113
<i>Melancholia à sanguine quibus medicamen-</i>	
<i>tis curari debeat.</i>	114
<i>Si vero sit a melancholia adusta, vel a bile quo</i>	
<i>modo curanda sit.</i>	114
<i>Medicamenta valde calida non conueniunt in</i>	
<i>desipientia.</i>	116
<i>Apertio venarum hæmorrhoidarum, conuenit in</i>	
<i>de-</i>	



I N D E X

<i>desipientia.</i>	116
<i>Fomenta calida, & humida capiti maximè cō-</i> <i>ueniunt.</i>	117
<i>Balneum aquæ dulcis est optime, & conue-</i> <i>niens remedium.</i>	118
<i>Cauteria, quomodo, & quot facienda sunt.</i>	119
<i>Serum quomodo parandum sit.</i>	120
<i>Ea quæ somnum conciliant maxime cōferunt.</i>	120
<i>Particularia quadam præsidia quæ conueniunt</i> <i>in desipientia.</i>	122
<i>In desipientia quomodo leditur cor.</i>	122
<i>Cordialia præsidia conueniunt in desipientia.</i>	123
<i>Vera, & exquisita curatio Desipientium.</i>	124
<i>Syruppi de Elleboro, & de Polipodio magi-</i> <i>strales.</i>	125
<i>Quid sit crisis, quotuplex, & quæ conditiones</i> <i>requirantur, ad optimam crisim. c. 11. car.</i>	127
<i>Crisis quare dicatur iudicium.</i>	127
<i>Crisis quot modis sumatur.</i>	127
<i>Accidentia sæua, & magna cur fiant in crisi.</i>	128
<i>Crisis optima, & symptomatica, qualis sit.</i>	129
<i>Quænam sint conditiones optimæ crisis.</i>	130
<i>Prima vt fiat apparentibus signis optimæ con-</i> <i>coctionis.</i>	130
<i>Secunda vt educatur humor peccans.</i>	131
<i>Tertia vt crisis fiat in die critica, & indicata</i> <i>in die indicatoria.</i>	131
<i>Quarta, vt fiat per loca conferentia, Quinta,</i> <i>vt sit tuta, Sexta, vt sit manifesta.</i>	132
<i>Septima, vt sit integra, & educantur omnes</i> <i>humores peccantes,</i>	134
<i>In quibus morbis expectanda sit crisis : &</i> <i style="text-align: center;">S 4</i> <i>quo-</i>	

I N D E X

Quomodo iudicari soleāt morbi lōgi. c. 3. ca.	134
Morbi materiales, et immateriales quales sint.	134
Morb ^o lōgus, et acui ^o qualis sit, et quotuplex.	135
Crisis non fit nisi in morbis acutis, nec tamen	
in omnibus.	136
Crisis cur fieri soleat in die maioris afflictionis.	136
Morbi longi iudicantur per abscessum.	137
Abscessus quomodo fieri soleāt p modū crisis.	137
Abscessus cur maxime fiant circa articulos,	
& partes glandulosas.	138
In febrib ^o lōgis cur fieri soleāt abscessus.	139. 141
In quibus morbis longis fieri soleant abscessus.	141
Quibus signis cognosci possit in qua parte futu	
rus sit abscessus.	142
Abscessus quare timendus sit in parte dolēte.	143
Quomodo cognosci possit an crisis facta per	
abscessum, optima sit.	144
In morbis longis quandoque fieri solet optima	
crisis sine abscessu.	146
Quid sit fames, & quomodo fiat naturalis ap	
petitus. cap. 4. cart.	147
Fames secundum communem opinionem, fit ex	
inanitione partium nostri corporis.	147
Ista communis opinio confutatur.	148
Fames, & naturalis appetitus fit ex sola ina	
nitione ventriculi.	149
Quare qui habent os ventriculi frigidum, ma	
gis appetant.	150
Quomodo ea, quæ acida, & frigida sint, appeti	
tum excitant.	150
Portio melancholiæ cur aliene deferatur ad os	
ventriculi.	150
Senes cum habeant ventriculum frigidum, cur	
non multum appetunt.	151

INDEX EORVM QVAE CONTINENTVR IN TERTIO LIBRO.



<i>E subiecto medicinae cap. i. car. 153</i>	
<i>Prima sententia asserētium</i>	
<i>Hominem esse subiectum .</i>	<i>154</i>
<i>Alij dixerūt sanitatem esse</i>	
<i>subiectum medicinae .</i>	<i>154</i>
<i>Quidam affirmant sanum dici subiectum .</i>	<i>155</i>
<i>Quae nam conditiones requirantur ad hoc vt</i>	
<i>aliquod dicatur subiectum .</i>	<i>155</i>
<i>Nec Homo, nec sanitas nec sanum possunt es</i>	
<i>se subiectum in medicina .</i>	<i>158</i>
<i>In medicina datur subiectum, de quo querun</i>	
<i>tur, principia, & passionēs .</i>	<i>162</i>
<i>Corpus humanum sanabile, & egrotabile</i>	
<i>prout tale est ministerio artis, est subie-</i>	
<i>ctum in medicina .</i>	<i>162</i>
<i>Quid sit complexio . Cap. ij.</i>	<i>163</i>
<i>Complexio est qualitas quae prouenit ex mu</i>	
<i>tua actione & passione primarum quali-</i>	
<i>tatum .</i>	<i>163</i>
<i>Complexio est in prima specie qualitatis,</i>	
<i>nempe, habitus .</i>	<i>164</i>
<i>Cōplexio quomodo resultet ex mutua actio-</i>	
<i>ne & passione primarum qualitatum .</i>	<i>165</i>
<i>Complexio quomodo dicatur qualitas me-</i>	
<i>dia .</i>	<i>167</i>
<i>Com-</i>	

I N D E X.

<i>Complexio quomodo distinguatur a mix- tione .</i>	168
<i>Complexio, est proportio, seu concentus, vel harmonia .</i>	168
<i>In omni cōplexione adest excessus alicuius primarum qualitatum .</i>	168
<i>Complexio quomodo dicatur Proportio .</i>	169
<i>Soluuntur rationes Argentrij .</i>	170
<i>An primæ quatuor qualitates, sint actu vel potentia in temperamento, & si actu an in esse summo vel remisso cap. iij .</i>	171
<i>Primæ qualitates in summo sunt in tempera- mento vt credidit fernelius .</i>	171
<i>Soluuntur rationes fernelij: eo quia qualita- tes non remanent in summo .</i>	174
<i>Soluuntur rationes Auegg, credentis primas qualitates remanere tam tum in potentia in temperamento .</i>	176
<i>Facile tamē tueri possumus, qualitates solum in potentia remanere in temperamento .</i>	177
<i>Primæ qualitates sunt in Temperamento in esse refracto .</i>	178
<i>An complexio sit substantia vel accidens . cap. iij .</i>	179
<i>Complexionem esse substantiam probatur .</i>	180
<i>Galenus concedit animam sensitiuam & ve- getatiuam esse temperamentum .</i>	181
<i>Anima vero intellectiua an sit temper amen- tum dubitat Gal .</i>	181
<i>Complexio ex sententia Gal. est subst an- tia .</i>	182
<i>Non est verum complexionem alicui esse sub-</i>	

I N D E X.

<i>substantiam, alicui accidens ut credidit</i>	
<i>Argenterius.</i>	183
<i>Complexio non est substantia, nec forma sub-</i>	
<i>stantialis ipsius mixti.</i>	184
<i>Complexio est accidens de predicamento qua-</i>	
<i>litatis.</i>	185
<i>Complexio disponit subiectum ad recipiendū</i>	
<i>formam substantialem.</i>	185
<i>An complexio sit qualitas realiter distincta</i>	
<i>a primis qualitatibus, & quot complexio-</i>	
<i>nes sint in mixto. cap. v.</i>	186
<i>Aliqui crediderunt realiter distinguī & pro-</i>	
<i>bant.</i>	186
<i>Complexio quomodo distinguatur a secun-</i>	
<i>dis qualitatibus.</i>	188
<i>Complexio non est qualitas realiter distin-</i>	
<i>ta a primis qualitatibus.</i>	189
<i>Respondetur ad rationes in contrarium addu-</i>	
<i>ctas.</i>	191
<i>Ex primis qualitatibus una tantum resul-</i>	
<i>tat complexio non duæ, ut quidam credi-</i>	
<i>derunt.</i>	192
<i>An complexio hominis perfectior sit cæteris</i>	
<i>complexionibus, aliorum mixtorū. cap. vi.</i>	195
<i>Videtur quod multa animalia habeant perfe-</i>	
<i>ctiorē cōplexionem.</i>	195
<i>Complexionem hominis perfectiorem esse</i>	
<i>probatur.</i>	195
<i>Complexio quo ad iustitiam quid sit</i>	196
<i>Complexio, quo ad iustitiam maximam ha-</i>	
<i>bet latitudinem, & reperitur optima in</i>	
<i>iuventute.</i>	196
	Com.

I N D E X.

<i>Complexio optima in homine temperato est in etate iuventutis.</i>	197
<i>Complexio illa dicitur perfectior, quæ apta est parere perfectiores operationes.</i>	198
<i>Complexio humana dicitur perfectior, quia est principium perfectioris operationis nempe intellectus.</i>	199
<i>Aggregatum omnium operationum, perfectius est in homine, quam in ceteris mixtis.</i>	199
<i>Cur multa animalia diutius vivant, quam homo.</i>	201
<i>Complexio humana quare dicatur ceteris perfectior.</i>	202
<i>Melancolici, & senes, cur sint prudentiores.</i>	203
<i>In homine male temperato, quomodo sit, aliqua operatio perfectior, quam intemperato.</i>	203. & 206
<i>Quibus signis cognoscatur corpus esse optime temperatum. cap. vij.</i>	207
<i>Quatuor sunt signa, quæ hoc nobis ostendunt.</i>	207
<i>Primo à substantia ipsius membri. Secundo à necessario consequentibus. Tertio à necessario accidentibus. Quarto ab operationibus.</i>	207
<i>Quid Gal. intelligat per hæc quatuor.</i>	208
<i>Quomodo indicatione sumpta, ab ipso temperamento, corpus cognoscatur esse sanum.</i>	209
<i>Signa</i>	

INDEX.

<i>Signa sumpta à primis qualitatibus, dicuntur substantialiter in herentia.</i>	211
<i>Quomodo à magnitudine, figura, numero, & situ, partium organicarum, cognoscatur corpus esse sanum.</i>	211
<i>Ista tamen signa, non sunt signa substantia- lia, ut communiter creditur</i>	214
<i>Sanitas partium organicarum, nō est earum compositio, sed temperamentum.</i>	215
<i>Secundæ qualitates quomodo nobis ostendāt corpus esse sanum.</i>	217
<i>Color corporis optime sani est albus, mixtus cum rubedine.</i>	218
<i>Quæ nam pulchritudo requiratur ad corpus optime sanum.</i>	219
<i>Pulchritudo quomodo distinguatur, a for- mositate.</i>	220
<i>Pulchritudo non potest esse sine magnitu- dine: sed parvus dici potest formosus.</i>	220
<i>Corpus optime temperatum, an debeat esse medium inter magnum & paruum.</i>	221
<i>Ex operationibus quomodo cognoscamus corpus esse sanum.</i>	224
<i>Corpus temperatum est, medium inter auda- cem, & timidum, &c. debet esse alacre, amicorum beneuolum, humanum, & pru- dens.</i>	226
<i>An signa sumpta a substantialiter in heren- tibus, certius sanitatem ostendant.</i>	225
<i>Signa sumpta ab operationibus certius nobis indicant, an corpus sit optime sanum.</i>	228
<i>An reperiatur homo temperatissimus quoad iusti-</i>	

L N D E X.

- iustitiam, & si datur an aequale distet ab extremis cap. viii.* 239
- Complexio perfectissima non datur.* 230
- Complexio perfectissima quoad sensum, reperitur.* 230
- Complexio humana temperatissima quoad iustitiam, a predominio est calida & humida.* 232
- Complexio temperata ex coalternatione, membrorum, qualis sit.* 233
- An detur aequale quo ad pondus cap. ix.* 234
- Probatur dari posse corpus aequale quoad pondus in motu qualitatibus.* 234
- Istud corpus reuera non potest dari, & probatur.* 236
- Quidam crediderunt dari aequale quo ad pondus, in alterati vis qualitatibus.* 240
- Soluntur rationes fernelij probantes, dari aequale quoad pondus, in alterati vis qualitatibus.* 241
- Non est verum Galenum posuisse aequale quoad pondus secundum sensum.* 242
- Aequale quoad pondus dicitur in quo primae qualitates sunt in eodem gradu, & aequae actiuae.* 243
- Aequale quoad pondus potest dari in fieri, & in transitu.* 244
- Soluntur rationes probantes, dari aequale quo ad pondus.* 244
- An simile, possit, & debeat conseruari a suo simili. cap. x.* 247
- Senes egēt victu moderate calido, & humido.* 247
- Corpo.*

I N D E X

- Corpora male sana læduntur, à similibus iu-
uantur a modico contrariorum usu.* 248
- Corpora optime sana à similibus conseruan-
tur, læduntur à contrarijs.* 248
- Ea quæ sunt secundum naturam debent conser-
uari, quæ vero præter naturam, sunt remo-
uenda.* 248
- Conseruatio fit à simili.* 248
- Corpus optime sanum non reperitur ideo, non
datur corpus quod suo simili possit conser-
uari.* 250
- Omne corpus maxime iuuatur, a modico con-
trariorum usu.* 250
- Præseruatio ab imminente lapsu, fit à modico
contrariorum usu.* 250
- Pituitoso febricitanti cur frigidiora non con-
ueniant, quam bilioso.* 252
- An conseruanda sit consuetudo, præsertim tem-
pore ægritudinis si fuerit mala c. 11. car.* 255
- Consuetudo cur dicitur altera natura.* 255
- Consuetudo cum sit res secundum naturam cõ-
seruanda est à suo simili,* 256
- Alimenta, quæ sumuntur cum gustu citius,
& melius concoquuntur.* 257
- Alimenta quæ sumuntur sine voluptate, pa-
riunt vomitum, inflationē, & difficile con-
coquuntur.* 257
- Consuetudines malæ non sunt remouendæ, ni-
si tempore sanitatis.* 258
- Consuetæ exercitationes non sunt mutandæ, si
cum his sanus vixerit.* 259
- Consuetudo mala non est mutanda, tempore
agri-*

I N D E X

<i>agritudinis .</i>	259
<i>Consuetudo non omnino est conseruanda, sed aliqua ex parte .</i>	259
<i>In gratiam agrotantis, multa concedenda sunt a medico .</i>	260
<i>An detur corpus neutrum cap. xii.</i>	261
<i>Neutrum corpus dari, probatur authoritate, & ratione .</i>	261
<i>Corpora senū et cōualescētū, an sint sana.</i>	262. 271
<i>Neutralitas non est insensibilis lesio actionis, vt quidam crediderunt .</i>	263
<i>Qui sumpserunt venenum, aut morfi sunt a cane rabido, sunt corpora neutra .</i>	264
<i>Quæ sint corpora sana, secundum habitum, & quæ secundum habitudinem .</i>	265
<i>Corpora Decidentie qualia sint .</i>	266
<i>Neutrum quomodo dari potest, inter sanitatem, & morbum .</i>	266
<i>Corpus neutrum à parte rei, non potest dari.</i>	268
<i>Corpus neutrum secundum medicos est in latitudine sanitatis: philosophi vero dicunt esse extra latitudinem sanitatis .</i>	269
<i>Soluuntur, rationes probantes dari corpus neutrum .</i>	269
<i>Corpus neutrum, est corpus imperfecte sanum, quod dicitur Medium inter optimā sanitatem & morbum .</i>	269

Errata sic corrige .

carta	linea
a calido 254.	19. a contrario

ROMÆ, Excudebant Alexander Gardanus, & Franciscus Coattinus Socij. 1588.

